

**WER – AUF IHREM BALKON LIEGT,  
IST UNS EGAL.  
WAS – NICHT!**

Keraplatte 30 x 30 und 30 x 45 cm:  
für kleine Flächen mit besonderem Anspruch.

**ströher**  
Klinker. Keramik. Macher.

# SCHENKEL ALS BLEIBENDER ABSCHLUSS. AUCH SEXY – ABER EXTRUDIERT. SELBST FÜR KLEINE FLÄCHEN LIEFERT KERAPLATTE PERFEKTION UND EASY DOING.

**Architekten unterwerfen den Balkon in der Ausführung eher ihren Designansprüchen an die Fassadengestaltung als den Bedürfnissen der Bewohner nach unkompliziertem Genuss. Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dauerhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudierter glasierter Keramik vorbei. Fest verlegt zeigt sie ihr ganzes Können.**

Die fachgerechte Verlegung der Keraplatte ist „easy doing“. Denn das Format 30 x 30 cm oder 30 x 45 cm ist leicht zu händeln, leicht zu schneiden und mit traditionellen Verlegemethoden auch leicht zu verlegen. Ganz easy konventionell nach Norm, ohne kompliziertes Zubehör und großen Aufwand. Dafür mit passendem Schenkel – für einen perfekten Abschluss.

Da aus einem feuchten Tonstrang extrudiert und nicht trocken gepresst, verfügt Keraplatte über atmungsaktive Kapillarkanäle und ein wetterfestes Porengefüge mit einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst kleinste Mengen Schwitzwasser können so auf natürlichem Wege entweichen. Müssen sich nicht ihre Bahn durch die Fliese sprengen. Wir nennen es den Membran-Effekt.




Das aufgeführte Beispiel dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten von Gebäuden“, Ausgabe Juli 2008 auszuführen (Belagskonstruktionen mit Abdichtungen nach DIN 18195, Belagskonstruktionen mit Verbundabdichtungen).

# VORZIMMER MIT AUSSICHT. BALKONE BOOMEN. WERDEN WERTIG. BELIEBTESTES AUSSTATTUNGS- MERKMAL EINER IMMOBILIE. UND BEGEHRT.

**Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben:  
Balkonien. Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge  
des Sommers lassen sich auch auf kleinem  
Raum perfekt genießen. Balkone boomen.  
In Russland und Österreich wurde sogar das  
Baurecht reformiert, um das Errichten oder  
Nachrüsten von Wohnbalkonen massiv zu  
erleichtern.**

Meist gut geschützt laden diese Flächen auch im Winter zum Sonnen ein – bieten Freiraum, selbst wenn man sie nur für das Auslagern des Katzenklos nutzt. Der Bodenbelag sollte keinen Spaß verderben – sollte mit seinen Werten punkten. Dauerhaft und entspannt. Fettspritzern, Rotweinflecken oder Blumentopfabdrücken zum Trotz.




# DAUERHAFT. FÜR LANGE WEILE. OHNE UNKRAUT. OHNE MOOS. OHNE FLECKEN. OHNE CHEMIKALIEN. OHNE FROSTSCHÄDEN. OHNE WACKELN. EINFACH ENTSPANNEND.

**Die Festverlegung erscheint zwar aufwendiger als das lose Belegen: doch auch nur auf den ersten Blick. Bei unverfugten Belägen offenbart sich die Mühe mittelfristig – durch zeitintensive Unterhaltspflege mit Chemiekeule, Gasbrenner, Hochdruckreiniger oder akrobatischer Fugenkratztchnik.**

Keraplatte 30 x 30 und 30 x 45 cm verfügt zudem über eine spezielle Oberflächen-Hartglasur, sodass hier im Gegensatz zu porösen Oberflächen ein Imprägnieren überflüssig ist. Verschmutzungen können zudem sehr umweltfreundlich und ökologisch meist nur mit Wasser und Wischer entfernt werden.

Bio mit Prestige und gutem Tritgefühl. Schon bei den Römern wurde die „halt“-lose Verlegung mit wert-loser Verlegung gleichgesetzt. Auf kleinen Flächen oder bei Sanierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend. Denn so mancher Balkon wird ja Geschichte. In Verona winkt Julia zwar nicht mehr ihrem Romeo, aber dafür den Touristen.





# KERAPLATTE 30 x 30 UND 30 x 45 CM: FÜR KLEINE FLÄCHEN MIT BESONDEREM ANSPRUCH. IN DEN SERIEN GRAVEL BLEND, EPOS, AERA T, AERA, ROCCIA X, ROCCIA, ASAR UND TERRA.


## IDEALE HAFTZUGEIGENSCHAFTEN

Die Rückseitenbeschaffenheit extrudierter Keramik ist produktionsbedingt ohnehin stark strukturiert, liefert aber auch dank unserer speziellen Extrutec® Body Technology optimale Verzahnungseigenschaften zwischen Fliese, Kleber und Untergrund. Für bestmöglichen Haftzug – auch bei thermisch bedingter Spannung (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).



## GARANTIERT FROSTSICHER

Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der extrudierten Produkte und Serien von KERAPLATTE® bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website [www.stroehher.de](http://www.stroehher.de).




## FUNKTIONSKERAMIK MIT MEMBRAN-EFFEKT

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein wetterfestes Porengewebe mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.

## VON SCHENKEL BIS STUFE: AUFEINANDER ABGESTIMMTE GROBKERAMIK MIT INNOVATIONSGEIST UND MARKTFÜHRERKOMFORT.

Formteilvielfalt, Frostsicherheit und voll dekorierte Kante. Anwendungperfektion aus einer Hand für festverlegte Flächen, Treppen und Abschlüsse. Mit ausgereiften Keramiklösungen Kante zeigen. Die neue Generation der Florentiner. Modern reduzierte Geradlinigkeit: Loftstufe® und Loftschinkel®. Das Original.



## STRÖHER HARDGLAZE 2.0 UND 3.0

Die Weiterentwicklung der Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.