



TECHNICOLOR

COLOURS REFRESH.











COMPOSITION MADE OF:



 TC19 PURE WHITE - 50%

 TC01 WHITE - 10%

 TC02 BEIGE - 10%

 TC11 - 20%

 TC13 - 10%

 TC01 WHITE - 20%

 TC04 - 5%

 TC16 - 10%

 TC17 - 20%

 TC18 - 25%

 TC14 - 20%


 TC03 BLACK - 40%

 TC04 - 20%

 TC05 - 20%

 TC07 - 20%

 TC01 WHITE - 85%

 TC19 PURE WHITE - 5%

 TC02 BEIGE - 5%

 TC09 - 5%

TECHNICOLR →

TECHNOLOGY GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN

FINISH NATURALE

NATURAL

THICKNESS 10 mm

GRAFICHE GRAPHIC

Ogni colore è un blend di 11 diverse essenze di legno.

Each color is a blend of eleven different types of tree.




MOGANO
MAHOGANY



CASTAGNO
CHESTNUT



PERO SELVATICO
WILD PEAR



MOGANO SAPELI
SAPELI MAHOGANY



CILIEGIO EUROPEO
EUROPEAN CHERRY



ROVERE
OAK




SASSO FRASSO
ASH



LARICE SIBERIANO
SIBERIAN LARCH



NOCE
HICKORY



ACERO
MAPLE



CEDRELLA
CEDRELA

TECHNICOLOR

TECHNOLOGY GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN

FINISH NATURALE / NATURAL

THICKNESS 10 mm

SIZES

5x37,5 2"x15"



TC19 PURE WHITE - 410TC19



TC20 PURE BLACK - 410TC20

Superficie caratterizzata da struttura senza grafica.
Surface enhanced by only structure with no graphic.



TC01 WHITE - 410TC01



TC02 BEIGE - 410TC02



TC03 BLACK - 410TC03



TC04 - 410TC04



TC05 - 410TC05



TC06 - 410TC06



TC07 - 410TC07



TC08 - 410TC08



TC09 - 410TC09



TC10 - 410TC10



TC11 - 410TC11



TC12 - 410TC12




TC13 - 410TC13



TC14 - 410TC14



TC15 - 410TC15



TC16 - 410TC16






TC17 - 410TC17



TC18 - 410TC18

SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS



Products	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
5x37,5 2"x15"	15	0,28	5,80	120	33,60	696,00



TECHNICOLOR

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	TECHNICOLOR
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 %	± 0,6 %
	spessore thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm ²	40 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI IV
ASTM C1243	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS IV
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R9
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,45
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V1

A 4 anni dal lancio di una delle nostre collezioni più identificative nasce Technicolor, prodotto industriale creato su una base grafica di un blend di 11 essenze lignee differenti.

Creare ambienti monocromatici e o multicolore ora è possibile grazie alle sue caratteristiche tecniche che lo rendono utilizzabile sia per rivestimenti sia per pavimenti in spazi privati e pubblici anche ad alto traffico.

Life in technicolor!

4 years on from the launch of one of our most significant collections, Technicolor arrives, an industrial product created on a graphic base of a blend of 11 different wood species. Creating monochrome or multicoloured environments is now possible thanks to their technical characteristics that make it useable both for wall coverings and flooring in private and public spaces even where heavily trafficked.

Life in technicolor!

41zero42.it

