


## Pexfit Pro

Sisteme de țevi  
PE-Xc/Al/PE-Xc / bronz /  
PPSU

L4



**viega**

**Sistem de îmbinări prin presare pentru instalații de apă potabilă conform DIN 1988 și DIN 50930-6 precum și instalații de încălzire verificate conform fișă tehnică W 534 DVGW.**

#### Îmbinare prin presare

Toate mărimile cu SC-Contur – la umplerea instalației devin vizibile toate îmbinările care la montare din greșeală nu au fost presate. SC-Contur este certificat și îndeplinește cerințele normei DVGW W 534, pct. 12.14, elemente de îmbinare cu neetanșitate forțată.

În cazul verificărilor cu apă a etanșității Viega asigură identificarea îmbinărilor nepresate în domeniul de presiune între 1,0 bar–6,5 bar, în caz de verificare uscată a etanșității cu gaze în domeniul de presiune dintre 22 mbar–3,0 bar.

#### Marcaj

Punctul verde pe racordul presat

#### Țevi

##### Pexfit Pro Fosta

- Țeavă PE-Xc/Al/PE-Xc, formă stabilă, etanșă la oxigen conform DIN 4726, albă

##### Pexfit Pro Plus

- Țeavă PE-Xc, flexibilă, etanșă la oxigen conform DIN 4726, neagră

#### Dimensiuni

##### Îmbinare prin presare în combinație cu țevi

- Pexfit Pro Fosta: d 14/16/18/20/25/32/40/50/63
- Pexfit Pro Plus: d 16/20

#### Domenii de aplicație Pexfit Pro Fosta

Instalații de apă potabilă  
Instalații de încălzire  
Instalații de apă de ploaie  
Aer comprimat

#### Domenii de aplicație Pexfit Pro Plus

Instalații de apă potabilă  
Instalații de încălzire  
Instalații de apă de ploaie

Utilizarea pentru alte domenii de aplicație decât cele descrise trebuie convenită cu Viega Service Center printr-o cerere de material.

#### Condiții de exploatare

##### Instalații de apă potabilă

- Temperatură de funcționare  $T_{max} = 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Presiune de funcționare  $p_{max} \leq 10 \text{ bar}$

##### Instalații de încălzire

- Temperatură de funcționare  $T_{max} = 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Presiune de funcționare  $p_{max} \leq 10 \text{ bar}$

Instalațiile amestecate sunt admise independent de sensul de curgere!

#### Indicații

Nu este permisă montarea pieselor străine! Țevile corespund recomandărilor KTW (materiale plastice în apa potabilă) a ministerului federal al mediului și a cerințelor fișei tehnice W 270 a DVGW.

#### Aprobări

##### Pexfit Pro Fosta

- Spațiu păstrat pentru certificările individuale la nivel de țară!

##### Pexfit Pro Plus

- Spațiu păstrat pentru certificările individuale la nivel de țară!

#### Utilizarea mașinilor de presare

Siguranța funcționării sistemelor de îmbinare prin presare Viega depinde în primul rând de starea ireproșabilă a mașinilor și fâlcilor de presare utilizate. Din acest motiv recomandăm pentru producerea de îmbinări presate utilizarea de mașini și fâlcii de presare de la Viega și controlul lor regulat de către ateliere service autorizate.

#### Date tehnice


Dimensiunile racordurilor și dimensiunile de montaj se pot prelua de pe site-ul [www.viega.ro](http://www.viega.ro).

## CUPRINS

Tevi	134
Curbe	136
Teuri	136
Niple / coturi	137
Mufe	139
Racorduri olandez	139
Capace, dopuri	140
Coturi cu talpă	140
Unități de montaj	141
Treceri prin perete	142
Prize	142
Distribuitor	143
Ventil cu curgere liberă cu montaj îngropat, ventil cu scaun cu montaj îngropat	144
Racorduri în cruce	144
Racorduri de radiator	145
Distribuitor încălzire	149
<b>Accesorii</b>	
Accesorii pentru asamblare	150
Scule	151


**Codul-EAN**

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

**ȚEVI**

**Pexfit Pro Fosta-Țeavă**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă
- fără: tub de protecție

model	d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
4705	14	2	0,078	100	alb	100/2000	<b>607 203</b>
4705	16	2	0,113	100	alb	100/2000	<b>607 210</b>
4705	18	2	0,154	100	alb	100/1400	<b>607 227</b>
4705	20	2,3	0,186	100	alb	100/1400	<b>607 234</b>
4705	25	2,8	0,296	50	alb	50/700	<b>607 241</b>
4705	32	3,2	0,522	50	alb	50/300	<b>699 208</b>
4705.1	16	2	0,113	200	alb	200/2000	<b>679 606</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă


**Pexfit Pro Fosta-Țeavă**
**PE-Xc/Al/PE-Xc**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- cu formă stabilă
- fără: tub de protecție

**model 4703**

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
16	2	0,113	5	alb	100	<b>607 258</b>
18	2	0,154	5	alb	100	<b>607 265</b>
20	2,3	0,186	5	alb	50	<b>607 272</b>
25	2,8	0,296	5	alb	40	<b>607 289</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă



**Pexfit Pro Fosta-Țeavă**
**PE-Xc/Al/PE-Xc**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- fără: tub de protecție

**model 2703**

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
32	3,2	0,522	5	alb	25	<b>586 935</b>
40	3,5	0,855	5	alb	20	<b>586 942</b>
50	4	1,385	5	alb	15	<b>588 052</b>
63	4,5	2,255	5	alb	5	<b>588 069</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă


**Pexfit Pro Fosta-Țeavă**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă


**componente**

Tub de protecție din PE negru

**model 4704**

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
14	2	0,078	75	negru	75/1050	<b>607 296</b>
16	2	0,113	75	negru	75/1050	<b>607 302</b>
18	2	0,154	75	negru	75/1050	<b>607 319</b>
20	2,3	0,186	75	negru	75/750	<b>607 326</b>
25	2,8	0,296	25	negru	25/350	<b>607 333</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă


**Pexfit Pro Fosta-Țeavă**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- cu formă stabilă


**componente**

Tub de protecție

**model 4704.1**

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
16	2	0,113	75	albastru	75/1050	<b>691 455</b>
16	2	0,113	75	roșu	75/1050	<b>691 462</b>
20	2,3	0,186	75	albastru	75/750	<b>691 479</b>
20	2,3	0,186	75	roșu	75/750	<b>691 486</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă


**Pexfit Pro Fosta-Țeavă**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- cu formă stabilă


**componente**

 Tub de izolație izolație 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), tub de protecție din PE albastru

**model 4705.5**

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
14	2	0,078	50	albastru	50/600	<b>607 340</b>
16	2	0,113	75	albastru	75/750	<b>734 060</b>
18	2	0,154	50	albastru	50/600	<b>607 364</b>
20	2,3	0,186	75	albastru	75/600	<b>734 077</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă


**Pexfit Pro Fosta-Țeavă**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- cu formă stabilă


**componente**

 Tub de izolație izolație 9 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), tub de protecție din PE albastru

**model 4705.6**

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
25	2,8	0,296	25	albastru	25/350	<b>607 388</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă


**Pexfit Pro Plus-Țeavă**
**PE-Xc**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- barieră de oxigen conform normei DIN 4726


**componente**

Tub de protecție din PE negru, barieră de oxigen interioară

**model 2701**

d	g	V [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
16	2	0,113	50	albastru	500	<b>424 183</b>
20	2,3	0,186	50	albastru	300	<b>424 190</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă


**Pexfit Pro Plus-Țeavă**
**PE-Xc**

- pentru instalații de apă potabilă, instalații de încălzire
- fără: tub de protecție

**model 2702**

d	g	V [l/m]	L [m]	AS	articol
16	2	0,113	50	250/1000	<b>424 213</b>
20	2,3	0,186	50	250/1000	<b>424 299</b>

V = conținut de apă într-un m de țeavă



**Tub de protecție**  
- PE neagră  
**model 2004**

pt. d	d	L [m]	AS	articol
16	25	50	50	<b>105 761</b>
20	28	50	400	<b>110 604</b>
25	34	25	25	<b>103 460</b>
32	42	25	25	<b>110 499</b>

## CURBE



**Pexfit Pro-Cot la 90°**  
- PPSU  
**model 4716**

d	AS	articol
14	10	<b>608 606</b>
16	10	<b>608 613</b>
18	10	<b>608 620</b>
20	10	<b>608 637</b>
25	5	<b>608 644</b>



**Cot la 90°**  
- bronz  
**model 2716**


d	AS	articol
32	5	<b>588 076</b>
40	1	<b>588 083</b>
50	1	<b>588 090</b>
63	1	<b>588 106</b>



**Cot la 45°**  
- bronz  
**model 2726**

d	AS	articol
32	5	<b>588 465</b>
40	1	<b>588 472</b>
50	1	<b>588 489</b>
63	1	<b>588 496</b>

## TEURI



**Pexfit Pro-Teu**  
- PPSU  
- îmbinare prin presare  
**model 4718**

d1	d2	d3	AS	articol
14	14	14	10	<b>608 774</b>
16	14	14	10	<b>608 828</b>
16	14	16	10	<b>608 835</b>
16	16	16	10	<b>608 781</b>
16	18	16	10	<b>645 014</b>
16	20	16	10	<b>608 842</b>
18	16	16	5	<b>645 021</b>
18	16	18	10	<b>645 038</b>
18	18	18	10	<b>608 798</b>
20	14	14	10	<b>608 859</b>
20	14	16	10	<b>608 866</b>
20	14	20	10	<b>608 873</b>
20	16	16	10	<b>608 880</b>
20	16	18	10	<b>645 052</b>
20	16	20	10	<b>608 897</b>
20	18	18	10	<b>645 045</b>
20	18	20	10	<b>645 069</b>
20	20	16	10	<b>608 903</b>
20	20	20	10	<b>608 804</b>
25	16	16	5	<b>608 910</b>
25	16	20	5	<b>608 927</b>
25	16	25	5	<b>608 934</b>
25	18	25	5	<b>645 076</b>
25	20	20	5	<b>608 965</b>
25	20	25	5	<b>608 972</b>
25	25	16	5	<b>608 941</b>
25	25	20	5	<b>608 958</b>
25	25	25	5	<b>608 811</b>




**Pexfit Pro-Teu**  
- bronz  
- îmbinare prin presare  
**componente**  
leșire ≤ 25 mm  
**model 4718.7**

d1	d2	d3	AS	articol
32	16	25	5	608 989
32	16	32	5	608 996
32	20	20	5	636 319
32	20	32	5	609 009
32	25	25	5	609 016
32	25	32	5	609 023
40	20	40	5	609 030
40	25	32	5	609 047
40	25	40	5	609 054
50	25	50	5	609 061
63	25	63	1	613 891




**Teu**  
- bronz  
- îmbinare prin presare  
**model 2718**

d1	d2	d3	AS	articol
32	32	32	1	588 014
40	32	32	1	588 359
40	32	40	1	588 366
40	40	40	1	588 021
50	32	50	1	588 373
50	50	50	1	588 038
63	32	63	1	588 380
63	40	63	1	588 397
63	63	63	1	588 045



**Pexfit Pro-Teu**  
- bronz  
- filet R  
**model 4726.4**

R	d1	d2	AS	articol
½	16	16	5	608 064



**Pexfit Pro-Teu**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 4717**

d1	Rp	d2	AS	articol
14	½	14	5	608 019
16	½	16	5	608 026
18	½	18	5	608 033
20	½	20	5	608 040
25	¾	25	5	608 057



**Teu**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 2717**

d1	Rp	d2	AS	articol
32	¾	32	5	588 298
40	¾	40	1	588 304
50	¾	50	1	588 311

**NIPLE / COTURI**




**Pexfit Pro-Mufă**  
- bronz  
- îmbinare prin presare, mufă  
**componente**  
Garnitură de etanșare din EPDM  
**model 4713**

d1	d2	AS	articol
14	12	5	608 071
14	15	5	608 088
16	15	5	655 389
18	12	5	608 101
18	15	5	655 396
18	18	5	608 118
20	22	5	608 125
25	22	5	608 132



**Mufă**  
- bronz  
**model 2713**

d1	d2	AS	articol
32	28	5	588 434
40	35	1	588 441
50	42	1	588 458



**Pexfit Pro-Cot cu mufă**  
- bronz  
**model 4793**

d1	d2	AS	articol
14	15	5	<b>608 149</b>
16	15	5	<b>608 156</b>
16	22	5	<b>608 163</b>
18	22	5	<b>608 170</b>
20	22	5	<b>608 187</b>



**Pexfit Pro-Niplu**  
- pentru țevă Pexfit Pro Fosta,  
țevă Pexfit Pro Plus, toate  
sistemele metalice Viega  
- bronz  
- îmbinare prin presare  
**componente**  
Garnitură de etanșare din EPDM  
**model 4713P**

d1	d2	AS	articol
14	15	5	<b>608 194</b>
16	15	5	<b>608 200</b>
18	15	5	<b>608 217</b>
20	15	5	<b>608 224</b>



**Pexfit Pro-Niplu**  
- bronz  
- filet R  
**model 4711**

d	R	AS	articol
14	1/2	5	<b>607 845</b>
16	1/2	5	<b>607 852</b>
16	3/4	5	<b>607 869</b>
18	3/4	5	<b>607 876</b>
20	1/2	5	<b>607 883</b>
20	3/4	5	<b>607 890</b>
25	3/4	5	<b>607 906</b>
25	1	5	<b>607 913</b>



**Niplu**  
- bronz  
- filet R  
**model 2711**

d	R	AS	articol
32	1	5	<b>588 137</b>
32	1 1/4	5	<b>588 144</b>
40	1 1/4	1	<b>588 151</b>
50	1 1/4	1	<b>588 168</b>
63	2	1	<b>588 175</b>




**Pexfit Pro-Niplu**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 4712**

d	Rp	AS	articol
14	1/2	5	<b>607 920</b>
16	1/2	5	<b>607 937</b>
16	3/4	5	<b>607 944</b>
18	3/4	5	<b>607 968</b>
20	1/2	5	<b>607 975</b>
20	3/4	5	<b>607 982</b>
25	3/4	5	<b>607 999</b>



**Niplu**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 2712**

d	Rp	AS	articol
32	1	5	<b>588 229</b>
40	1 1/4	1	<b>588 236</b>



**Pexfit Pro-Curbă la 90°**  
- bronz  
- filet R  
**model 4714**

d	R	AS	articol
14	1/2	5	<b>607 715</b>
16	1/2	5	<b>607 722</b>
18	1/2	5	<b>607 746</b>
20	1/2	5	<b>607 739</b>
20	3/4	5	<b>607 753</b>
25	3/4	5	<b>607 760</b>



**Curbă la 90°**  
- bronz  
- filet R  
**model 2714**


d	R	AS	articol
32	1	5	<b>589 424</b>
40	1 1/4	1	<b>588 113</b>
50	1 1/4	1	<b>588 120</b>




**Pexfit Pro-Cot la 90° cu filet**

- bronz
  - filet Rp
- model 4714.1**

d	Rp	AS	articol
14	3/8	5	607 777
14	1/2	5	607 784
16	1/2	5	607 791
18	1/2	5	607 807
20	1/2	5	607 814
20	3/4	5	607 821
25	3/4	5	607 838


**Pexfit Pro-Cot de racordare**

- pentru armături sanitare cu racord 10 mm
  - potrivit pentru Pexfit Pro Plus-țeavă PE-Xc articol 424 183, 424 213, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 210, Pexfit Pro Fosta-țeavă PE-Xc/Al/PE-Xc articol 607 258, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 302
  - bronz
  - îmbinare prin presare, racord olandez
- model 4714.7**

d1	d2	AS	articol
16	10	1	636 203

L4

**MUFE**

**Pexfit Pro-Mufă**

- PPSU
- model 4715**

d1	d2	AS	articol
14	14	5	608 651
16	14	5	608 705
16	16	10	608 668
18	16	5	608 712
18	18	10	608 675
20	16	10	608 729
20	18	10	644 994
20	20	10	608 682
25	16	5	608 743
25	18	5	645 007
25	20	5	608 736
25	25	5	608 699


**Pexfit Pro-Mufă**


- bronz
  - îmbinare prin presare
- model 4715.7**

d1	d2	AS	articol
32	20	5	608 750
32	25	5	608 767


**Mufă**

- bronz
- model 2715**

d1	d2	AS	articol
32	32	5	588 182
40	32	1	588 267
40	40	1	588 199
50	40	1	588 274
50	50	1	588 205
63	50	1	588 281
63	63	1	588 212

**RACORDURI OLANDEZ**

**Pexfit Pro-Niplu**

- pentru țevă Pexfit Pro Fosta, țevă Pexfit Pro Plus, racorduri semi-olandeze Viega
  - bronz
  - filet G
- model 4722P**

d	G	AS	articol
14	3/4	5	608 309
16	3/4	5	608 316
18	3/4	5	608 323
20	3/4	5	608 330



**Pexfit Pro-Niplu**  
 - pentru țevă Pexfit Pro Fosta,  
 țevă Pexfit Pro Plus, eurocon  
 - bronz  
 - filet G  
**model 4735**

d	G	AS	articol
14	¾	5	<b>608 347</b>
16	¾	5	<b>608 354</b>
18	¾	5	<b>655 136</b>
20	¾	5	<b>608 361</b>
25	¾	10	<b>699 550</b>



**Pexfit Pro-Niplu**  
 - bronz  
 - filet G  
 - garnitură plată  
**model 4763**

d	G	AS	articol
16	¾	5	<b>636 258</b>
16	½	5	<b>608 378</b>
16	¾	5	<b>608 385</b>
18	½	5	<b>608 392</b>
18	¾	5	<b>608 408</b>
20	½	5	<b>608 415</b>
20	¾	5	<b>608 422</b>
25	¾	5	<b>608 439</b>



**Niplu**  
 - bronz  
 - filet G  
 - garnitură plată  
**model 2763**

d	G	AS	articol
32	1¼	1	<b>588 403</b>
40	1¼	1	<b>588 410</b>
50	1¾	1	<b>588 427</b>



**Pexfit Pro-Niplu**  
 - bronz  
 - filet metric  
 - garnitură plată  
**model 4783**

d	M	AS	articol
16	22	5	<b>608 446</b>
16	24	5	<b>608 453</b>


## CAPACE, DOPURI



**Pexfit Pro-Capac**  
 - pentru capăt de țevă  
 - PPSU  
**model 4756**

d	AS	articol
14	10	<b>608 552</b>
16	10	<b>608 569</b>
18	10	<b>608 576</b>
20	10	<b>608 583</b>
25	5	<b>608 590</b>

## COTURI CU TALPĂ



**Pexfit Pro-Cot cu talpă**  
 - bronz  
 - filet Rp  
**model 4725.5**

d	Rp	AS	articol
14	½	5	<b>608 231</b>
16	½	5	<b>608 248</b>
18	½	5	<b>608 255</b>
20	½	5	<b>608 262</b>
20	¾	5	<b>608 279</b>




**Element fonoabsorbant**  
 - pentru toate racordurile de perete  
 DN12 și DN15  
 - cauciuc  
**model 2141.5**

AS	articol
1/100	<b>586 713</b>



**Pexfit Pro-Racord dublu cu talpă**  
 - bronz  
 - filet Rp  
**model 4725.7**

d	Rp	AS	articol
16	½	5	<b>608 286</b>
20	½	5	<b>692 711</b>



**Pexfit Pro-Teu cu talpă**

- bronz
- filet Rp

**model 4724.3**

d	Rp	AS	articol
16	½	5	<b>636 234</b>
20	½	5	<b>636 241</b>

## UNITĂȚI DE MONTAJ


**Pexfit Pro-Unitate de montaj cu SC-Contur**


- îmbinare prin presare, filet Rp

**componente**

Cot din bronz scurt, suport (cotit) din oțel galvanizat

**model 4723**

d	Rp	AS	articol
16	½	1	<b>688 639</b>


**Pexfit Pro-Unitate de montaj cu SC-Contur**

- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp

**componente**

Cot din bronz scurt, suport (cotit) din oțel galvanizat

**model 4724**

d	Rp	ecartament	AS	articol
16	½	150	1	<b>688 622</b>


**Pexfit Pro-Unitate de montaj**

- pentru instalarea pe zidărie, instalații cu montaj îngropat


- oțel zincat

- filet Rp

- fono-izolant

**model 4721.71**

d	Rp	AS	articol
16	½	1	<b>656 850</b>


**Pexfit Pro-Unitate de montaj**

- pentru fixarea coturilor cu talpă

- potrivit pentru tub de protecție articol 105 761, Pexfit Pro Plus-țeavă PE-Xc articol 424 183, 424 213, suport articol 586 706, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 210, Pexfit Pro Fosta-țeavă PE-Xc/Al/PE-Xc articol 607 258, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 302

- oțel zincat


- filet Rp

**componente**

Dimensiuni de racordare variabile

**model 4741**

d	Rp	AS	articol
16	½	1	<b>636 470</b>



**Pexfit Pro-Unitate de montaj**

- pentru racordarea radiatoarelor

- îmbinare prin presare, filet Rp

**model 4723.1**

d	Rp	ecartament	AS	articol
16	½	35/45/50	1	<b>682 651</b>


**Suport**

- pentru fixarea coturilor cu talpă

- oțel zincat


- fono-izolant, indicatoare variabile

**componente**

Set garnituri din cauciuc

**model 2141.3**

ecartament	AS	articol
80-150	1	<b>581 701</b>


**Suport**


- pentru fixare laterală
  - potrivit pentru suport model 2141.3
  - oțel zincat
- model 2141.4**

	AS	articol		
	1	586 706		


**Suport**

- pentru instalarea pe zidărie,
  - instalații cu montaj îngropat,
  - record dublu cu talpă în toate dimensiunile
  - oțel zincat
  - fono-izolant
- model 2021.7**

ecartament	AS	articol		
70/100/150	1	651 350		

**TRECERI PRIN PERETE**

**Pexfit Pro-Trecere prin perete**

- bronz
- filet Rp
- cotit

**componente**

Set de montaj  
**model 4732.11**

d	Rp	G	L	AS	articol		
16	½	¾	18	1	608 293		


**Pexfit Pro-Trecere prin perete**

- bronz
- filet Rp
- cotit

**model 4732.4**

d	Rp	G	L	AS	articol		
16	½	¾	45	1	631 734		


**Prelungitor**

- pentru trecere prin perete
  - bronz
- model 2032.9**

Rp	G	L	AS	articol		
½	¾	25	1	322 960		
½	¾	50	1	276 430		


**Set de montaj**

- pentru trecere prin perete
- filet G

**model 1526.414-897**

G	dc	AS	articol		
¾	29	10	104 887		


dc = dimensiune cheie


**Set de montaj**

- pentru trecere prin perete
- model 1526.424-897**

G	dc	AS	articol		
¾	33	10	120 849		

dc = dimensiune cheie


**PRIZE**

**Pexfit Pro-Priză cu montaj îngropat 90°**

- filet Rp

**componente**

Cot de racordare, flanșă pentru hidroizolații  
**model 4730**

d	Rp	AS	articol		
14	½	1	636 227		
16	½	1	636 210		


**Suport**


- oțel zincat

**componente**

Prize de fixare pentru dozele de racordare cu prindere în tencuială  
**model 2021.6**

ecartament	AS	articol		
80/100/150/200	1	274 474		

**DISTRIBUITOR**



**Pexfit Pro-Distribuitoar**  
- PPSU  
**model 4733**

d1	d2	n	AS	articol
20	16	2	1	<b>610 098</b>
20	16	3	1	<b>610 111</b>
20	16	4	1	<b>610 135</b>



**Distribuitoar**  
- bronz  
**componente**  
Intrare laterală DN25, reducția și  
dopul pot fi extinse printr-un racord  
**model 2736**

n	AS	articol
2	1	<b>411 350</b>
4	1	<b>411 367</b>
6	1	<b>411 374</b>



**Pexfit Pro-Conector**  
- bronz  
**model 4737**

d	AS	articol
14	5	<b>644 963</b>
16	5	<b>644 970</b>
20	5	<b>644 987</b>



**Dop**  
- bronz  
- filet G  
**model 2738**


G	AS	articol
3/8	10	<b>410 629</b>



**Suport**  
- oțel  
**componente**  
Insertii izolatoare  
**model 2739.1**

BS	versiune	AS	articol
2	zincat	1	<b>435 196</b>


BS = bucăți într-un set



**Distribuitoar**  
- bronz  
- Rp-/R3/4  
**componente**  
Suportii din oțel galvanizat, insertii  
izolatoare, ieșiri filetate pentru  
racordarea cu fittinguri Viega  
**model 2005**

nar	nac	L1	L2	AS	articol
2	2	120	120	1	<b>128 272</b>
3	3	180	180	1	<b>122 348</b>
4	4	240	240	1	<b>113 674</b>
5	4	300	240	1	<b>133 351</b>
5	5	300	300	1	<b>126 704</b>
6	4	360	240	1	<b>131 371</b>
6	6	360	360	1	<b>125 929</b>

nar = număr ieșiri apă rece din distribuitor  
nac = număr ieșiri apă caldă din distribuitor




**Distribuitor**


- bronz
- filet Rp, filet R

**componente**

leșiri filetate pentru racordarea cu fittinguri Viega

**model 2005.7**

Rp	R	n	AS	articol		
¾	¾	1	1	<b>107 161</b>		
¾	¾	2	1	<b>104 658</b>		
¾	¾	3	1	<b>106 027</b>		

**VENTIL CU CURGERE LIBERĂ CU MONTAJ ÎNGROPAT, VENTIL CU SCAUN CU MONTAJ ÎNGROPAT**

**Robinet cu bilă**

- pentru închiderea unui circuit pe etaj
- potrivit pentru Raxofix-set conectori model 5376
- alamă

**model 2143.8**

DN	AS	articol		
15	10	<b>591 144</b>		


**Prelungitor**


**model 2143.5**

L	AS	articol		
25	1/20	<b>584 894</b>		


**Set piese de schimb**

**model 2143.9**

DN	AS	articol		
15	10	<b>584 887</b>		


**Set de echipare componente**

Rozetă, mască de perete, mâner  
**model 2143.60**


DN	AS	articol		
15	20	<b>584 900</b>		


**Set de echipare componente**

Rozetă, mască de perete, mâner  
**model 2143.62**

DN	AS	articol		
15	10	<b>584 924*</b>		

\* = disponibilitate discontinuă

**RACORDURI ÎN CRUCE**

**Pexfit Pro-Racord în cruce**

- alamă
- model 4749**

d1	d2	d3	AS	articol		
14	14	14	1	<b>610 012</b>		
16	14	16	1	<b>610 029</b>		
16	16	16	1	<b>610 043</b>		
20	14	20	1	<b>610 067</b>		
20	16	20	1	<b>636 289</b>		

RACORDURI DE RADIATOR



**Pexfit Pro-Cot de scurgere la 90°**


- pentru racordare din perete sau pardoseală, se poate tăia, racordare la Pexfit Pro Fosta
- potrivit pentru Pexfit Pro Plus-țeavă PE-Xc articol 424 183, 424 213, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 210, Pexfit Pro Fosta-țeavă PE-Xc/Al/PE-Xc articol 607 258, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 302

- cupru

**model 4775.21P**

d1	d2	A	H	AS	articol
16	15	52	350	1	<b>645 083</b>

A = adâncime



**Pexfit Pro-Set cot de racordare**

- pentru racordare din perete sau pardoseală, se poate tăia, racordare la Pexfit Pro Fosta
- potrivit pentru niplu articol 112 059, Pexfit Pro Plus-țeavă PE-Xc articol 424 183, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 210, Pexfit Pro Fosta-țeavă PE-Xc/Al/PE-Xc articol 607 258, Pexfit Pro Fosta-țeavă articol 607 302


**componente**

Curbă 90° din cupru

**model 4777**

d1	d2	A	H	AS	articol
16	15	52	350	1	<b>645 090</b>

A = adâncime



**Bloc de racordare a radiatorului**



- pentru racordarea radiatoarelor din perete, montarea radiatoarelor după finisajul complet la peretelui

**componente**

Casetă izolatoare, țevă din inox d15

**model 1097.6**

H	AS	articol
185	1	<b>364 045</b>
255	1	<b>379 698</b>



**Bloc de racordare a radiatorului**

- pentru montarea radiatoarelor după finisajul complet la peretelui, racordarea radiatoarelor din perete
- variabil

**componente**

Casetă izolatoare, țevă din inox d15

**model 1097.9**

d	H	AS	articol
15	150	1	<b>586 379</b>



**Niplu**

- pentru țevă din cupru, țevă din oțel, eurocon
- alamă nichelată
- eurocon

**model 94385.2**

d	AS	articol
15	10	<b>636 050</b>


**Niplu**

- pentru țevă din cupru, țevă din oțel
- alamă nichelată
- racorduri semi-olandeze Viega

**model 94385.1**

pt. d	AS	articol		
15	10	<b>105 358</b>		


**Fonterra-Niplu**

- potrivit pentru Fonterra-distribuitor DN25 model 1004, 1005

- alamă nichelată
- eurocon, conectare cu clemă

**model 1037**

d	PX	AS	articol		
16	16	10	<b>614 522</b>		

PX = pentru Pexfit Pro


**Inel de strângere filetat**

- pentru țevă de la un alt producător

- nu se potrivește pentru țevă Sanfix Fosta

- alamă

- racorduri semi-olandeze Viega

**componente**

Piuliță olandeză nichelată

**model 1019**

d	g	AS	articol		
16	2	10	<b>356 682</b>		


**Niplu**

- pentru țevă din cupru, țevă din oțel

- alamă nichelată

**model 94576.1**

d	G	AS	articol		
15	½	10	<b>112 059</b>		


**Set adaptor**

- pentru piesă de racordare la ventilul de radiator cu filet R½

- alamă

- auto-etanșare

**model 1096.8**

G1	G2	BS	AS	articol		
½	¾	2	10	<b>357 122</b>		

BS = bucăți într-un set



**Set adaptor**

- pentru piesă de racordare la ventilul de radiator cu filet R¾

**model 1096.9**

BS	AS	articol		
2	10	<b>308 872</b>		

BS = bucăți într-un set


**Ghidaj pentru țevi la 90°**

- pentru racordare din pardoseală cu țevă Viegatherm

- potrivit pentru Pexfit Pro Plus-

- țevă PE-Xc articol 424 213,

- Pexfit Pro Fosta-țevă articol

- 607 203, 607 210,

- Pexfit Pro Fosta-țevă PE-Xc/

- Al/PE-Xc articol 607 258

**model 1072.3**

pt. d	AS	articol		
14-16	10	<b>309 855</b>		


**Rozetă**

- pentru racordarea radiatoarelor cu țevă Sanfix Fosta d16, țevă cuprotherm® d12 și d15, montaj pe pardoseală sau perete

**model 1079.1**

L	B	H	d	AS	articol		
60	45	10	17	10	<b>351 694</b>		

B = lățime




**Rozetă dublă**

- pentru racordarea radiatoarelor cu țevă Sanfix Fosta d16, țevă cuprotherm® d12 și d15, montaj pe pardoseală sau perete

**model 1079.3**

L	B	H	d	ecartament	AS	articol
110	60	10	14	50	10	<b>351 731*</b>
110	60	10	17	50	10	<b>351 748</b>

B = lățime

\* = disponibilitate discontinuă


**Rozetă**


- pentru racordarea radiatoarelor cu cot de racordare sau cu țevă Viega din PE-Xc neizolată, montaj pe pardoseală sau perete

- potrivit pentru Pexfit Pro Fosta-țevă articol 607 227, Pexfit Pro Fosta-țevă PE-Xc/Al/PE-Xc articol 607 265, Pexfit Pro Fosta-țevă articol 607 319

**model 2779.1**

L	B	H	d	AS	articol
60	45	10	18	10	<b>586 348</b>

B = lățime


**Rozetă dublă**

- pentru racordarea radiatoarelor cu cot de racordare sau cu țevă Viega din PE-Xc neizolată, montaj pe pardoseală sau perete

- potrivit pentru Pexfit Pro Fosta-țevă articol 607 227, Pexfit Pro Fosta-țevă PE-Xc/Al/PE-Xc articol 607 265, Pexfit Pro Fosta-țevă articol 607 319

**model 2779.3**

L	B	H	d	AS	articol
110	60	10	18	10	<b>586 355</b>

B = lățime


**Pieșă de racordare la radiator**

- alamă nichelată mat

- filet G, racorduri semi-olandeze

Viega


- blocabil, drept

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**model 1096.5**

G	ecartament	AS	articol
3/4	50	5	<b>359 102</b>


**Pieșă de racordare la radiator**

- alamă nichelată mat

- filet G, racorduri semi-olandeze

Viega

- blocabil, cotit

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**model 1097.5**

G	ecartament	AS	articol
3/4	50	5	<b>359 133</b>


**Pieșă de racordare la radiator**

- alamă nichelată mat

- filet G

- trecerea de la o instalație cu 2

conducte la o instalație cu o


singură conductă, blocabil, drept

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**model 1096.0**

G	ecartament	AS	articol
3/4	50	5	<b>359 096</b>



**Piesă de racordare la radiator**

- alamă nichelată mat
- filet G
- trecerea de la o instalație cu 2 conducte la o instalație cu o singură conductă, blocabil, cotit

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 1097.0**

G	ecartament	AS	articol		
3/4	50	5	<b>359 126</b>		




**Set de racordare la radiator**

- alamă nichelată mat
- blocabil, cotit

**componente**

Racorduri olandez  
**model 1097.7**

d	AS	articol		
15	5	<b>364 052</b>		


**Set de racordare la radiator**

- alamă nichelată
- blocabil, cotit

**componente**

Îmbinări filetate pentru setul de adaptare model 1022.6 și 1022.5  
**model 2272.5**

G	L1	L2	AS	articol		
3/4	120	120	1	<b>360 399</b>		


**Set adaptor**

- pentru ventil de radiator cu filet Rp1/2

- alamă nichelată mat
- racorduri semi-olandeze Viega

**model 1022.6**

R	G	BS	AS	articol		
1/2	3/4	2	1	<b>153 687</b>		

BS = bucăți într-un set


**Set adaptor**

- pentru ventil de radiator cu fe G3/4
- în conexiune cu set adaptor model 1096.9

- alamă nichelată mat
- racorduri semi-olandeze Viega

**model 1022.5**

G1	G2	BS	AS	articol		
3/4	3/4	2	1	<b>137 342</b>		

BS = bucăți într-un set


**Set adaptor**

- pentru distribuitor, îmbinare filetată cu Eurocon


- alamă

**model 1022.7**

G1	G2	BS	AS	articol		
3/4	3/4	2	1	<b>279 547</b>		

BS = bucăți într-un set

**DISTRIBUITOR ÎNCĂLZIRE**



**Distribuito**

- inox
- eurocon, piuliță olandeză G1 cu etanșare plată

**componente**

Racordare pe ambele părți, suportți din oțel galvanizat, ventil de aerisire, pregătirea pentru priza de măsurare cu dop filetat R $\frac{1}{2}$

**model 1078**

n	AS	articol		
2	1	<b>586 225</b>		
3	1	<b>586 232</b>		
4	1	<b>586 249</b>		
5	1	<b>587 550</b>		
6	1	<b>587 567</b>		
7	1	<b>587 574</b>		
8	1	<b>587 581</b>		
9	1	<b>587 598</b>		
10	1	<b>587 604</b>		
11	1	<b>587 611</b>		
12	1	<b>587 628</b>		



**Aerisitor**

- alamă
- model 1028.1**

R	AS	articol		
$\frac{3}{8}$	1	<b>125 462</b>		
$\frac{1}{2}$	1	<b>610 685</b>		



**Ventil de aerisire**

- alamă
- model 1029**

R	AS	articol		
$\frac{3}{8}$	1	<b>122 812</b>		

L4

**ACCESORII  
ACCESORII PENTRU ASAMBLARE**


**Pexfit Pro-Manșon de presare**  
- inox  
- îmbinare prin presare  
**componente**  
O-ring pentru corpul de bază  
**model 4711.5**

d	AS	articol		
14	5	<b>656 997</b>		
16	5	<b>656 973</b>		
18	5	<b>657 000</b>		
20	5	<b>656 980</b>		
25	5	<b>657 017</b>		



**Clips pentru țevă**  
- pentru țevă în tub de protecție  
- nylon  
**model 2035.5**

pt. d	Ø	L	AS	articol		
16/20	8	60	250	<b>193 485</b>		
16/20	8	80	50	<b>100 759</b>		
16/20	8	110	50	<b>308 155</b>		



**Clips pentru țevă**  
- pentru țevă în tub de protecție  
- nylon  
**model 2035.6**

pt. d	Ø	L	ecartament	AS	articol		
16/20	8	60	50	100	<b>193 492</b>		
16/20	8	80	50	50	<b>101 886</b>		
16/20	8	110	50	50	<b>308 131</b>		



**Tub de protecție**  
- plastic  
**model 2036**

d	versiune	AS	articol		
16	albastru	10	<b>102 074</b>		
16	roșu	10	<b>102 302</b>		
20	albastru	10	<b>109 448</b>		
20	roșu	10	<b>110 796</b>		



**Ștecher**  
- pentru proba de etanșeitate  
- plastic  
- filet G  
- rezistent la apă caldă  
**componente**  
Garnitură de etanșare, inserție  
filetată metalică  
**model 1516.113**

G	AS	articol		
¾	10	<b>116 644</b>		
½	10	<b>100 766</b>		
¾	10	<b>107 666</b>		



**Ștecher**  
- pentru montare/demontare  
- plastic  
- filet din metal  
- rezistent la apă caldă  
**model 2021.85**


R	AS	articol		
½	10	<b>294 380</b>		



**Ștecher**  
- pentru sistem din PE-Xc  
- nu se potrivește pentru  
funcționare continuă  
- alamă  
- utilizare multiplă  
**model 2169**


d	Rp	AS	articol		
16	½	1	<b>483 531</b>		
20	½	1	<b>483 548</b>		
25	½	1	<b>483 852</b>		
32	½	1	<b>483 869</b>		

**ACCESORII  
SCULE**




**Clește de presat manual**  
- pentru racorduri prin presare  
**model 2782.5**

pt. d	AS	articol		
14	1	<b>611 378</b>		
16	1	<b>483 456</b>		
18	1	<b>611 866</b>		
20	1	<b>644 956</b>		
25	1	<b>483 470</b>		



**Pexfit Pro-Set de scule  
componente**  
Clește de presat manual pentru  
diametrul de 16 mm, clește de  
presat manual pentru diametrul de  
20 mm, dispozitiv de tăiat țevi  
d14-25, calibrator pentru diametrele  
14-25, cutie  
**model 4780.4**

	AS	articol		
	1	<b>656 874</b>		




**Falcă de presare**

- recomandat pentru mașini de presare tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH și Pressgun 4E, 4B și 5, mașină de presare cu acumulator Holger Clasen, mașini de presare Geberit/Mepla Tip PWH 75, Tip N 230 V și Tip N Akku, mașini de presare Geberit/Mapress Tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 și ECO 202, mașini de presare Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/RP 330B, RP 340 C și RP 340 B

- oțel  
**model 2799.7**

pt. d	PX	AS	articol		
14	14	1	<b>611 385</b>		
16	16	1	<b>425 319</b>		
18	18	1	<b>611 354</b>		
20	20	1	<b>425 326</b>		
25	25	1	<b>446 192</b>		
32	32	1	<b>591 052</b>		
40	40	1	<b>590 925</b>		
50	50	1	<b>590 932</b>		
63	63	1	<b>590 949</b>		


PX = pentru Pexfit Pro



**Falcă de presare**

- pentru mașină de presare cu  
acumulator Picco, racorduri prin  
presare pentru sisteme din PE-Xc  
**model 2784.7**

pt. d	AS	articol		
14	1	<b>611 859</b>		
16	1	<b>556 297</b>		
18	1	<b>611 361</b>		
20	1	<b>490 980</b>		
25	1	<b>490 997</b>		




**Falcă de presare**

- recomandat pentru mașină de presare cu acumulator Picco, Pressgun Picco și Ridgid RP 210  
- oțel  
**model 2484.7**

PX	AS	articol		
32	1	<b>657 192</b>		


PX = pentru Pexfit Pro


**Dispozitiv pentru îndoirea țevilor**

- pentru țevă PE-Xc/Al/PE-Xc  
- oțel

**model 5331**

rază de curbură	pt. d	AS	articol		
2xd	16	1	<b>586 393</b>		
2,3xd	20	1	<b>692 919</b>		


**Dipozitiv de tăiat țevi**

- pentru țevă din plastic

**model 2191**

pt. d	AS	articol		
16-40	1	<b>571 368</b>		
25-63	1	<b>571 375</b>		


**Cuțit**

- potrivit pentru dipozitiv de tăiat țevi model 2191

- oțel

**model 2191.1**


pt. d	AS	articol		
16-63	1	<b>571 801</b>		


**Clește de tăiat țevi**

- pentru țevi din PE-Xc, țevă Smartloop

**model 2040**


pt. d	AS	articol		
12-25	1	<b>117 047</b>		


**Lamă**

- piesă de schimb pentru clește de tăiat țevi model 2040

**model 2040-404**

	AS	articol		
	1	<b>139 230</b>		


**Clește de tăiat țevi**

- pentru țevi din plastic Viega

**componente**

Cuțit de tăiat tub de protecție

**model 5341**


pt. d	AS	articol		
12-25	1	<b>652 005</b>		


**Lamă**

- potrivit pentru clește de tăiat țevi model 5341

**model 5341.6**

	AS	articol		
	1	<b>653 620</b>		


**Cuțit de tăiat tub de protecție**

- pentru tub de protecție

**model 2041.5**

pt. d	AS	articol		
15-42	1	<b>446 475</b>		


**Pexfit Pro-Calibrator**

**model 4739.1**

pt. d	AS	articol		
14/16/18/20/25	1	<b>640 033</b>		


**Calibrator**

- pentru țevă Pexfit Pro Fosta

- potrivit pentru Pexfit Pro Fosta-

țevă PE-Xc/Al/PE-Xc articol

586 935, 586 942, Raxofix-țevă

PE-Xc/Al/PE-Xc articol 645 878,

645 885


**model 2739.3**

pt. d	AS	articol		
32/40	1	<b>599 195</b>		



**Calibrator**  
 - pentru țevă Sanfix Fosta  
 - oțel  
**model 2139.2**

pt. d	AS	articol		
50-63	1	<b>583 187</b>		



**Dispozitiv de îndoire prin interiorul țevii**

- pentru țevă PE-Xc/Al/PE-Xc  
 - plastic

**componente**

Cutie de plastic re-sigilabilă

**model 5331.2**

pt. d	L [m]	BS	AS	articol		
16/20	1,5	2	1	<b>712 679</b>		

BS = bucăți într-un set

