



**Fitinguri filetate din bronz**

**Sisteme de țevi  
bronz**

R2



**Fitinguri cu filete conform EN 10226, partea 1, aprobate pentru instalații de apă potabilă conform DIN 1988 și instalații de gaz conform TRGI 2008 (se vor respecta indicațiile referitoare la model), verificate conform DVGW fișa tehnică GW 6 și GW 393.**

**Certificate**

Fitinguri filetate din bronz – Nr. reg. DVGW DV-7401AO2957

**Îmbinări în filetate**

Filet exterior R randalinat din fabrică – etanșarea cu câneapă posibilă fără înăsprirea suprafeței.

**CUPRINS**
**Piese din bronz**

Curbe, coturi	216
Coturi cu talpă	217
Teuri, mufe	217
Nipluri, adaptoare, extensie	218
Racorduri olandez, capace, flanșe	223

**Produse din alamă**

Dopuri	226
--------	-----

**Racorduri cromate**

Curbe, coturi	227
Coturi cu talpă	227
Teuri, mufe	227
Nipluri, adaptoare	228
Dopuri	231
Piese Y de racordare	231

Ștuțuri pentru furtun	232
-----------------------	-----


**Codul-EAN**

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

**PIESE DIN BRONZ  
CURBE, COTURI**


**Curbă 90°**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 3090**

Rp1	Rp2	AS	articol		
1/8	1/8	10	441 074		
1/4	1/4	10	317 959		
3/8	3/8	10	281 717		
1/2	1/2	10	269 272		
1/2	3/8	10	320 676		
3/4	3/4	10	269 258		
3/4	1/2	10	320 669		
1	1	5	269 234		
1	3/4	5	320 683		
1 1/4	1 1/4	1	269 210		
1 1/2	1 1/2	1	269 197		
2	2	1	269 296		
2 1/2	2 1/2	1	321 796		
3	3	1	650 698		



**Curbă 90°**  
- bronz  
- filet R, filet Rp  
**model 3092**

R	Rp	AS	articol		
1/4	1/4	10	318 000		
3/8	3/8	10	281 748		
1/2	1/2	10	264 024		
3/4	3/4	10	264 000		
1	1	5	264 048		
1 1/4	1 1/4	1	264 109		
1 1/2	1 1/2	1	264 123		
2	2	1	264 147		
2 1/2	2 1/2	1	321 710		
3	3	1	650 704		



**Cot la 90°**  
- bronz  
- filet R  
**model 3091**

R	AS	articol		
3/8	5	317 966		
1/2	10	317 973		
3/4	10	317 980		
1	5	317 997		




**Curbă 45°**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 3120**

Rp	AS	articol		
3/8	5	318 048		
1/2	5	320 690		
3/4	5	320 645		
1	5	320 652		
2	1	650 728		




**Curbă 45°**  
- bronz  
- filet R, filet Rp  
**model 3121**

R	Rp	AS	articol		
3/8	3/8	5	281 755		
1/2	1/2	5	264 208		
3/4	3/4	5	264 185		
1	1	5	264 161		
1 1/4	1 1/4	1	448 271		
1 1/2	1 1/2	1	448 288		
2	2	1	650 711		



**Curbă 90°**  
- bronz  
- filet Rp, filet R  
- lung  
**componente**  
Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 3001**

R	Rp	AS	articol		
1	1	1	294 571		
1 1/4	1 1/4	1	294 595		
1 1/2	1 1/2	1	294 618		



**Curbă 90°**


- bronz
- filet R
- lung

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**model 3003**

R	AS	articol		
1	1	<b>294 632</b>		
1¼	1	<b>294 656</b>		



**Curbă S**

- pentru compensarea distanței de la racordarea apometrului la placă (1=70 mm, la 1¼=80 mm)
- bronz
- filet R, filet Rp

**model 3004**

R	Rp	AS	articol		
1	1	1	<b>296 667</b>		
1¼	1¼	1	<b>296 643*</b>		

\* = disponibilitate discontinuă

**PIESE DIN BRONZ  
COTURI CU TALPĂ**



**Cot cu talpă**

- bronz
- filet Rp

**componente**

Flanșă de montare

**model 3471**

Rp	AS	articol		
½	5	<b>259 778</b>		
¾	10	<b>441 449</b>		

**PIESE DIN BRONZ  
TEURI, MUFE**



**Teu**

- bronz
- filet Rp

**model 3130**

Rp1	Rp2	Rp3	AS	articol		
1/8	1/8	1/8	5	<b>441 081</b>		
1/4	1/4	1/4	10	<b>318 017</b>		
3/8	3/8	3/8	10	<b>281 809</b>		
1/2	1/2	1/2	10	<b>264 222</b>		
1/2	3/8	1/2	5	<b>264 444</b>		
3/4	3/4	3/4	5	<b>264 246</b>		
3/4	1/2	1/2	5	<b>362 492</b>		
3/4	1/2	3/4	5	<b>264 468</b>		
3/4	3/4	1/2	5	<b>362 508</b>		
1	1	1	5	<b>264 260</b>		
1	1/2	1	5	<b>362 515</b>		
1	3/4	1	5	<b>264 420</b>		
1	1	1/2	5	<b>362 522</b>		
1¼	1¼	1¼	1	<b>264 284</b>		
1¼	1/2	1¼	1	<b>650 735</b>		
1¼	3/4	1¼	1	<b>650 742</b>		
1½	1½	1½	1	<b>264 307</b>		
1½	1/2	1½	1	<b>650 759</b>		
1½	3/4	1½	1	<b>650 766</b>		
2	2	2	1	<b>264 321</b>		
2	1	2	1	<b>650 773</b>		
2½	2½	2½	1	<b>321 734</b>		
3	3	3	1	<b>321 727</b>		



**Racord în cruce**

- bronz
- filet Rp

**model 3180**

Rp	AS	articol		
3/8	5	<b>318 024</b>		
1/2	5	<b>320 614</b>		
3/4	5	<b>320 621</b>		
1	1	<b>320 638</b>		



**Mufă**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 3270**

Rp	AS	articol		
1/8	10	441 395		
1/4	10	319 137		
3/8	10	282 349		
1/2	10	266 585		
3/4	10	266 554		
1	10	266 561		
1 1/4	1	266 578		
1 1/2	1	267 766		
2	1	267 780		
2 1/2	1	271 916		
3	1	271 930		



**Mufă redusă**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 3240**

Rp1	Rp2	AS	articol		
3/8	1/4	10	282 103		
1/2	1/4	10	318 031		
1/2	3/8	10	268 879		
3/4	3/8	10	266 370		
3/4	1/2	10	268 862		
1	1/2	10	266 363		
1	3/4	10	266 356		
1 1/4	3/4	5	266 431		
1 1/4	1	1	266 417		
1 1/2	3/4	1	271 879		
1 1/2	1	1	267 520		
1 1/2	1 1/4	1	266 394		
2	1 1/4	1	271 893		
2	1 1/2	1	267 544		
2 1/2	2	1	271 855		
3	2 1/2	1	650 780		

**PIESE DIN BRONZ**  
**NIPLURI, ADAPTOARE, EXTENSIE**



**Niplu**  
- bronz  
- filet G  
**notă**  
Nu se poate utiliza la instalația  
sanitară și de gaz!  
**model 3531**

G	AS	articol		
1/4	10	322 076		
3/8	10	322 113		
1/2	10	322 106		
3/4	10	322 090		
1	10	322 083		
1 1/4	1	322 144		
1 1/2	1	322 137		
2	1	322 120		



**Niplu**  
- bronz  
- filet R  
**componente**  
Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 3280**

R	AS	articol		
1/8	10	441 401		
1/4	10	320 416		
3/8	10	282 356		
1/2	10	266 592		
3/4	10	266 615		
1	10	266 608		
1 1/4	1	269 135		
1 1/2	1	269 111		
2	1	269 098		
2 1/2	1	321 741		
3	1	321 789		



**Niplu redus**  
 - bronz  
 - filet R  
**componente**  
 Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 3245**

R1	R2	AS	articol
¼	¼	10	441 364
¾	¼	10	282 127
½	¼	10	319 526
½	¾	10	266 530
¾	¾	10	319 113
¾	½	10	266 523
1	½	10	320 287
1	¾	10	266 547
1¼	¾	1	320 119
1¼	1	1	269 173
1½	1	1	321 697
1½	1¼	1	269 159
1¾	1½	1	441 371
2	1¼	1	320 270
2	1½	1	321 680
2½	2	1	650 803
3	2½	1	443 177



**Niplu**  
 - bronz  
 - filet R, filet G  
 - redus  
**componente**  
 Filet randalinat, exterior hexagonal  
 pentru cheie  
**model 3246**

R	G	Cl	AS	articol
¾	½	✓	10	441 517
½	½	✓	1	449 339
½	¾	✓	10	441 524
¾	¾	✓	5	449 346
½	1	✓	1	446 765
¾	1	✓	10	441 531
1	1	✓	5	446 772
1	1¼	✓	10	446 789
1¼	1½	✓	1	446 796
1½	1¾	✓	10	446 802
2	2¾	✓	1	441 388
2½	3	✓	1	446 826

Cl = cu con interior



**Niplu**  
 - bronz  
 - filet R, filet G  
 - redus  
**componente**  
 Filet randalinat, exterior hexagonal  
 pentru cheie  
**model 3247**

R	G	AS	articol
¼	¼	10	458 775
¼	¾	10	458 782
¼	½	10	458 799
¾	½	10	458 805
¾	¾	10	458 812
½	¾	10	446 833
½	1	10	458 829
¾	1	10	446 840
¾	1¼	5	458 836
1	1¼	1	446 857
1	1½	5	458 843
1¼	1½	1	446 864
1½	2	5	458 850



**Niplu**  
 - bronz  
 - filet G, filet Rp  
**componente**  
 Filet randalinat, exterior hexagonal  
 pentru cheie  
**model 3243**

G	Rp	Cl	AS	articol
¾	¼	✓	10	441 487
½	¾	✓	10	446 666
¾	½	✓	10	441 494
1	¾	✓	10	446 673
1	1	✓	5	449 315
1¼	1	✓	1	446 680
1½	1¼	✓	1	446 697

Cl = cu con interior



**Niplu**  
 - bronz  
 - filet G, filet Rp  
 - redus  
**componente**  
 Filet randalinat, exterior hexagonal  
 pentru cheie  
**model 3244**

G	Rp	AS	articol
¾	½	10	446 734
1	¾	5	446 741
1¼	1	1	446 758


**Reducție**

- bronz  
- filet R, filet Rp  
**componente**  
Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 3241**

R	Rp	AS	articol
¼	¼	10	441 104
¾	¼	10	441 111
¾	¼	10	281 823
½	¼	10	441 098
½	¼	10	319 076
½	¾	10	266 516
¾	¼	10	320 409
¾	¾	10	266 509
¾	½	10	266 493
1	¾	10	266 455
1	½	10	266 486
1	¾	10	266 479
1¼	½	1	267 582
1¼	¾	1	267 568
1¼	1	5	266 462
1½	½	1	267 742
1½	¾	1	267 728
1½	1	10	267 605
1½	1¼	1	267 704
2	½	1	317 089
2	¾	1	267 681
2	1	1	267 667
2	1¼	1	267 643
2	1½	1	267 629
2½	1	1	321 772
2½	1¼	1	321 765
2½	1½	1	321 864
2½	2	1	322 533
3	1½	1	321 840
3	2	1	321 857
3	2½	1	321 871
4	3	1	321 888


**Reducție**

- bronz  
- filet R, filet Rp  
- rotund  
**model 3242**

R	Rp	AS	articol
¼	¼	10	441 128
¼	¾	10	441 135
¼	¾	10	322 540
¾	½	10	322 564
¾	¾	10	322 557
½	¾	10	319 083
½	¾	10	320 423
½	1	10	320 430
½	1¼	10	650 889
¾	½	10	441 142
¾	1	10	335 311
¾	1¼	10	441 357
¾	1½	10	650 841
1	1¼	10	359 348
1	1½	10	650 858
1	2	1	650 872
1¼	1½	10	650 865


**Niplu lung**

- bronz  
- filet R  
**model 3530**

R	L	AS	articol
¼	40	1	441 456
¼	60	1	441 463
¼	80	1	441 470
¼	100	1	441 555
¾	40	10	282 400
¾	60	10	282 417
¾	80	5	282 424
¾	100	5	282 431
¾	120	5	282 448
¾	150	1	282 455
¾	200	1	282 462
½	40	10	267 308
½	50	10	650 896
½	60	10	267 315
½	70	1	449 216
½	80	5	267 322
½	90	5	650 919





**Niplu lung**  
- bronz  
- filet R  
**model 3530**

R	L	AS	articol
1/2	100	5	267 339
1/2	110	5	650 926
1/2	120	5	267 346
1/2	140	5	319 700
1/2	150	5	267 353
1/2	160	1	319 717
1/2	180	1	319 724
1/2	200	5	267 377
3/4	40	10	267 384
3/4	50	10	650 933
3/4	60	10	267 391
3/4	70	10	650 940
3/4	80	5	267 407
3/4	90	10	650 957
3/4	100	5	267 414
3/4	110	5	650 964
3/4	120	5	267 421
3/4	140	1	318 413
3/4	150	1	267 438
3/4	160	1	318 420
3/4	180	1	318 437
3/4	200	1	267 445
1	40	5	267 247
1	50	5	650 971
1	60	5	267 254
1	70	5	650 988
1	80	5	267 261
1	90	5	650 995
1	100	5	267 278
1	110	5	651 008
1	120	5	267 285
1	150	1	267 292
1	200	1	319 694
1 1/4	50	5	651 015
1 1/4	60	5	318 482
1 1/4	70	5	651 022
1 1/4	80	5	318 499
1 1/4	90	5	651 039
1 1/4	100	5	318 505
1 1/4	110	5	651 046
1 1/4	120	5	318 512
1 1/4	150	1	318 529
1 1/4	200	1	318 536
1 1/2	50	5	651 053
1 1/2	60	5	319 755
1 1/2	70	5	651 060
1 1/2	80	5	319 762
1 1/2	90	5	651 077
1 1/2	100	5	319 779
1 1/2	120	1	319 786
1 1/2	150	1	319 748
1 1/2	200	1	319 731
2	50	5	651 084
2	60	5	319 847
2	70	5	651 091
2	80	5	319 830
2	90	5	651 107
2	100	5	319 823
2	120	1	319 816
2	150	1	319 809
2	200	1	319 793


**Niplu lung**

- bronz

**componente**

Contur interior pentru imbus

**notă**

Nu se poate utiliza la instalația sanitară și de gaz!

**model 3535**

G	L	AS	articol
3/8	40	5	319 670
3/8	60	5	319 267
3/8	80	5	319 335
3/8	100	5	319 281
3/8	120	5	319 687
1/2	40	5	319 274
1/2	60	5	319 366
1/2	80	5	319 359
1/2	100	5	319 342
1/2	120	5	319 656
3/4	40	5	319 328
3/4	60	5	319 298
3/4	80	5	319 304
3/4	100	5	319 311
3/4	120	5	319 663
1	40	5	319 250
1	60	5	319 243
1	80	5	319 236
1	100	5	319 229
1	120	5	319 649


**Prelungitor**

- bronz

- filet R, filet Rp

**componente**

Contur interior pentru imbus

**model 3525**

R	Rp	L	RpS	AS	articol
3/8	3/8	10		10	440 312 <sup>1</sup>
3/8	3/8	15		10	354 923
3/8	3/8	20		10	354 930
3/8	3/8	25		10	354 947
3/8	3/8	30		10	354 954
3/8	3/8	40		5	359 539
3/8	3/8	50	✓	5	359 553
1/2	1/2	12,5		10	364 854 <sup>1</sup>
1/2	1/2	15		10	651 121 <sup>1</sup>
1/2	1/2	17,5		10	354 961
1/2	1/2	20		10	354 978
1/2	1/2	25		10	354 985
1/2	1/2	30		10	354 992
1/2	1/2	40		10	355 005
1/2	1/2	50	✓	10	355 012
1/2	1/2	65	✓	10	357 221
1/2	1/2	80	✓	10	357 238
1/2	1/2	100	✓	5	357 245
1/2	1/2	120		5	440 299
1/2	1/2	150		5	440 305
3/4	3/4	12,5		10	440 558 <sup>1</sup>
3/4	3/4	15		10	364 861 <sup>1</sup>
3/4	3/4	20		10	355 029
3/4	3/4	25		10	355 036
3/4	3/4	30		10	355 043
3/4	3/4	40		10	355 050
3/4	3/4	50	✓	10	357 252
3/4	3/4	65	✓	1	357 269
3/4	3/4	80	✓	1	359 584
3/4	3/4	100	✓	1	359 577
1	1	15		10	440 572 <sup>1</sup>
1	1	20		10	440 589 <sup>1</sup>
1	1	25		10	357 184
1	1	30		10	357 191
1	1	40		10	357 207
1	1	50		10	357 214
1	1	65		5	440 596
1	1	80		5	440 466
1	1	100		5	440 473
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534

RpS = filet Rp (interior cilindric) care poate fi scurtat

<sup>1)</sup> fără certificare DVGW

PIESE DIN BRONZ  
 RACORDURI OLANDEZ, CAPACE, FLANȘE

**Racord olandez**


- bronz
- filet R
- garnitură plată

**componente**

Garnitură de etanșare plată din AFM 34

**model 3334**

R	AS	articol		
$\frac{3}{8}$	5	320 188		
$\frac{1}{2}$	5	320 195		
$\frac{3}{4}$	5	320 201		
1	5	320 218		


**Racord olandez**

- bronz
- filet R
- etanșare conică

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**notă**

Nu se poate utiliza la instalații de gaz!

**model 3344**

R	AS	articol		
$\frac{3}{8}$	10	446 871		
$\frac{1}{2}$	10	446 888		
$\frac{3}{4}$	5	446 895		
1	5	446 901		


**Racord olandez**

- bronz
  - filet Rp
  - garnitură plată
- componente**  
 Exterior hexagonal pentru cheie,  
 garnitură de etanșare plată din AFM 34

**model 3330**

Rp	AS	articol		
$\frac{1}{4}$	1	441 432		
$\frac{3}{8}$	1	282 363		
$\frac{1}{2}$	1	271 022		
$\frac{3}{4}$	1	271 039		
1	1	271 046		
$1\frac{1}{4}$	1	271 053		
$1\frac{1}{2}$	1	271 060		
2	1	271 077		
$2\frac{1}{2}$	1	651 138		
3	1	651 145		


**Racord olandez**

- bronz
- filet Rp
- etanșare conică

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**notă**

Nu se poate utiliza la instalații de gaz!

**model 3340**

Rp	AS	articol		
$\frac{1}{4}$	5	449 414		
$\frac{3}{8}$	10	446 925		
$\frac{1}{2}$	10	446 932		
$\frac{3}{4}$	5	446 949		
1	5	446 956		
$1\frac{1}{4}$	5	446 963		
$1\frac{1}{2}$	1	446 970		
2	1	446 987		


**Racord olandez**

- bronz
  - filet R, filet Rp
  - garnitură plată
- componente**  
 Garnitură de etanșare plată din AFM 34

**model 3331**

R	Rp	AS	articol		
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	1	282 370		
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	271 374		
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	271 367		
1	1	1	271 350		
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	1	271 343		
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1	271 336		
2	2	1	271 329		
$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	1	651 152		
3	3	1	651 169		


**Racord olandez**

- bronz
- filet R, filet Rp
- etanșare conică

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**notă**

Nu se poate utiliza la instalații de gaz!

**model 3341**

R	Rp	AS	articol		
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	5	446 994		
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	10	447 007		
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	10	447 014		
1	1	5	447 021		
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	5	447 038		
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1	447 045		
2	2	1	447 052		


**Racord olandez**

- bronz
- filet R, filet Rp
- etanșare conică, cotit

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**notă**

Nu se poate utiliza la instalații de gaz!

**model 3098**

R	Rp	AS	articol
3/8	3/8	1	148 041
1/2	1/2	1	145 804


**Racord olandez**

- bronz
- filet R, filet Rp
- garnitură plată, cotit

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie, garnitură de etanșare plată din AFM 34

**model 3088**

R	Rp	AS	articol
1/2	1/2	10	348 663
3/4	3/4	10	348 670
1	1	5	348 687
1 1/4	1 1/4	5	348 694
1 1/2	1 1/2	1	348 700
2	2	1	348 717


**Niplu**

- bronz
- filet R, filet G
- garnitură plată

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie, garnitură de etanșare plată din AFM 34

**model 3335**

R	G	AS	articol
3/8	1/2	1	320 225
1/2	3/4	1	320 232
3/4	1	1	320 249
1	1 1/4	1	320 256
1 1/4	1 1/2	1	319 618
1 1/2	1 3/4	1	319 625
2	2 3/8	1	319 632


**Sanpress XL-Flanșă  
MOP 16**

- bronz
- filet Rp

**model 2259.2XL**

DN	Rp	AS	articol
80	3	1	641 603
100	4	1	641 610


**Dop**

- bronz
- filet R

**componente**

Cap pătrat, model 3291

**model 3291**

R	AS	articol
1/8	10	441 418*
1/4	10	320 072
3/8	10	281 847
1/2	10	266 646
3/4	10	266 639
1	10	266 622
1 1/4	1	268 237
1 1/2	1	268 190
2	1	268 213
2 1/2	1	321 758

\* = disponibilitate discontinuă


**Dop**

- bronz
- filet R

**componente**

Cap pătrat, marginea exterioară

**model 3290**

R	AS	articol
1/8	10	441 425
1/4	10	320 133
3/8	10	320 096
1/2	10	320 102
3/4	10	320 089
1	10	320 294
1 1/4	1	322 175
1 1/2	1	322 168
2	1	322 151


**Capac**

- bronz
- filet Rp

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 3301**

Rp	AS	articol		
¼	10	<b>319 151</b>		
¾	10	<b>281 854</b>		
½	10	<b>266 660</b>		
¾	10	<b>266 653</b>		
1	10	<b>268 367</b>		
1¼	1	<b>268 305</b>		
1½	1	<b>268 329</b>		
2	1	<b>268 343</b>		


**Prelungitor pentru robinet**

- bronz
- filet R, filet Rp

**componente**

Dop, contur interior pentru imbus

**notă**

Nu se poate utiliza la instalații de gaz!

**model 3527**

R	Rp	L	RpS	AS	articol		
½	½	50	✓	10	<b>320 263</b>		

RpS = filet Rp (interior cilindric) care poate fi scurtat

**PRODUSE DIN ALAMĂ  
DOPURI**


**Dop**  
- alamă  
- filet G  
**componente**  
Cap pătrat  
**model 1751**

G	AS	articol		
1/8	10	106 676		
1/4	10	102 173		
3/8	10	101 756		
1/2	10	100 797		
3/4	10	101 626		
1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584		



**Ștecher**  
- plastic  
- filet G  
**componente**  
Garnitură de etanșare  
**model 1516**

G	AS	articol		
3/8	10	107 796		
1/2	10/100	100 124		
3/4	10	102 746		



**Ștecher**  
- pentru proba de etanșeitate  
- plastic  
- filet G  
- rezistent la apă caldă  
**componente**  
Garnitură de etanșare, inserție  
filetată metalică  
**model 1516.113**

G	AS	articol		
3/8	10	116 644		
1/2	10	100 766		
3/4	10	107 666		



**Ștecher**  
- pentru proba de etanșeitate  
- plastic  
- filet R  
- etanșare conică  
**componente**  
Hexagon interior, garnitură de  
etanșare  
**model 1516.512**

R	AS	articol		
1/2	10	105 419		



**Piuliță hexagonală**  
- alamă  
- filet G  
**model 1911**

G	AS	articol		
1/8	5	117 290		
1/4	5	109 264		
3/8	10	104 696		
1/2	10	102 241		
3/4	10	103 347		
1	10	106 195		
1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115		
2	5	128 302		

**RACORDURI CROMATE  
CURBE, COTURI**


**Curbă 90°**  
- alamă  
- filet Rp  
**model 1612**

Rp	Cr	AS	articol		
¼	✓	10	<b>138 356*</b>		
⅜	✓	10	<b>112 639</b>		
½	✓	10	<b>105 600</b>		
¾	✓	5	<b>112 141</b>		
1	✓	5	<b>124 397</b>		

Cr = cromat  
\* = disponibilitate discontinuă



**Cot la 90°**  
- alamă  
- filet R, filet Rp  
**model 1613**

R	Rp	Cr	AS	articol		
¼	¼	✓	10	<b>135 935</b>		
⅜	⅜	✓	10	<b>106 645</b>		
½	½	✓	10	<b>102 586</b>		
¾	¾	✓	5	<b>107 758</b>		
1	1	✓	5	<b>121 457</b>		

Cr = cromat



**Cot la 90°**  
- alamă  
- filet R  
**model 1611**

R	Cr	AS	articol		
⅜	✓	10	<b>125 059</b>		
½	✓	10	<b>110 680</b>		
¾	✓	10	<b>131 586</b>		

Cr = cromat



**Curbă 45°**  
- alamă  
- filet Rp  
**model 1614**

Rp	Cr	AS	articol		
¾	✓	5	<b>125 769</b>		

Cr = cromat



**Curbă 45°**  
- alamă  
- filet R, filet Rp  
**model 1615**

R	Rp	Cr	AS	articol		
⅜	⅜	✓	5	<b>139 001</b>		
½	½	✓	5	<b>115 555</b>		


Cr = cromat

**RACORDURI CROMATE  
COTURI CU TALPĂ**


**Cot cu talpă**  
- alamă  
- filet Rp  
**model 1421**

Rp1	Rp2	Cr	AS	articol		
½	½	✓	10	<b>109 158</b>		
½	⅜	✓	1	<b>113 209</b>		
¾	¾	✓	5	<b>127 800</b>		

Cr = cromat

**RACORDURI CROMATE  
TEURI, MUFE**


**Teu**  
- alamă  
- filet Rp  
**model 1622**

Rp1	Rp2	Rp3	Cr	AS	articol		
⅜	⅜	⅜	✓	10	<b>114 275</b>		
½	½	½	✓	10	<b>105 525</b>		
¾	¾	¾	✓	5	<b>111 762</b>		
1	1	1	✓	5	<b>130 190</b>		

Cr = cromat



**Mufă**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 3270**

Rp	Cr	AS	articol
3/8	✓	5	447 755
1/2	✓	5	447 762
3/4	✓	5	447 779
1	✓	1	447 786

Cr = cromat



**Mufă redusă**  
- bronz  
- filet Rp  
**model 3240**

Rp1	Rp2	Cr	AS	articol
3/8	1/4	✓	5	447 809
1/2	3/8	✓	5	447 816
3/4	1/2	✓	5	447 823
1	1/2	✓	5	447 830
1	3/4	✓	5	447 847

Cr = cromat

## RACORDURI CROMATE NIPLURI, ADAPTOARE



**Niplu**  
- bronz  
- filet R  
**componente**  
Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 3280**

R	Cr	AS	articol
1/8	✓	1	447 878*
1/4	✓	5	447 885
3/8	✓	5	447 892
1/2	✓	5	447 908
3/4	✓	5	447 915
1	✓	5	447 922

Cr = cromat

\* = disponibilitate discontinuă



**Niplu**  
- bronz  
- filet R, filet G  
- redus  
**componente**  
Filet randalinat, exterior hexagonal  
pentru cheie  
**model 3246**

R	G	Cr	Cl	AS	articol
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226
1/2	1	✓	✓	1	448 233
3/4	1	✓	✓	5	448 240
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257

Cr = cromat

Cl = cu con interior



**Niplu**  
- bronz  
- filet R, filet G  
- redus  
**componente**  
Filet randalinat, exterior hexagonal  
pentru cheie  
**model 3247**

R	G	Cr	AS	articol
1/4	3/8	✓	10	458 867
3/8	1/2	✓	10	458 874
3/8	3/4	✓	10	458 881
1/2	3/4	✓	5	448 189
3/4	1	✓	1	448 196

Cr = cromat



**Niplu**  
- bronz  
- filet G, filet Rp  
- redus  
**componente**  
Filet randalinat, exterior hexagonal  
pentru cheie  
**model 3244**

G	Rp	Cr	AS	articol
3/4	1/2	✓	5	448 264

Cr = cromat




**Reducție**

- bronz
- filet R, filet Rp

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 3241**

R	Rp	Cr	AS	articol
1/4	1/8	✓	1	447 946
3/8	1/8	✓	5	447 953
3/8	1/4	✓	5	447 960
1/2	1/8	✓	1	447 977
1/2	1/4	✓	5	447 984
1/2	3/8	✓	10	447 991
3/4	3/8	✓	5	448 011
3/4	1/2	✓	10	448 028
1	1/2	✓	5	448 042
1	3/4	✓	5	448 059
1 1/4	1	✓	1	448 073

Cr = cromat


**Reducție**

- bronz
- filet R, filet Rp
- rotund

**model 3242**

R	Rp	Cr	AS	articol
1/8	1/4	✓	1	448 097
1/8	3/8	✓	1	448 103
1/4	3/8	✓	5	448 110
3/8	1/2	✓	10	448 127
3/8	3/4	✓	5	448 134
1/2	3/8	✓	5	448 141
1/2	3/4	✓	10	448 158
3/4	1/2	✓	5	448 165
3/4	1	✓	5	448 172

Cr = cromat


**Niplu**

- bronz
- filet G, filet M

**model 3251**

G	M	Cr	AS	articol
3/4e	22x1i	✓	5	448 295

Cr = cromat


**Niplu**

- bronz
- filet G, filet M

**model 3252**

G	M	Cr	AS	articol
1/2e	22x1i	✓	5	448 318
1/2i	22x1e	✓	5	448 332
3/4i	22x1e	✓	10	448 325

Cr = cromat


**Niplu**

- bronz
- filet M, filet G

**componente**

Garnitură de etanșare plată din EPDM  
**model 3253**

G	M	Cr	AS	articol
1/2e	24x1e	✓	5	448 356
3/4e	24x1e	✓	10	448 349

Cr = cromat



**Niplu lung**  
- bronz  
- filet R  
**model 3530**

R	L	Cr	AS	articol
3/8	40	✓	5	447 465
3/8	60	✓	1	447 472
3/8	80	✓	1	447 489
3/8	100	✓	1	447 496
1/2	40	✓	10	447 526
1/2	60	✓	10	447 533
1/2	80	✓	10	447 540
1/2	100	✓	5	447 557
1/2	120	✓	5	447 564
1/2	150	✓	1	447 571
1/2	200	✓	1	447 588
3/4	40	✓	5	447 595
3/4	60	✓	5	447 601
3/4	80	✓	1	447 618
3/4	100	✓	1	447 625
3/4	120	✓	1	447 632
3/4	150	✓	1	447 649
3/4	200	✓	1	447 656
1	40	✓	1	447 663
1	80	✓	1	447 687
1	100	✓	1	447 694
1	120	✓	1	447 700

Cr = cromat



**Prelungitor pentru robinet**  
- bronz  
- filet interior G, filet exterior G  
**componente**  
Filet randalinat, contur interior  
pentru imbus  
**model 3526**

G	L	Cr	AS	articol
3/8	10	✓	10	448 769
3/8	15	✓	10	447 076 <sup>1</sup>
3/8	20	✓	10	447 083 <sup>1</sup>
3/8	25	✓	10	447 090 <sup>1</sup>
3/8	30	✓	10	447 106 <sup>1</sup>
3/8	40	✓	5	447 113 <sup>1</sup>
3/8	50	✓	5	447 120 <sup>1</sup>
3/8	80	✓	1	447 144 <sup>*1</sup>
1/2	10	✓	10	447 151 <sup>1</sup>
1/2	15	✓	10	447 168 <sup>1</sup>
1/2	20	✓	10	447 175 <sup>1</sup>
1/2	25	✓	10	447 182 <sup>1</sup>
1/2	30	✓	10	447 199 <sup>1</sup>
1/2	40	✓	10	447 205 <sup>1</sup>
1/2	50	✓	10	447 212 <sup>1</sup>
1/2	65	✓	5	447 229 <sup>1</sup>
1/2	80	✓	5	447 236 <sup>1</sup>
1/2	100	✓	5	447 243 <sup>1</sup>
1/2	120	✓	1	447 250 <sup>*1</sup>
1/2	150	✓	1	447 267 <sup>*1</sup>
3/4	10	✓	5	447 274 <sup>1</sup>
3/4	15	✓	10	447 281 <sup>1</sup>
3/4	20	✓	10	447 298 <sup>1</sup>
3/4	25	✓	10	447 304 <sup>1</sup>
3/4	30	✓	10	447 311 <sup>1</sup>
3/4	40	✓	10	447 328 <sup>1</sup>
3/4	50	✓	10	447 335 <sup>1</sup>
3/4	65	✓	5	447 342 <sup>1</sup>
3/4	80	✓	5	447 359 <sup>1</sup>
3/4	100	✓	5	447 366 <sup>1</sup>
1	20	✓	1	447 380
1	30	✓	1	447 403
1	80	✓	1	447 441 <sup>*</sup>

Cr = cromat

<sup>1</sup>) filet interior lung

\* = disponibilitate discontinuă

**RACORDURI CROMATE  
DOPURI**


**Dop**  
- alamă  
- filet G  
**componente**  
Cap pătrat  
**model 1751**

G	Cr	AS	articol
1/6	✓	10	155 735
1/4	✓	10	137 649
3/8	✓	10	108 472
1/2	✓	10	105 099
3/4	✓	10	113 797
1	✓	5	124 465

Cr = cromat



**Capac**  
- alamă  
- filet G  
- detensionat termic  
**componente**  
Exterior hexagonal pentru cheie  
**model 1761**

G	Cr	AS	articol
1/4	✓	10	150 334
3/8	✓	10	107 741
1/2	✓	10	107 734
3/4	✓	10	106 782
1	✓	5	120 092

Cr = cromat



**Dop**  
- pentru protecția conductelor  
montate îngropat, rozeta  
robinetului ID20,5  
- alamă  
- filet G  
**componente**  
Cap pătrat  
**model 1752**

G	Cr	AS	articol
3/8	✓	10	110 123
1/2	✓	10	102 814
3/4	✓	10	112 592

Cr = cromat

**RACORDURI CROMATE  
PIESE Y DE RACORDARE**


**Pieșă Y de racordare**  
- alamă  
- filet G, 2 racorduri filetate  
**model 1641**

Rp1	G	Rp2	Cr	AS	articol
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881

Cr = cromat



**Piuliță hexagonală**  
- alamă  
- filet G  
**model 1911**

G	Cr	AS	articol
1/4	✓	10	140 083
3/8	✓	10	108 144
1/2	✓	10	108 670
3/4	✓	10	117 313
1	✓	5	139 162
2	✓	1	134 945

Cr = cromat

## ȘTUȚURI PENTRU FURTUN



### Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată

#### componente

Piuliță olandeză randalinată  
**model 1811**

FID	FP	Cr	AS	articol
3/8	1/2	✓	5	123 505
1/2	3/4	✓	5	105 327
3/4	1	✓	5	116 026 <sup>1</sup>
1	1 1/4	✓	5	142 483 <sup>1</sup>
3/8	1/2		5	109 318
1/2	3/4		5	101 473
3/4	1		5	104 276 <sup>1</sup>
1	1 1/4		5	112 325 <sup>1</sup>
1 1/4	1 1/2		2	127 909 <sup>1</sup>
1 1/2	1 3/4		2	151 638 <sup>1</sup>

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

Cr = cromat

<sup>1)</sup> piuliță poligonală



### Racord filetat pentru furtun

- alamă
- etanșare conică

#### componente

Piuliță olandeză randalinată  
**model 1812**

FID	FP	Cr	AS	articol
1/2	3/4	✓	5	117 696
3/8	1/2		5	129 323
1/2	3/4		5	109 073
3/4	1		5	111 793

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

Cr = cromat



### Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată, cotit

#### componente

Piuliță de strângere  
**model 1813**

FID	FP	AS	articol
1/2	3/4	10	107 949
3/4	1	10	126 360

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței



### Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată, redus

#### componente

Piuliță olandeză randalinată  
**model 1814**

FID	FP	Cr	AS	articol
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755 <sup>1</sup>
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642 <sup>1</sup>
3/4	1 1/4		5	129 798 <sup>1</sup>

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

Cr = cromat

<sup>1)</sup> piuliță poligonală



### Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată

#### componente

Piuliță olandeză randalinată  
**model 1817**

FID	FP	Cr	AS	articol
1/2	1/2	✓	5	121 723
3/4	3/4	✓	5	131 807
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

Cr = cromat



### Racord filetat pentru furtun

- alamă
- garnitură plată

#### componente

Piuliță olandeză randalinată (filet pentru perlator M22)  
**model 1819**

FID	FP	Cr	AS	articol
1/2	1	✓	10	106 843

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

Cr = cromat


**Racord filetat pentru furtun**

- alamă
- garnitură plată

**componente**

Piuliță olandeză randalinată  
**model 1821**

FID	FP	AS	articol
3/8	1/2	10	<b>137 533</b>
1/2	3/4	10	<b>113 384</b>
3/4	1	10	<b>120 023<sup>1</sup></b>

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

<sup>1)</sup> piuliță poligonală


**Racord de furtun cu filet**

- alamă
- filet R
- garnitură plată

**componente**

Piuliță olandeză randalinată,  
 garnitură de etanșare plată din  
 EPDM  
**model 1831**

R	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	<b>124 878</b>
1/2	1/2	3/4	10	<b>105 648</b>
3/4	3/4	1	10	<b>109 707<sup>1</sup></b>
1	1	1 1/4	5	<b>112 318<sup>1</sup></b>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	<b>123 642<sup>1</sup></b>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	<b>128 739<sup>1</sup></b>
2	2	2 3/8	1	<b>138 653<sup>1</sup></b>

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

<sup>1)</sup> piuliță poligonală


**Racord de furtun cu filet**

- alamă
- filet R
- etanșare conică

**componente**

Piuliță olandeză randalinată  
**model 1832**

R	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	<b>122 416</b>
1/2	1/2	3/4	10	<b>104 498</b>
3/4	3/4	1	10	<b>108 816<sup>1</sup></b>
1	1	1 1/4	5	<b>110 734<sup>1</sup></b>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	<b>119 454<sup>1</sup></b>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	<b>125 219<sup>1</sup></b>
2	2	2 3/8	1	<b>131 432</b>

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

<sup>1)</sup> piuliță poligonală


**Racord de furtun cu filet**

- alamă
- filet Rp
- garnitură plată

**componente**

Piuliță olandeză randalinată,  
 garnitură de etanșare plată din  
 EPDM  
**model 1841**

Rp	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	<b>145 026</b>
1/2	1/2	3/4	10	<b>119 690</b>
3/4	3/4	1	10	<b>126 568<sup>1</sup></b>
1	1	1 1/4	5	<b>130 121<sup>1</sup></b>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	<b>150 761<sup>1</sup></b>

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

<sup>1)</sup> piuliță poligonală


**Racord de furtun cu filet**

- alamă
- filet Rp
- etanșare conică

**componente**

Piuliță olandeză randalinată  
**model 1842**

Rp	FID	FP	AS	articol
3/8	3/8	1/2	10	<b>145 699</b>
1/2	1/2	3/4	10	<b>121 013</b>
3/4	3/4	1	10	<b>125 646<sup>1</sup></b>
1	1	1 1/4	5	<b>127 916<sup>1</sup></b>
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	<b>151 232<sup>1</sup></b>
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	<b>154 325<sup>1</sup></b>

FID = pentru furtun ID

FP = filetul piuliței

<sup>1)</sup> piuliță poligonală


**Ștuț pentru racordarea furtunului**

- bronz
- îmbinare prin presare

**componente**

Garnitură de etanșare din EPDM  
**model 2213.3**

d	FID	AS	articol
10	3/8	5	<b>480 783<sup>1,2</sup></b>
12	3/8	5	<b>473 716</b>

FID = pentru furtun ID

<sup>1)</sup> Articolele nu au în mod necesar SC-Contur; doar articolele care au marcaj cu punct verde au SC-Contur!

<sup>2)</sup> Presarea pe diametrul d10 se face utilizând cleștele de presare d12!


**Ștuț pentru racordarea furtunului**

- alamă  
- filet R  
**model 1845**

R	FID	Cr	AS	articol
¼	¼	✓	5	<b>140 540</b>
¾	¾	✓	10	<b>131 067<sup>1</sup></b>
½	½	✓	5	<b>120 702<sup>1</sup></b>
¾	¾	✓	10	<b>137 212<sup>1</sup></b>
⅙	⅙		5	<b>112 097</b>
¼	¼		5	<b>110 598</b>
¾	¾		10	<b>105 112<sup>1</sup></b>
½	½		10	<b>101 442</b>
¾	¾		10	<b>102 548<sup>1</sup></b>
1	1		10	<b>104 467<sup>1</sup></b>

FID = pentru furtun ID

Cr = cromat

<sup>1)</sup> cu poligon


**Ștuț pentru racordarea furtunului**

- alamă  
- filet Rp  
**model 1846**

Rp	FID	Cr	AS	articol
¼	¼	✓	10	<b>125 431</b>
¾	¾	✓	10	<b>135 393<sup>1</sup></b>
½	½	✓	10	<b>136 185<sup>1</sup></b>
¾	¾	✓	5	<b>145 781<sup>1</sup></b>
⅙	⅙		5	<b>129 606</b>
¼	¼		5	<b>130 084</b>
¾	¾		10	<b>112 479<sup>1</sup></b>
½	½		10	<b>105 679</b>
¾	¾		10	<b>111 106<sup>1</sup></b>
1	1		10	<b>118 105<sup>1</sup></b>

FID = pentru furtun ID

Cr = cromat

<sup>1)</sup> cu poligon


**Ștuț pentru furtun**

- alamă  
- versiune ușoară  
**model 1851**

FID	AS	articol
½	10	<b>109 875</b>
¾	10	<b>108 168</b>
1	10	<b>124 298</b>

FID = pentru furtun ID


**Ștuț pentru furtun**

- alamă  
- versiune grea  
**model 1852**

FID	AS	articol
¾	10	<b>124 007</b>
½	10	<b>110 925</b>
¾	10	<b>108 632</b>
1	5	<b>130 701</b>

FID = pentru furtun ID


**Aspersor pentru grădină**

- alamă  
**model 1855**

FID	AS	articol
½	10	<b>114 251</b>
¾	5	<b>118 266</b>

FID = pentru furtun ID


**Clips pentru furtun**

- oțel zincat  
**componente**  
Filet continuu  
**model 1853**

d	FID	AS	articol
10–16	¼	100	<b>112 721</b>
12–22	½	100	<b>103 330</b>
16–27	¾	1000	<b>104 580</b>
25–40	1¼	100	<b>109 868*</b>
35–50	1½	50	<b>114 039</b>

FID = pentru furtun ID

\* = disponibilitate discontinuă


**Ștuț pentru racordarea furtunului**

- pentru racorduri cu filet cu etanșare plată și conică
- alamă

**model 1822-260**

G	FID	AS	articol
1/2	3/8	1	<b>132 767</b>
3/4	1/2	1	<b>118 518</b>
1	3/4	1	<b>124 243</b>

FID = pentru furtun ID


**Piuliță olandeză**

- alamă
- filet G

**componente**

Exterior hexagonal pentru cheie

**model 1121-654**

G	d	AS	articol
1/2	16,7	1	<b>110 208</b>
3/4	22	1	<b>107 895</b>
1	26,8	1	<b>105 709</b>
1 1/4	33,8	1	<b>103 811</b>
1 1/2	42,4	1	<b>115 531</b>
2	50,5	1	<b>119 492</b>


**Piuliță olandeză**

- alamă
- filet G

**model 1811-654**

G	AS	articol
1/2	1	<b>118 860</b>
3/4	1	<b>110 185</b>
1	1	<b>117 085<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> cu poligon

