



Scurgeri pentru lavoare și bideuri

Tehnica de scurgere



**Scurgeri și sifoane conform EN 274 pentru lavoare și bideuri
– variante design și accesorii.**

Tehnică de înaltă calitate a clădirilor pentru montaj simplu.

Ventile Visign universale și cu tijă cu capotă deschisă sau dop cu clic.

Sifoane cu economie de spațiu pentru montaj sub tencuială și pe tencuială.

Variante de design.

Sifoane de tip sticlă sau țevă din alamă sau plastic.

Accesorii pentru situații speciale de montaj.

CUPRINS

Ventile universale cu tijă	382
Sifoane cu montaj aparent sau îngropat	385
Sifoane din țevi	387
Sifoane pentru bideuri	390
Recipient decantor Eleganta, robinete colțar	391
Sifoane cu recipient decantor	392
Garnitură de scurgere cu prea-plin	396
Accesorii	396



4 015211 305611

Codul-EAN

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

VENTILE UNIVERSALE CU TIJĂ




Ventil universal componente

Partea inferioară a ventilului din alamă nichelată mat, dop pentru ventil
model 5121

G	Ø	versiune	AS	articol
1¼	60	lustruit	50	100 261¹
1¼	60	alamă lucioasă	1	129 286²
1¼	60	cromat mat	1	310 653¹
1¼	60	alb=RAL 9010	1	118 679¹

¹⁾ partea superioară a ventilului din inox

²⁾ partea superioară a ventilului din alamă



Ventil universal componente

Partea superioară a ventilului din
inox, dop pentru ventil, partea
inferioară a ventilului din plastic
model 5121K

G	Ø	AS	articol
1¼	55	50	111 847



Ventil universal componente

Partea superioară a ventilului din inox, partea inferioară a ventilului din plastic argintiu, dop pentru ventil
model 5121.3

G	Ø	versiune	AS	articol
1¼	60	gri	50	101 299



Ventil universal componente

Partea inferioară a ventilului din
alamă nichelată mat, sită din inox
model 5125

G	Ø	AS	articol
1¼	60	50	104 337



Ventil universal Visign V1

- alamă cromată
- nu se poate închide

componente

Set de echipare rotund

model 5438

G	Ø	AS	articol
1¼	63	1	492 670



Ventil universal Visign V1

- alamă cromată
- blocabil

componente

Ventil rotund cu click

model 5439

G	Ø	AS	articol
1¼	63	1	492 687



**Ventil universal
Visign V1**
- alamă cromată
- blocabil
componente
Ventil cu click retractabil
model 5439.5

G	Ø	AS	articol
1¼	63	1	680 701



**Ventil universal
Visign V2**
- alamă cromată
- nu se poate închide
componente
Set de echipare pătrat
model 5440

G	Ø	AS	articol
1¼	63	1	492 793



**Ventil universal
Visign V2**
- alamă cromată
- blocabil
componente
Ventil pătrat cu click
model 5441

G	Ø	AS	articol
1¼	63	1	492 809



Ventil cu tijă
- alamă
- fără: preaplin
componente
Dop pentru ventil, etanșare profilată
model 5212.1

G	Ø	L	versiune	AS	articol
1¼	60	70	cromat	1	113 513



**Ventil cu tijă
componente**
Dop pentru ventil, orificiu de preaplin, etanșare profilată
model 5222

G	Ø	L	versiune	AS	articol
1¼	60	70	cromat	50	102 296



Ventil cu tijă
- alamă
componente
Dop pentru ventil, etanșare profilată, orificiu de preaplin
model 5222.1

G	Ø	L	versiune	AS	articol
1¼	60	70	cromat	1	111 861
1¼	60	70	alb=RAL 9010	1	129 040



Ventil cu tijă
- alamă cromată
- fără: preaplin
componente
Sită, etanșare profilată
model 5216.1

G	Ø	L	AS	articol
1¼	60	70	1	112 936


Ventil cu tijă

- alamă

componente

Sită, orificiu de preaplin, etanșare profilată

model 5226.1

G	Ø	L	versiune	AS	articol
1¼	60	70	cromat	1	116 637
1¼	60	70	alamă lucioasă	1	150 723
1¼	60	70	cromat mat	1	310 554
1¼	60	70	alb=RAL 9010	1	131 487


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată

- nu se poate închide

- fără: preaplin

componente

Set de echipare rotund, etanșare profilată

model 5430

G	Ø	L	AS	articol
1¼	63	50	1	492 571
1¼	63	75	1	492 557


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată

- blocabil

- fără: preaplin

componente

Ventil rotund cu click, etanșare profilată

model 5431

G	Ø	L	AS	articol
1¼	63	50	1	492 588
1¼	63	75	1	492 564


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată

- nu se poate închide

componente

Orificiu de preaplin, set de echipare rotund, etanșare profilată

model 5432

G	Ø	L	AS	articol
1¼	63	75	1	492 595


Ventil cu tijă
Visign V1

- alamă cromată


- blocabil

componente

Ventil rotund cu click, orificiu de preaplin, etanșare profilată

model 5433

G	Ø	L	AS	articol
1¼	63	75	1	492 601


Scurgere

- inox


- fără: sifon

componente


Partea inferioară a ventilului din alamă nichelată mat, ventil de scurgere, șurub de siguranță, cot de scurgere cu lungime ajustabilă, țevă de scurgere

model 5422

G	Ø	d	L	AS	articol
1¼	63	35	475	1	559 779





SIFOANE CU MONTAJ APARENT SAU ÎNGROPAT



- Sifon**
 - pentru cu montaj aparent
 - plastic
 - ajustabil pe înălțime


componente
 Cot de scurgere din plastic alb
controlat în privința calității conform
normei EN 274
model 5634.1

G	DN	AS	articol
1¼	32	1	570 323
1¼	40	1	553 128





- Sifon**
 - pentru montaj îngropat
 - plastic
 - ajustabil pe înălțime

notă
 Pentru modelele de lavoare Keramag „Parcellus“, „Vitalis“, „Dejuna“ scurgerea trebuie comandată la Keramag - următoarele modele: sifon cu montaj îngropat și placă de mascare Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!
controlat în privința calității conform normei EN 274



model	G	DN	AS	articol
5633.1	1¼	50/40	1	553 753¹
5633.2	1¼	50/40	1	553 760²

- ¹⁾ placă de acoperire din plastic cromat, cot de scurgere din alamă cromată
²⁾ placă de acoperire din plastic alb, cot de scurgere din plastic alb



- Sifon**
 - pentru montaj îngropat
 - plastic
 - ajustabil pe înălțime
 - fără: cot de scurgere

componente
 Placă de acoperire din plastic cromat
controlat în privința calității conform
normei EN 274
model 5633.3

G	DN	AS	articol
1¼	50/40	1	553 777



Placă de acoperire
 - plastic
model 5633.90

H	B	A	versiune	AS	articol
195	110	10	cromat	1	592 516



B = lățime
 A = adâncime



Cot de scurgere la 90°

- alamă cromată
model 5621.24

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	350	1	575 588




Scurgere

- pentru lavoar cu prea-plin
 - plastic

componente

Acționarea scaunului conic al
 ventilului cu mecanism de ridicare
model 5815.586-K

G	Ø	AS	articol
1¼	60	25	131 142




Scurgere

- pentru lavoar cu prea-plin
 - plastic

componente

Acționarea scaunului conic al
 ventilului cu mecanism de ridicare
model 5816

G	Ø	AS	articol
1¼	60	50	137 328




Scurgere

- pentru lavoar cu prea-plin
 - plastic

componente

Acționarea scaunului conic al
 ventilului cu mecanism de ridicare
model 5815.586

G	Ø	AS	articol
1¼	60	1	317 003




Scurgere

- pentru lavoar cu prea-plin
 - plastic

componente

Buton de acționare
model 5815

G	Ø	AS	articol
1¼	60	1	316 990




Scurgere

- pentru lavoar cu prea-plin
 - plastic

componente



Buton de acționare
model 5815K

G	Ø	AS	articol
1¼	60	1	135 713




Cot de scurgere la 90°
- alamă cromată
model 5621.1-880

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	255	10	119 263




Cot de scurgere la 90°
- plastic
model 5621.25

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	300	1	618 865




Cot de scurgere la 90°
- plastic
componente
Țeavă de scurgere
model 5632.2

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	225	1	368 906





SIFOANE DIN ȚEVI



Sifon din țevi
sifon Plus
- alamă
componente
Țeavă prelungitoare 120 mm, cot de scurgere 220 mm
controlat în privința calității conform normei EN 274
model 5611.5

G	DN	versiune	AS	articol
1¼	32	cromat	25	101 572
1¼	32	alamă lucioasă	1	125 165
1¼	32	cromat mat	1	310 226
1¼	32	alb=RAL 9010	1	108 939





**Sifon din țevi
sifon Plus**

- alamă cromată


componente

Racord filetat pentru furtun G $\frac{3}{4}$,
capac de închidere, țeavă
prelungitoare 200 mm, cot de
scurgere 220 mm

controlat în privința calității conform
normei EN 274

model 5611.6

G	DN	AS	articol
1¼	32	1	445 577





Sifon din țevi

- alamă cromată

controlat în privința calității conform normei EN 274

model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	AS	articol
1¼	32		75	170	140-190	115	50	305 611
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515



Sifon din țevi

- alamă cromată



componente

Țeavă prelungitoare 150 mm, cot de
scurgere 170 mm

controlat în privința calității conform
normei EN 274

model 5611.916

G	DN	AS	articol
1¼	32	50	193 645



Sifon din țevi

- alamă cromată


componente


Țeavă prelungitoare 75 mm, cot de
scurgere 250 mm

controlat în privința calității conform
normei EN 274

model 5611.917

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	193 638






Sifon din țevi

- alamă cromată

componente

Ventil universal din inox, dop pentru ventil, etanșarea părții superioare a robinetului, țevă prelungitoare 103 mm, cot de scurgere 170 mm controlat în privința calității conform normei EN 274
model 5612

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	111 298





Sifon din țevi

- alamă cromată

componente

Țevă prelungitoare filetată, racord apă reziduală, țevă prelungitoare 160 mm, cot de scurgere 170 mm controlat în privința calității conform normei EN 274
model 5611.02

G	DN	AS	articol
1¼	32	10	109 950





Sifon din țevi

- plastic

controlat în privința calității conform normei EN 274

model 5611K

G	DN	AS	articol
1¼	32	50	105 952
1¼	40	50	406 462



Sifon din țevi


- plastic


- economie de spațiu

controlat în privința calității conform normei EN 274

model 5729

G	DN	AS	articol
1¼	32	50	606 220
1¼	40	50	606 237





Sifon din țevi


- alamă cromată

componente

Ventil universal, dop pentru ventil, rozetă, cot de scurgere, țeavă prelungitoare 120 mm
 controlat în privința calității conform normei EN 274
model 5611.9

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	246	25	124 823

SIFOANE PENTRU BIDEURI





Sifon cu recipient decantor

- pentru bideu

- alamă cromată

model 5555

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	200	25	114 619
1¼	32	250	25	116 941





Sifon din țevi

- pentru bideu

- alamă

model 5535

G	DN	L	versiune	AS	articol
1¼	32	245	cromat	10	103 781
1¼	32	280	cromat	10	124 663
1¼	32	245	alamă lucioasă	1	133 078
1¼	32	245	alb=RAL 9010	1	120 351



Sifon din țevi

- pentru bideu


- alamă cromată

componente

Dop pentru ventil, ventil universal din inox

model 5535.4

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	245	25	440 152




Sifon cu recipient decantor


- pentru bideu

- plastic

model 5555K


G	DN	L	AS	articol
1¼	32	225	1/50	120 337






Sifon din țevi
 - pentru bideu
 - plastic
 controlat în privința calității conform
 normei EN 274
model 5536

G	DN	L	AS	articol
1¼	32	10	10	218 980
1¼	40	400	50	406 486




RECIPIENT DECANTOR ELEGANTA, ROBINETE COLȚAR





Eleganta 1-Sifon cu recipient decantor
 - alamă cromată
componente
 Țeavă prelungitoare 200 mm, țeavă de scurgere 310 mm, rozetă Ø32xØ80xH15 mm
model 5788

G	DN	AS	articol
1¼	32	1	440 190



Set Eleganta 1-Sifon cu recipient decantor
 - echipat cu Eleganta 1-robinet colțar model 5788.45
 - alamă cromată
componente
 2 robineti colțari Eleganta, țeavă prelungitoare 200 mm, țeavă de scurgere 310 mm, rozetă Ø32xØ80xH15 mm
model 5788.4

G	DN	AS	articol
1¼	32	1	492 489



Eleganta 1-Robinet colțar
 - alamă cromată
 - filet R cu auto-etanșare
componente
 Rozetă alunecătoare, con de compresie din alamă lung
model 5788.45

R	DN	BS	AS	articol
½	10	2	1	556 150

BS = bucăți într-un set



Eleganta-Set țevi
 - pentru prelungirea robinetului colțar Eleganta
 - cupru cromat
model 5788.71

G	DN	L	BS	AS	articol
¾	10	200	2	1	658 298

BS = bucăți într-un set




Eleganta-Țeavă

- pentru sifon
 - alamă cromată
- model 5788.70**

DN	L	AS	articol
32	460	1	595 289

SIFOANE CU RECIPIENT DECANTOR



Sifon cu recipient decantor



- pentru lavoar fără prea-plin
- plastic

componente

Set de echipare cromat detașabil, țeavă de scurgere albă, sifon alb

model 5420

DN	AS	articol
32	1	470 081





Sifon cu recipient decantor

- pentru lavoar fără prea-plin
- componente

Set de echipare cromat detașabil, țeavă de scurgere din alamă cromată, sifon din plastic cromat

model 5421

DN	AS	articol
32	1	472 528



Sifon cu recipient decantor


- alamă


componente

Cană Ø 50 mm, țeavă prelungitoare 75 mm, țeavă de scurgere 200 mm controlat în privința calității conform normei EN 274

model 5753

G	DN	versiune	AS	articol
1¼	32	cromat	25	100 674
1¼	32	alamă lucioasă	1	134 990
1¼	32	cromat mat	1	310 158
1¼	32	alb=RAL 9010	1	116 255





Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată


componente

Cană Ø 50 mm

model 5753.904

G	DN	LTF	AS	articol
1¼	32	120	25	122 157

LTF = lungimea țevii flanșei



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

componente

Cană Ø 50 mm, rozetă

Ø32xØ80xH24 mm


controlat în privința calității conform

normei EN 274

model 5753.905

G	DN	LTF	AS	articol
1¼	32	120	25	110 147

LTF = lungimea țevii flanșei



Sifon cu recipient decantor

- plastic

- fără: țeavă de scurgere


componente

Cană Ø 50 mm, rozetă, ventil

universal din inox, dop pentru ventil

model 5726.0

G	DN	AS	articol
1¼	32	50	102 531



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

componente

Cană Ø 50 mm, ventil universal din

inox, dop pentru ventil, țeavă

prelungitoare lungă



controlat în privința calității conform

normei EN 274

model 5756

G	DN	LTF	AS	articol
1¼	32	150	25	456 580

LTF = lungimea țevii flanșei



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată

componente

Cană Ø 50 mm, ventil universal din


inox, dop pentru ventil

controlat în privința calității conform

normei EN 274

model 5755

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	366 681



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată


componente

Cană Ø 50 mm, ventil universal, dop pentru ventil, etanșarea părții superioare a robinetului, țevă prelungitoare 103 mm, țevă de scurgere 200 mm

controlat în privința calității conform
normei EN 274

model 5754

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	102 845



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată


componente

Cană Ø 50 mm, ventil universal, dop pentru ventil, rozetă Ø32xØ80xH24 mm

controlat în privința calității conform
normei EN 274

model 5754.905

G	DN	AS	articol
1¼	32	25	115 647



Sifon cu recipient decantor



- plastic

componente

Cană Ø 50 mm

model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	AS	articol
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270



Sifon cu recipient decantor


- plastic

componente

Cană Ø 50 mm, racord pentru furtunul de scurgere

model 5727

G	DN	AS	articol
1¼	32	40	326 319



Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată


componente


Cană Ø 50 mm, țevă prelungitoare filetată, racord apă reziduală, țevă prelungitoare 160 mm, țevă de scurgere 250 mm

controlat în privința calității conform
normei EN 274

model 5753.02

G	DN	AS	articol
1¼	32	1	125 455





Sifon cu recipient decantor

- alamă cromată



componente

Cană Ø 60 mm, rozetă, țeavă prelungitoare 95 mm, țeavă de scurgere 200 mm

controlat în privința calității conform
normei EN 274

model 5763

G	DN	AS	articol
1¼	40	10	114 213
1½	40	1	125 844



Sifon cu recipient decantor



- plastic

componente

Cană Ø 50 mm, ventil universal din inox, dop pentru ventil

model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	AS	articol
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182



Sifon cu recipient decantor

- plastic


componente

Cană Ø 50 mm, ventil universal din inox, dop pentru ventil, lanț cromat cu clemă de prindere

model 5726.51

G	DN	AS	articol
1¼	40	50	335 373


GARNITURĂ DE SCURGERE CU PREA-PLIN



**Scurgere/prea-plin
funcțiune de prea-plin integrată**
- pentru lavoar fără prea-plin
- plastic

componente
Set de echipare cromat detașabil,
acționarea scaunului conic al
ventilului cu mecanism de ridicare
model 5420.1

G	Ø	AS	articol
1¼	60	10	671 471




ACCESORII



Țeavă de scurgere
- alamă
componente
Fără margine răsfrântă
model 9945-143

DN	L	versiune	AS	articol
32	75	cromat	5	121 587
32	120	cromat	5	670 856
32	150	cromat	10	670 863
32	200	cromat	50/2000	100 599
32	250	cromat	50/1600	101 480
32	300	cromat	50/1400	102 203
32	300	alb=RAL 9010	5	125 813
32	300	alamă lucioasă	1	141 493
32	300	cromat mat	1	310 011
32	500	cromat	5	128 326
38	300	cromat	1	142 766
40	300	cromat	5	131 388




Țeavă de scurgere la 90°
- plastic
model 5791-111

DN	L1	L2	AS	articol
32	220	680	50	102 579
32	220	750	50	132 774
40	220	680	75	123 901



Țeavă prelungitoare
- plastic cromat
componente
Racord filetat pentru furtun G¾,
capac de închidere
model 5692.1

G	L	AS	articol
1¼	200	10	103 033



Cot de scurgere la 90°

- pentru sifon

- alamă cromată

componente

Fără margine răsfrântă

model 5611-101

DN	d	L	AS	articol
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681



Țeavă

- pentru prelungitor țeavă de scurgere

- alamă cromată

- fără: fără margine răsfrântă

model 5753-542

DN	L	AS	articol
32	200	50	104 627
32	250	50	112 240
32	300	50	111 113
32	700	1	121 730



Țeavă de scurgere

- alamă cromată

- fără: fără margine răsfrântă

componente

Aerisitor

model 5753.01

DN	L	AS	articol
32	200	1	117 764
32	300	1	132 248



Țeavă

- alamă cromată

componente

Mufă, o-ring

model 5694

DN	L	AS	articol
32	125	25	102 647



Țeavă

- alamă cromată

componente

Mufă, o-ring, aerisitor

model 5694.5

DN	L	AS	articol
32	125	1	115 524



Cot de scurgere la 90°

- cupru cromat

componente

Mufă, o-ring-uri

model 5696

DN1	DN2	AS	articol
32	32	10	622 329



Cot de scurgere la 45°


- cupru cromat

componente

Mufă, o-ring-uri

model 5698

DN1	DN2	AS	articol
32	32	10	701 369



Teu

- cupru cromat

componente

Mufă, o-ring-uri

model 5697

DN	AS	articol
32	10	622 312



Mufă

- alamă cromată

componente

O-ring-uri

model 5695

DN	AS	articol
32	25	102 371


Mufă

- alamă cromată
componente
 Etanșare conică, mufă de lipire
model 5972.152

G	DN	AS	articol		
1¼	35	1	113 681		
1½	42	1	113 315		


Țeavă de scurgere


- alamă nichelată mat
model 5973

G	DN	AS	articol		
1¼	32	1	117 788		
1½	40	1	119 379		


Niplu

- plastic
model 7988

DN1	DN2	AS	articol		
32	32	50	138 110		


Teu

- pentru conectarea a 2 sifoane de lavoar pentru lavoarele duble
 - alamă cromată
model 5617

G	DN	L	AS	articol		
1¼	32	250	1	120 573		


Țeavă

- pentru prelungitor țeavă de scurgere
 - plastic
 - fără: fără margine rășfrântă
model 5725V-542

d	L	AS	articol		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		