


# Scurgeri pentru lavoare, spălătoare și alte aparate electrocasnice

## Tehnica de scurgere



**viega**

**Scurgeri, sifoane și accesorii pentru lavoare, spălătoare și aparate casnice, conform EN 274.**

Tehnică de înaltă calitate a clădirilor pentru montaj simplu.

Sifoane din PP (polipropilenă) cu cele mai bune proprietăți pentru ape reziduale menajere.

Racorduri la aparate și piese de reducere speciale pentru situații de montaj speciale.

Sifoane cu economie de spațiu pentru montaj sub tencuială și pe tencuială.

CUPRINS

Ventile de scurgere	402
Garnitură de scurgere cu prea-plin	403
Distanțiere	404
Sifoane din țevi	404
Racorduri de scurgere	406
Sifoane pentru spălătoare și mașini de spălat	407
Sifoane cu montaj aparent sau îngropat pentru aparate casnice	408
Sifon cu montaj îngropat pentru aparate casnice cu alimentare cu apă integrată	409
Accesorii pentru scurgeri pentru spălătoare	410
Accesorii	413



4 015211 305611

**Codul-EAN**

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

**VENTILE DE SCURGERE**

**Ventil de scurgere**

- pentru spălător

**componente**

Partea superioară a ventilului din inox, dop pentru ventil cu cârlig triunghiular, partea inferioară a ventilului din plastic

model	G	Ø	IC	AS	articol		
<b>7432</b>	1½	70	40	50	<b>102 678</b>		
<b>7622</b>	1½	70	55	1	<b>108 519</b>		

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului


**Ventil de scurgere**

- pentru spălător

**componente**

Partea superioară a ventilului din inox, dop pentru ventil cu inel, partea inferioară a ventilului din plastic

model	G	Ø	IC	AS	articol		
<b>7432.31</b>	1½	70	40	50	<b>101 961</b>		
<b>7622.31</b>	1½	70	55	50	<b>104 849</b>		

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului


**Ventil de scurgere**

- pentru spălător

**componente**

Partea superioară a ventilului din inox, dop pentru ventil, lanț cromat (250 mm) cu clemă de prindere, partea inferioară a ventilului din plastic

model	G	Ø	IC	AS	articol		
<b>7432.51</b>	1½	70	40	50	<b>106 140</b>		
<b>7622.51</b>	1½	70	55	50	<b>109 233</b>		

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului


**Ventil de scurgere**

- pentru spălător

**componente**

Sorb din inox detașabil, partea superioară a ventilului din inox, partea inferioară a ventilului din plastic

**model 7128**

G	Ø	IC	S90	AS	articol		
1½	114,5	60	✓	40	<b>109 967</b>		

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90


**Ventil cu țevă verticală**

- pentru spălător

**componente**

Țevă verticală din alamă cromată, partea superioară a ventilului din inox, partea inferioară a ventilului din plastic

**model 7721**

G	Ø	IC	L	AS	articol		
1½	70	40	140	1	<b>126 032</b>		

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului


**Ventil de scurgere**

- pentru spălător

**componente**

Sită din inox, partea inferioară a ventilului din plastic

**model 7121K**

G	Ø	IC	AS	articol		
1½	80	40	1	<b>117 429</b>		

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului


**Ventil de scurgere**

- pentru spălător

**componente**

Partea superioară a ventilului din inox, dop pentru ventil cu cârlig triunghiular, partea inferioară a ventilului din alamă

**model 7122**

G	Ø	IC	AS	articol
1½	80	25	25	<b>103 385</b>
2	80	25	1	<b>116 354</b>

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului


**Ventil de scurgere**

- pentru spălător


**componente**

Partea superioară a ventilului din inox, dop pentru ventil cu cârlig triunghiular, partea inferioară a ventilului din plastic

**model 7122K**

G	Ø	IC	AS	articol
1½	80	40	25	<b>109 516</b>

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului

**GARNITURĂ DE SCURGERE CU PEA-PLIN**

**Scurgere/prea-plin**

- pentru spălător

- plastic

**componente**

Sorb din inox detașabil, partea superioară a ventilului din inox, sită de preaplin, racord pe bilă, țevă de preaplin reglabilă pe înălțime

**model 7128.4**

G	Ø	IC	S90	AS	articol
1½	114,5	60	✓	10	<b>325 107</b>

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90


**Scurgere/prea-plin**

- pentru spălător

- plastic


**componente**

Partea superioară a ventilului din inox, țevă de preaplin reglabilă pe înălțime, racord pe bilă, dop pentru ventil cu lanț de bile cromat (250 mm) și suport pentru lanț

**model 7462.71**


controlat în privința calității conform

normei EN 274



G	Ø	IC	AS	articol
1½	70	55	1/50	<b>100 834</b>

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului


**Scurgere/prea-plin**

- pentru spălător

- plastic

**componente**

Mecanism cu cablu Bowden, buton de acționare cromat, partea superioară a ventilului din inox, ventil cromat, țevă de preaplin reglabilă pe înălțime, racord pe bilă


**model 7138.2**

G	Ø	IC	CPP	AS	articol
1½	70	70	✓	1	<b>147 266</b>

IC = înălțimea de construcție a capătului robinetului



CPP = cu preaplin

**DISTANȚIERE**





**Distanțier-Sifon din țevi**  
 - pentru spălător  
**componente**  
 Racord pentru furtunul de scurgere,  
 scurgere orizontală  
controlat în privința calității conform  
normei EN 274  
**model 7850**

G	DN	AS	articol		
1½	40	10	<b>104 429</b>		
1½	50	10	<b>104 054</b>		



**Distanțier-Scurgere/prea-plin**  
 - pentru spălător reversibil  
 - plastic  
**componente**  
 Cot de scurgere la 90°, partea  
 superioară a ventilului din inox,  
 țevă de preaplin reglabilă pe  
 înălțime cu imbinare pe articulație  
 sferică, dop pentru ventil cu lanț  
 de bile cromat (250 mm) și suport  
 pentru lanț  
**model 7860.71**


G	Ø	AS	articol		
1½	70	25	<b>113 971</b>		



**Cot de scurgere la 90°**  
 - plastic  
**model 7860.71-880**


G1	G2	L	AS	articol		
1½	1½	90-230	1	<b>105 785</b>		


**SIFOANE DIN ȚEVI**



**Sifon din țevi**  
 - pentru spălător  
 - plastic  
**componente**  
 Scurgere orizontală  
controlat în privința calității conform  
normei EN 274  
**model 7985**

G	DN	AS	articol		
1½	40	25	<b>105 716</b>		
1½	50	25	<b>107 888</b>		




**Sifon din țevi**

- pentru spălător  
- plastic


**componente**

Racord pentru furtunul de scurgere,  
scurgere orizontală

controlat în privința calității conform  
normei EN 274

**model 7985.10**

G	DN	AS	articol
1½	40	25/500	<b>102 449</b>
1½	50	25/500	<b>102 838</b>


**Sifon din țevi**

- pentru spălător  
- plastic


**componente**

Cot de scurgere la 45°

controlat în privința calității conform  
normei EN 274

**model 7985.20**

G	DN	AS	articol
1¼	40	25	<b>113 957</b>
1¼	50	25	<b>115 449</b>
1½	40	50	<b>104 634</b>
1½	50	50	<b>102 821</b>
2	50	25	<b>115 654</b>


**Sifon din țevi**


- pentru spălător  
- plastic

**componente**


Cot de scurgere la 45°, racord  
pentru furtunul de scurgere

controlat în privința calității conform  
normei EN 274

**model 7985.30**



G	DN	AS	articol
1¼	40	25	<b>114 596</b>
1¼	50	25/500	<b>118 242</b>
1½	40	50/500	<b>101 800</b>
1½	50	50	<b>101 206</b>
2	50	25	<b>116 668</b>


**Sifon din țevi**

- pentru spălător  
- plastic


**componente**

Cot de scurgere la 45°, conectare la  
2 furtunuri

controlat în privința calității conform  
normei EN 274

**model 7985.32**

G	DN	AS	articol
1½	50	10	<b>694 166</b>


**Sifon din țevi**


- pentru spălător  
- plastic

**componente**

Racord flexibil, racord pentru  
furtunul de scurgere

**model 7985.15**

G	L	DN	AS	articol
1½	500	40/50	30/300	<b>101 633</b>


**Sifon din țevi**

- pentru spălător  
- plastic

**componente**

Racord flexibil, conectare la 2  
furtunuri

**model 7985.17**

G	L	DN	AS	articol
1½	500	40/50	10	<b>694 159</b>


**RACORDURI DE SCURGERE**




**Racord de scurgere**  
- pentru spălător dublu  
- plastic

**componente**

Scurgere centrată, racord pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii  
**model 792**



G1	G2	ecartament	AS	articol
1 1/2	1 1/2	180-600	25	<b>113 063</b>




**Racord de scurgere**  
- pentru spălător dublu  
- plastice

**componente**

Scurgere excentrică, piesă de ajustare a înălțimii, racord pentru furtunul de scurgere, partea superioară a ventilului din inox, dop pentru ventil, sifon din țevi  
**model 79485.1**

G	Ø	DN	ecartament	AS	articol
1 1/2	70	40	90-310	30	<b>365 875</b>
1 1/2	70	50	90-310	25	<b>329 174</b>





**Racord de scurgere**  
- pentru spălător dublu  
- plastic

**componente**

Scurgere centrată, racord pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii, sifon din țevi, cot de scurgere la 45°  
**model 7928.520**


G	DN	ecartament	AS	articol
1 1/2	40	180-600	30	<b>124 205</b>



**Racord de scurgere**  
- pentru spălător dublu  
- plastic


**componente**

Scurgere excentrică, racord pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii  
**model 794**



G1	G2	ecartament	AS	articol
1 1/2	1 1/2	80-310	25	<b>104 917</b>







**Racord de scurgere**  
- pentru spălător dublu  
- plastic

**componente**

Scurgere excentrică, racord pentru furtunul de scurgere  
**model 794.1**



G1	G2	ecartament	AS	articol
2	2	90-280	1	<b>122 539</b>



**Racord de scurgere**  
- pentru spălător dublu  
- plastic


**componente**

Scurgere excentrică, racord pentru furtunul de scurgere cu dop, piesă de ajustare a înălțimii, sifon din țevi, cot de scurgere la 45°  
controlat în privința calității conform normei EN 274

**model 79485.20**

G	DN	ecartament	AS	articol
1½	40	90-310	25	<b>109 585</b>
1½	50	90-310	25	<b>107 147</b>

**SIFOANE PENTRU SPĂLĂTOARE ȘI MAȘINI DE SPĂLAT**



**Sifon cu recipient decantor**



- pentru pisoare și spălătoare fără sifoane integrate  
- plastic

**componente**

Racordare excentrică, garnitură de etanșare, rozetă, scurgere orizontală

**model 5725.94**

DN1	DN2	AS	articol
50	40	60	<b>112 271</b>



**Sifon din țevi**


- pentru pisoare și spălătoare fără sifoane integrate  
- plastic


**componente**

Scurgere orizontală, garnitură de etanșare, rozetă  
controlat în privința calității conform normei EN 274

**model 7985.94**

DN1	DN2	AS	articol
50	40	1	<b>117 771</b>
50	50	10	<b>114 640</b>





**Sifon din țevi**

- plastic

**componente**

Țeavă de scurgere cu pâlnie, montaj aparent, scurgere orizontală  
 controlat în privința calității conform  
 normei EN 274  
 model 7985.945

DN	AS	articol		
40	10/300	<b>111 809</b>		
50	10/200	<b>105 181</b>		


**Sifon din țevi**


- pentru furtun pentru racordarea la  
 canalizare a mașinii de spălat (rufe  
 sau vase)

- plastic

**componente**

Montaj aparent, scurgere orizontală,  
 garnitură din cauciuc, niplu  
 controlat în privința calității conform  
 normei EN 274  
 model 7985.80

DN	AS	articol		
40	25	<b>104 047</b>		
50	25/400	<b>102 593</b>		




**Sifon cu recipient decantor**

- plastic

**componente**

Cană Ø 50 mm  
 model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	AS	articol		
1¼	32	40	185	145-235	100	50	<b>108 694</b>		
1½	40	45	180	150-240	105	25	<b>151 560</b>		
1½	40	45	180	160-225	105	25	<b>119 270</b>		


**SIFOANE CU MONTAJ APARENT SAU ÎNGROPAT PENTRU APARATE CASNICE**

**Sifon**


- pentru montaj în perete, furtun  
 pentru racordarea la canalizare a  
 mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic

**componente**



leșire verticală, șuruburi de fixare,  
 dop de protecție pentru filet, racord  
 filetat pentru furtun 90°, capac de  
 închidere, rozetă din inox  
 controlat în privința calității conform  
 normei DIN 19541  
 model 5635.7

DN	AS	articol		
40/50	10/420	<b>452 452</b>		


**Prelungitor**

- pentru racord filetat pentru ștuțul  
 de racordare a furtunului  
 - plastic  
 model 5625.55

G	L	AS	articol		
1	50	5	<b>131 623</b>		



**Sifon**

- pentru montaj pe perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic

**componente**


leșire orizontală, șuruburi de fixare, racord filetat pentru furtun 45°

controlat în privința calității conform

normei DIN 19541

**model 5636**

DN	AS	articol		
40	10	<b>364 625</b>		



**Sifon**

- pentru montaj pe perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic

**componente**

leșire verticală, șuruburi de fixare,

racord filetat pentru furtun 45°



controlat în privința calității conform

normei DIN 19541

**model 5636.1**

DN	AS	articol		
40/50	10	<b>364 687</b>		

**SIFON CU MONTAJ ÎNGROPAT PENTRU APARATE CASNICE CU ALIMENTARE CU APĂ INTEGRATĂ**



**Sifon**

- pentru montaj în perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic

- alimentare cu apă integrată

**componente**


Ventil cu protecție împotriva refulării și aerator, șină de montaj, placă de acoperire din inox, racord filetat pentru furtun 90° cromat

controlat în privința calității conform

normei DIN 19541

**model 5635.1**

DN	AS	articol		
40/50	1	<b>369 156</b>		



**Sifon**


- pentru montaj în perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic
- fără alimentare cu apă

**componente**

Șină de montaj, placă de acoperire din inox, racord filetat pentru furtun 90° cromat  
controlat în privința calității conform normei DIN 19541  
**model 5635.3**

DN	AS	articol		
40/50	1	<b>636 364</b>		



**Sifon**


- pentru montaj în perete, furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)

- plastic
- alimentare cu apă integrată


**componente**

Ventil cu montaj îngropat 1/2, cot de racordare cu supapă de sens și aerisitor, șină de montaj, placă de acoperire din inox, racord filetat pentru furtun 90° cromat  
controlat în privința calității conform normei DIN 19541  
**model 5635.2**

DN	AS	articol		
40/50	1	<b>369 217</b>		



**ACCESORII PENTRU SCURGERI PENTRU SPĂLĂTOARE**



**Scurgere**

- fără: mecanism cu cablu Bowden


**componente**

Racord preaplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox

**model 7139.15**

G	Ø	S90	AS	articol		
1 1/2	114,5	✓	1	<b>578 886</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Scurgere**


**componente**

Mecanism cu cablu Bowden, racord preaplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox

**model 7139.16**

G	Ø	S90	AS	articol		
1 1/2	114,5	✓	1	<b>578 893</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Scurgere/prea-plin**


- fără: mecanism cu cablu Bowden

**componente**

Preaplin, garnitură de preaplin (pentru pereți de spălătoare drepți sau curbați), sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox  
**model 7139.151**

G	Ø	S90	AS	articol
1½	114,5	✓	1	<b>678 548</b>

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90




**Scurgere/prea-plin**

**componente**

Mecanism cu cablu Bowden, preaplin, garnitură de preaplin (pentru pereți de spălătoare drepți sau curbați), sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox  
**model 7139.161**

G	Ø	S90	AS	articol
1½	114,5	✓	1	<b>678 562</b>

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Scurgere/prea-plin**


- fără: mecanism cu cablu Bowden

**componente**

Preaplin rotund, sită de preaplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox  
**model 7139.152**

G	Ø	S90	AS	articol
1½	114,5	✓	1	<b>678 555</b>

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90




**Scurgere/prea-plin**

**componente**

Mecanism cu cablu Bowden, preaplin rotund, sită de preaplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox  
**model 7139.162**

G	Ø	S90	AS	articol
1½	114,5	✓	1	<b>678 579</b>

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Scurgere/prea-plin**


- fără: mecanism cu cablu Bowden

**componente**

Preaplin orizontal, sită de preaplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox  
**model 7139.153**

G	Ø	S90	AS	articol
1½	114,5	✓	1	<b>699 864</b>


S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90


**Scurgere/prea-plin  
componente**


Mecanism cu cablu Bowden, preaplin orizontal, sită de preaplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la 90°, partea superioară a ventilului din inox  
**model 7139.163**

G	Ø	S90	AS	articol		
1½	114,5	✓	1	<b>699 871</b>		


S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90


**Racord de scurgere**  
 - pentru spălător dublu  
 - plastic  
**model 7139.20**

DN	AS	articol		
40	1	<b>689 025</b>		


**Acționare prin rotație**  
 - pentru nut din plastic pentru cablu  
 Bowden  
**model 7139.11**

	AS	articol		
	1	<b>577 445</b>		


**Braț dublu de acționare**  
 - pentru nut din plastic pentru cablu  
 Bowden  
**model 7139.13**

	AS	articol		
	1	<b>578 862</b>		


**Sorb**  
 - pentru spălător cu mecanism cu  
 cablu Bowden  
 - inox  
**model 7139.169**

Ø	AS	articol		
82	1	<b>680 695</b>		


**Sorb**  
 - pentru spălător cu acționare  
 manuală  
 - inox  
**model 7139.159**

Ø	AS	articol		
82	1	<b>680 688</b>		


**Garnitură de etanșare**  
 - pentru sorb  
**model 97100-93C**


S90	AS	articol		
✓	1	<b>306 403</b>		

S90 = pentru spălătoare cu Ø scurgere 90



**Cablu Bowden**  
- pentru spălător cu piuliță din plastic  
**model 7139.17**

L	AS	articol
600	1	<b>678 586</b>



**Niplu**  
- plastic  
**componente**  
Preaplin sau racorduri la aparate casnice  
**model 7139.18**

G1	G2	Ø	H	AS	articol
1½	1½	25	65	1	<b>678 593</b>

## ACCESORII



**Teavă prelungitoare**  
**țeavă de scurgere**  
- plastic  
**componente**  
Garnitură de etanșare  
**model 6892**

G	DN	L	AS	articol
1¼	34	200	1	<b>121 631</b>
1¼	40	120	10	<b>115 432</b>
1¼	40	200	10	<b>125 400</b>
1½	40	120	10	<b>107 840</b>
1½	40	200	10	<b>106 591</b>
1½	40	500	5	<b>136 888</b>
1½	50	120	10	<b>108 731</b>
1½	50	250	10	<b>118 686</b>
2	40	200	5	<b>130 534</b>
2	50	500	5	<b>154 424</b>




**Teavă prelungitoare**  
- plastic  
**componente**  
Garnitură de etanșare, racord filetat pentru furtun 45°  
**model 7985.31-697**

G	DN	L	AS	articol
1½	40	200	10	<b>117 153</b>




**Teavă prelungitoare**  
- plastic  
**componente**  
Garnitură de etanșare, racordare laterală  
**model 7985.30-697**

G	DN	L	AS	articol
1¼	40	200	10	<b>115 388</b>
1½	40	200	10	<b>111 045</b>



**Teavă prelungitoare**  
- plastic  
**componente**  
Garnitură de etanșare, 2 racorduri de conectare la 45°  
**model 7985.50**

G	DN	L	AS	articol
1½	40	200	10	<b>104 559</b>



**Țeavă prelungitoare**

- pentru apă reziduală
- plastic

**componente**

Țeavă prelungitoare, montaj aparent  
**model 7985.945-639**

DN	L	AS	articol		
40	240	1	<b>113 698</b>		


**Țeavă prelungitoare**

- pentru furtun pentru racordarea la canalizare a mașinii de spălat (rufe sau vase)
- plastic

**componente**

Montaj aparent, garnitură din cauciuc, niplu  
**model 4995.05-876**

DN	L	AS	articol		
40	250	1	<b>109 523</b>		


**Racord filetat pentru furtun 45°**

- pentru racord pentru furtunul de scurgere
  - plastic
- model 7968**

G	Ø	AS	articol		
1	20-24	10	<b>102 999</b>		


**Racord filetat pentru furtun 45°**


- pentru conectare la 2 furtunuri
  - plastic
- model 7968.5**

G	Ø	AS	articol		
1	20-24	10	<b>109 530</b>		


**Racord filetat pentru furtun 90°**

- pentru racord pentru furtunul de scurgere
  - plastic
- model 7969**

G	Ø	AS	articol		
1¼	20-24	10	<b>110 888</b>		


**Cot de scurgere la 90°**

- plastic

**componente**

Aerisitor, garnitură de etanșare, inel de alunecare  
**model 7985.01-881**

DN1	DN2	L	AS	articol		
40	40	220	1	<b>118 426</b>		


**Țeavă de scurgere**

- plastic

**componente**

Garnitură de etanșare  
**model 3891**

DN1	DN2	L	AS	articol		
40	40	250	5	<b>124 786</b>		
40	40	500	5	<b>130 220</b>		
50	50	250	5	<b>129 514</b>		
50	50	500	5	<b>125 691</b>		


**Țeavă de scurgere**

- plastic
- flexibil

**componente**

Garnitură de etanșare  
**model 3892**

DN1	DN2	L	AS	articol		
50	50/40	250	10	<b>460 761</b>		
50	50/40	500	10	<b>460 778</b>		
50	50/40	750	10	<b>460 785</b>		
50	50/40	1000	10	<b>674 465</b>		


**Cot de scurgere la 90°**

- plastic

**componente**

Garnitură de etanșare  
**model 7985.88V**

DN1	DN2	L	AS	articol		
40	40	245	10	<b>667 375</b>		
50	50	250	10	<b>667 368</b>		





**Cot de scurgere la 90°**  
- plastic  
**model 7985.47V**

DN1	DN2	L	AS	articol
40	40	245	10	<b>667 382</b>



**Țeavă**  
- plastic  
**model 7987.570**

DN1	DN2	L	AS	articol
40	40	250	10	<b>104 641</b>



**Niplu**  
- pentru adaptor pentru trecerea de la țeavă din plumb la țeavă din plastic  
- plastic  
**componente**  
Garnitură de etanșare  
**model 7988.5**

DN	d	AS	articol
40	34	5	<b>106 270</b>



**Reducție**  
- plastic  
**componente**  
Garnitură de etanșare  
**model 4919**

DN1	DN2	AS	articol
40	50	10	<b>110 468</b>



**Manșon de lipire**  
- pentru racordarea sifonului la conducta de canalizare  
- alamă  
**componente**  
Garnitură de etanșare  
**model 7989.270**

DN1	DN2	AS	articol
50	50	5	<b>121 969*</b>

\* = disponibilitate discontinuă



**Rozetă**  
- plastic  
**model 5725.5-45V**

DN	Ø	H	AS	articol
40	80	35	10	<b>282 530</b>
40	85	50	10	<b>282 547</b>
50	90	25	10	<b>282 554</b>



**Reducție**  
- plastic  
**model 7391**

G1	G2	AS	articol
1½	1¼	25	<b>103 897</b>



**Reducție**  
- plastic  
**model 7987V**

G1	G2	AS	articol
1½	1¼	10	<b>667 405</b>
2	1½	10	<b>667 351</b>



**Piesă de ajustare a înălțimii**  
- pentru piesă de ajustare a înălțimii 15 mm  
- plastic  
**model 7942.89V**

G1	G2	H	AS	articol
1½	1½	15	10	<b>667 726</b>



**Filtru-sită interior**  
- plastic  
**model 7964-563**

pt. G	Ø	AS	articol
1¼	35	1	<b>106 904</b>
1½	40	1	<b>110 987</b>



**Filtru-sită interior**  
- inox  
**model 7139.19**

pt. G	Ø	AS	articol
1½	40	1	<b>678 609</b>

