



Rigole de duș Advantix Tehnica de scurgere

X1



Rigolele de duș Advantix oferă tot ce corespunde stadiului recunoscut al tehnicii de scurgere:

- calitate și prelucrare valoroasă
- montaj sigur în hidroizolația adezivă
- îngrijire și curățare ușoare
- Maximum de siguranță și igienă
- verificat conform standardului EN 1253
- sunt fabricate din PP (polipropilenă) care respectă normele ecologice și din oțel inox de înaltă calitate
- Debitele de scurgere specificate corespund unei gărzi hidraulice de 10/20 mm (conform EN 1253)

Domenii de aplicații

- Hidroizolație adezivă
- Elemente de design în baie

Important pentru proiectare și selectare

- debitul necesar de scurgere
- tipul rigolei de duș (permite scurtare, montaj pe perete, etc.)
- disponerea și înălțimea de montaj la pozare în pardoseală
- posibilitatea de alegere între material plastic de înaltă calitate sau oțel inox
- Numeroase variante de design

Instrucțiuni de întreținere

Materialele utilizate pot fi folosite doar în sistemele casnice de scurgere. Din acest motiv trebuie respectate următoarele:

- prin sifoanele de reținere este permis să fie vărsată numai apă reziduală din cadrul uzului casnic, în care temperatura apei este numai pentru scurt timp până la max. 95 °C
- nu este permisă utilizarea unor agenți de curățare chimici pentru îndepărtarea obturărilor țevilor
- este permisă curățarea suprafețelor numai cu agenți de curățare ușori

Advantix Vario-Configurator (proiectare rapidă a configurației)

Aplicația software vă sprijină la selectarea și asamblarea rigolei de duș Advantix Vario. Ea determină automat lungimea adecvată a rigolei de duș, variantele de grătare și toate componentele necesare ale rigolei. Suplimentar pe lângă lista de piese se poate imprima un desen cu toate datele, ca de ex. planul în secțiune, direct din program. Aplicația gratuită Software Advantix Vario-Schnellauslegung precum și alte informații obțineți prin Internet de la: www.viega.de/software

Caracteristici tehnice

- Debit de scurgere de la 0,4 l/s până la max. 1,0 l/s
- Diametre nominale DN 40/50
- Diferite variante de design
- Grătare de sticlă din sticlă de siguranță dintr-o singură foaie ESG
- Grătare din oțel inox, Material (W-Nr.) 1.4301
- Flanșa de hidroizolație pe perimetru pentru preluarea sigură a hidroizolației adezive
- Scurgeri cu bune caracteristici de autocurățare și sifoane extractabile

CUPRINS

Înălțimea de montaj de la 67 mm	434
Înălțimea de montaj de la 70 mm	435
Înălțimea de montaj de la 90 mm	435
Înălțimea de montaj de la 95 mm	437


Accesorii

Rigole de duș Advantix, rigole de duș Advantix Basic	438
Rigole de duș Advantix Vario	440


Codul-EAN

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 67 MM




Advantix Basic-Rigolă de duș corp de bază, 67 mm, (model pentru renovări)
 - pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
 Set de picioare de ajustare, posibilitatea curățirii țevii de legătură, filtru-sită interior detașabil, hidroizolație cu nisip filmat


date tehnice
 clasa de încărcare K=300 kg
 înălțimea gării hidraulice 25 mm

notă
 Capacitatea de scurgere se atinge la o acumulare de apă de 10 mm!
model 4980.40



DN	L	CS [l/s]	H	AS	articol
40/50	750	0,45	67	1	687 571
40/50	800	0,45	67	1	687 588
40/50	900	0,45	67	1	687 595
40/50	1000	0,45	67	1	687 601
40/50	1200	0,45	67	1	687 618

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)
 H = înălțime




Advantix Basic-Rigolă de duș perete corp de bază, 67 mm, (model pentru renovări)
 - pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
 Set de picioare de ajustare, posibilitatea curățirii țevii de legătură, filtru-sită interior detașabil, hidroizolație cu nisip filmat

date tehnice
 clasa de încărcare K=300 kg
 înălțimea gării hidraulice 25 mm


notă
 Capacitatea de scurgere se atinge la o acumulare de apă de 10 mm!
model 4980.50



DN	L	CS [l/s]	H	AS	articol
40/50	750	0,45	67	1	687 625
40/50	800	0,45	67	1	687 632
40/50	900	0,45	67	1	687 649
40/50	1000	0,45	67	1	687 656
40/50	1200	0,45	67	1	687 663

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)
 H = înălțime

ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 70 MM



Advantix Vario-Scurgere de perete corp de bază, lungimea se poate scurta continuu, 70 mm, (model pentru renovări)

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- plastic de calitate superioară

componente

Set de picioare de ajustare, 4 piese de capăt, garnituri de scurgere cu auto-curățare, șine flexibile adaptabile, filtru-sită interior detașabil, unealtă pentru protecția și controlul faianței, perie de curățare, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice

înălțimea găzii hidraulice 25 mm


notă

disponibil din trim. III 2015!

model 4968.10



reddot award 2015 winner




CS [l/s]	L	H	AS	articol
0,5	300-1200	70-100	1	736 736 ^{1,2}

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

¹⁾ capacitatea de scurgere menționată este atinsă în momentul în care există o acumulare de 20 mm cu sita inserată

²⁾ la o acumulare de apă de 10 mm cu sita inserată capacitatea de scurgere este de 0,4l/s.

X1



Advantix Vario-Rigolă de duș corp de bază, lungimea se poate scurta continuu, 70 mm, (model pentru renovări)

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- plastic de calitate superioară

componente

Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare, elemente de susținere a grătarului tijă reglabile pe înălțime, filtru-sită interior, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice


înălțimea găzii hidraulice 25 mm

model 4966.10



reddot design award winner 2011


DESIGN PLUS powered by ISH



CS [l/s]	L	H	AS	articol
0,55-0,6	300-1200	70-95	1	721 671

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 90 MM



Advantix Vario-Scurgere de perete corp de bază, lungimea se poate scurta continuu

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- plastic de calitate superioară

componente

Set de picioare de ajustare, 4 piese de capăt, garnituri de scurgere cu auto-curățare, șine flexibile adaptabile, filtru-sită interior detașabil, unealtă pentru protecția și controlul faianței, perie de curățare, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere


date tehnice

înălțimea găzii hidraulice 50 mm

notă

disponibil din trim. III 2015!

model 4967.10




CS [l/s]	L	H	AS	articol
0,6-0,75	300-1200	90-160	1	736 552 ^{1,2}

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

¹⁾ capacitatea de scurgere menționată este atinsă în momentul în care există o acumulare de 20 mm cu sita inserată

²⁾ la o acumulare de apă de 10 mm cu sita inserată capacitatea de scurgere este de 0,45l/s.



Advantix Basic-Rigolă de duș

corp de bază

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- inox 1.4301


componente

Set de picioare de ajustare, protecție împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidrolică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățării țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, hidroizolație cu nisip filmat

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg


model 4980.10



L	CS [l/s]	H	AS	articol
750	0,8–1	90–150	1	655 082
800	0,8–1	90–150	1	655 099
900	0,8–1	90–150	1	655 105
1000	0,8–1	90–150	1	655 112
1200	0,8–1	90–150	1	655 129

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

H = înălțime gamă



Advantix Basic-Rigolă de duș

perete

corp de bază

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- inox 1.4301

componente


Set de picioare de ajustare, protecție împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidrolică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățării țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, hidroizolație cu nisip filmat cu flanșă îndoită pentru

fixarea pe perete

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg


model 4980.30



L	CS [l/s]	H	AS	articol
750	0,8–1	90–150	1	658 953
800	0,8–1	90–150	1	658 946
900	0,8–1	90–150	1	658 960
1000	0,8–1	90–150	1	658 977
1200	0,8–1	90–150	1	658 984

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

H = înălțime gamă



Advantix-Rigolă de duș

corp de bază


- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- inox 1.4301

componente

Set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidrolică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățării țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, folie de hidroizolație Schlüter-KERDI și adeziv

date tehnice


clasa de încărcare K=300 kg



model	L	CS [l/s]	H	versiune	AS	articol
4960.80	750	0,8–1	90–150	mat	1	571 160
4960.80	800	0,8–1	90–150	mat	1	571 177
4960.80	900	0,8–1	90–150	mat	1	571 184
4960.80	1000	0,8–1	90–150	mat	1	571 191
4960.80	1200	0,8–1	90–150	mat	1	571 207
4960.81	750	0,8–1	90–150	lucios	1	619 541
4960.81	800	0,8–1	90–150	lucios	1	619 756
4960.81	900	0,8–1	90–150	lucios	1	619 763
4960.81	1000	0,8–1	90–150	lucios	1	619 770
4960.81	1200	0,8–1	90–150	lucios	1	619 787

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

H = înălțime gamă



Advantix-Rigolă de duș

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- inox 1.4301

componente

Ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidrolică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățării țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații

model 4964.30


L	CS [l/s]	H	versiune	AS	articol
750	0,8–1	90–150	mat	1	618 001¹
800	0,8–1	90–150	mat	1	618 018¹
900	0,8–1	90–150	mat	1	618 025¹
1000	0,8–1	90–150	mat	1	618 032²
1200	0,8–1	90–150	mat	1	618 049²

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

H = înălțime gamă

¹⁾ opționale adiționale disponibile: Advantix-set de picioare de ajustare articol 619 107

²⁾ opționale adiționale disponibile: Advantix-set de picioare de ajustare articol 619 114



Advantix-Rigolă de duș

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- inox 1.4301

componente

Grătar Visign ER1 mat, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidrolică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățării țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații

model 4964.10

L	CS [l/s]	H	versiune	AS	articol
750	0,8–1	90–150	mat	1	619 053¹
800	0,8–1	90–150	mat	1	619 060¹
900	0,8–1	90–150	mat	1	619 077¹
1000	0,8–1	90–150	mat	1	619 084²
1200	0,8–1	90–150	mat	1	619 091²


CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)

H = înălțime gamă

¹⁾ opționale adiționale disponibile: Advantix-set de picioare de ajustare articol 619 107

²⁾ opționale adiționale disponibile: Advantix-set de picioare de ajustare articol 619 114

ÎNĂLȚIMEA DE MONTAJ DE LA 95 MM



Advantix Vario-Rigolă de duș

corp de bază, lungimea se poate scurta continuu

- pentru hidroizolarea cabinei de duș cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
- plastic de calitate superioară

componente

Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare, elemente de susținere a grătarului țijă reglabile pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

model 4965.10


CS [l/s]	L	H	AS	articol
0,4–0,8	300–1200	95–150	1	686 277

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)




DESIGN PLUS
powered by ISH

ACCESORII
RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX, RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX BASIC



**Advantix-Grătar
Visign ER1**
- inox 1.4301

model	L	versiune	AS	articol
4960.30	750	mat	1	570 422
4960.30	800	mat	1	570 439
4960.30	900	mat	1	570 446
4960.30	1000	mat	1	571 450
4960.30	1200	mat	1	571 467
4960.31	750	lucios	1	571 528
4960.31	800	lucios	1	571 535
4960.31	900	lucios	1	571 542
4960.31	1000	lucios	1	571 559
4960.31	1200	lucios	1	571 566




**Advantix-Grătar
Visign ER2**
- inox 1.4301

model	L	versiune	AS	articol
4960.40	750	mat	1	571 474
4960.40	800	mat	1	571 481
4960.40	900	mat	1	571 498
4960.40	1000	mat	1	571 504
4960.40	1200	mat	1	571 511
4960.41	750	lucios	1	571 573
4960.41	800	lucios	1	571 580
4960.41	900	lucios	1	571 597
4960.41	1000	lucios	1	571 603
4960.41	1200	lucios	1	571 610



**Advantix-Grătar
Visign ER3**
- inox 1.4301

model	L	versiune	AS	articol
4971.10	750	mat	1	589 462
4971.10	800	mat	1	589 479
4971.10	900	mat	1	589 486
4971.10	1000	mat	1	589 493
4971.10	1200	mat	1	589 509
4971.11	750	lucios	1	589 516
4971.11	800	lucios	1	589 523
4971.11	900	lucios	1	589 530
4971.11	1000	lucios	1	589 547
4971.11	1200	lucios	1	589 554




**Advantix-Grătar
Visign ER4**
- pentru pentru inserarea plăcilor de gresie sau piatră naturală de orice înălțime
- inox 1.4301

componente

Ramă 10 mm

model 4971.20

L	versiune	AS	articol
750	mat	1	589 561
800	mat	1	589 578
900	mat	1	589 585
1000	mat	1	589 592
1200	mat	1	589 608




Advantix-Grătar Visign ER9
- sticlă securizată
componente
Element din inox pătrat



reddot design award
winner 2007

model	L	versiune	AS	articol
4971.80	750	sticlă/gri deschis	1	616 922
4971.80	800	sticlă/gri deschis	1	616 939
4971.80	900	sticlă/gri deschis	1	616 946
4971.80	1000	sticlă/gri deschis	1	617 059
4971.80	1200	sticlă/gri deschis	1	617 066
4971.90	750	sticlă/neagră	1	617 073
4971.90	800	sticlă/neagră	1	617 080
4971.90	900	sticlă/neagră	1	617 097
4971.90	1000	sticlă/neagră	1	617 103
4971.90	1200	sticlă/neagră	1	617 110

X1



Advantix-Sifon (model pentru renovări)

- pentru conversia rigolelor de duș Advantix la rigole cu înălțimea de 67 mm
- potrivit pentru Advantix-rigolă de duș model 4960.80, 4960.81, 4964.10, 4964.80, Advantix Basic-rigolă de duș model 4980.10, Advantix Basic-rigolă de duș perete model 4980.30

componente

Posibilitatea curățării țevii de legătură, filtru-sită interior detașabil

date tehnice

înălțimea gărzii hidraulice 25 mm


notă

Capacitatea de scurgere se atinge la o acumulare de apă de 10 mm!

model 4980.62

DN	CS [l/s]	AS	articol
40/50	0,45	1	687 717

CS = capacitate de scurgere (conform normei EN 1253)




Advantix-Set de picioare de ajustare (model pentru renovări)

- pentru conversia rigolelor de duș Advantix la rigole cu înălțimea de 67 mm, rigolele de duș Advantix cu lungimi L până la 900 mm
- se utilizează doar cu Advantix-sifon model 4980.62
- potrivit pentru Advantix-rigolă de duș articol 571 160, 571 177, 571 184, 618 001, 618 018, 618 025, 619 053, 619 060, 619 077, 619 541, 619 756, 619 763

model 4980.96

BS	AS	articol
2	1	691 738

BS = bucăți într-un set




Advantix-Set de picioare de ajustare (model pentru renovări)

- pentru conversia rigolelor de duș Advantix la rigole cu înălțimea de 67 mm, rigolele de duș Advantix cu lungimi L de la 1000 mm
- se utilizează doar cu Advantix-sifon model 4980.62
- potrivit pentru Advantix-rigolă de duș articol 571 191, 571 207, 618 032, 618 049, 619 084, 619 091, 619 770, 619 787

model 4980.97

BS	AS	articol
4	1	691 745

BS = bucăți într-un set



Advantix-Set de picioare de ajustare

(model pentru renovări)

- potrivit pentru Advantix Basic-rigolă de duș model 4980.10, 4980.40, Advantix Basic-rigolă de duș perete model 4980.30, 4980.50

- se utilizează doar cu Advantix-sifon model 4980.62

model 4980.94

BS	AS	articol		
2	1	691 714		

BS = bucăți într-un set




Advantix-Adeziv pentru montaj

- pentru rigolă de duș din inox, sifon colțar, scurgeri cu înălțime mică pentru băi cu folie de hidroizolație Schlüter-KERDI

model 4938.22

conținut [ml]	AS	articol		
290	15	571 788		



Advantix-Folie de hidroizolație

- pentru rigolă de duș Advantix Basic, rigolă de duș din inox

model 4964.95

L	B	H	AS	articol		
5000	125	0,1	1	619 121		

B = lățime



Advantix-Set prelungitor

- pentru grătar pentru rigola de duș, înălțător (15–25 mm), atunci când se utilizează piatră naturală

model 4971.70

BS	AS	articol		
8	1	593 933		

BS = bucăți într-un set




Advantix-Unealtă

- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix

model 4965.90

	AS	articol		
	1	689 704		

**ACCESORII
RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX VARIO**



Advantix Vario-Grătar-tijă

scurgere de perete


- potrivit pentru Advantix Vario-scurgere de perete model 4967.10, 4968.10

- inox 1.4301

componente

Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	articol		
4967.30	SR1	300–1200	mat	1	736 569		
4967.31	SR2	300–1200	lucios	1	736 576		
4967.32	SR3	300–1200	negru	1	736 583		
4967.33	SR4	300–1200	alb	1	736 590		



Advantix Vario-Grătar-tijă


- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.10, 4966.10

- inox 1.4301

componente

Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	articol		
4965.30	SR1	300–1200	mat	1	686 284		
4965.31	SR2	300–1200	lucios	1	686 291		
4965.32	SR3	300–1200	negru	1	711 870		
4965.33	SR4	300–1200	alb	1	711 887		




Advantix Vario-Set accesorii

- pentru piatră naturală până la 30 mm
- potrivit pentru Advantix Vario-grătar-tijă model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.10

model 4965.80

BS	AS	articol		
2	1	686 321		

BS = bucăți într-un set




Advantix Vario-Set accesorii scurgere de perete

- potrivit pentru Advantix Vario-grătar-tijă scurgere de perete model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	versiune	AS	articol		
300-1200	mat	1	736 606		
300-1200	lucios	1	736 613		
300-1200	negru	1	736 620		
300-1200	alb	1	736 637		





Advantix Vario-Set accesorii

- potrivit pentru Advantix Vario-grătar-tijă model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.86

versiune	AS	articol		
mat	1	686 383		
lucios	1	689 728		
negru	1	713 072		
alb	1	713 089		



Advantix Vario-Conector

- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.10, 4966.10
- plastic de calitate superioară




componente

Distanțier, accesorii pentru asamblare

model 4965.12

L	B	AS	articol		
210	110	1	708 917		

B = lățime



Advantix Vario-Piesă de capăt

- pentru prelungitor
- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.10, 4966.10
- plastic de calitate superioară



componente

Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare

model 4965.16

L	B	AS	articol		
275	110	1	708 931		

B = lățime



**Advantix Vario-Piesă de capăt
70 mm, (model pentru renovări)**

- pentru prelungitor
- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4966.10
- plastic de calitate superioară



componente

Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare

model 4966.16

L	B	AS	articol		
275	110	1	721 695		

B = lățime



**Advantix Vario-Conector
90°**

- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.10, 4966.10
- plastic de calitate superioară



componente

Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare

model 4965.14

L1	L2	B	AS	articol		
290	290	110	1	708 924		

B = lățime



**Advantix Vario-Conector
90°**

70 mm, (model pentru renovări)

- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4966.10
- plastic de calitate superioară


componente

Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare

model 4966.14

L1	L2	B	AS	articol		
290	290	110	1	721 688		

B = lățime


Advantix Vario-Set grătar-tijă

- potrivit pentru Advantix Vario-conector 90° model 4965.14, Advantix Vario-piesă de capăt model 4965.16
- inox 1.4301

componente

Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	articol
4965.60	SR1	200	mat	1	711 832
4965.61	SR2	200	lucios	1	711 849
4965.62	SR3	200	negru	1	711 856
4965.63	SR4	200	alb	1	711 863


Advantix Vario-Set accesorii

- potrivit pentru Advantix Vario-conector model 4965.12, Advantix Vario-conector 90° model 4965.14, Advantix Vario-piesă de capăt model 4965.16

model 4965.50

versiune	AS	articol
mat	1	711 795
lucios	1	711 801
negru	1	711 818
alb	1	711 825


Advantix Vario-Set accesorii

- potrivit pentru Advantix Vario-conector 90° model 4965.14

model 4965.51


versiune	AS	articol
mat	1	711 788
lucios	1	711 757
negru	1	711 771
alb	1	711 764


Advantix Vario-Set accesorii

- pentru piatră naturală până la 30 mm
- potrivit pentru Advantix Vario-set accesorii model 4965.50, Advantix Vario-set grătar-tijă model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

model 4965.40


AS	articol
1	711 894


Advantix Vario-Set accesorii

- pentru piatră naturală până la 30 mm
- potrivit pentru Advantix Vario-set accesorii model 4965.51

model 4965.44


AS	articol
1	711 900


Advantix Vario-Filtru-sită interior

- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.10, 4966.10

model 4965.81

AS	articol
1	686 338


Advantix Vario-Ajutaj pentru curățat

- pentru ventuză de curățare (pompă)
- potrivit pentru Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.10, 4966.10

model 4965.91

AS	articol
1	689 711



Advantix-Unealtă
- pentru îndepărtarea oricărui grătar
Advantix
model 4965.90

	AS	articol		
	1	689 704		



Debavurator
model 2043

	AS	articol		
	1	151 874		