



Clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare

Montaj îngropat / tehnica în
spatele peretelui



Componente pentru acționarea WC-urilor și pisoarelor din materiale de înaltă calitate și variante de design pentru arhitectură exigentă a băii.

La variantele de sticlă ale plăcuțelor de acționare WC Viega și seturile de echipare pisoare se folosește exclusiv geam din sticlă securizată monostrat.

Conversia modurilor de acționare mecanice în variante de modele electronice este posibilă. Pentru selectarea seturilor adecvate de re-echipare vă stă la dispoziție Viega Service Center.

Indicație

Rezervoarele de spălare UP (sub tencuială) 1H, 1L și 1C pot fi combinate cu plăci de acționare în variantele de design »Visign for Style« și »Visign for More« – pentru seturile de re-echipare vezi grupa de piese de schimb și accesorii de alimentare.

Serii cisterne cu montaj îngropat

- 1999 până la 07/2007: 1H, 1L, 1C, Standard 1S
- începând cu 07/2007: 2H, 2L, 2C, Standard 2S

CUPRINS



Comparație: elemente/module pentru vase WC	310
Clapete de acționare pentru elemente/module pentru vase WC	
Standard	311
Visign for Public	311
Visign for Style	313
Visign for More	316
Rame de montaj a clapetelor de acționare pentru elementul de vas WC pentru montaj la nivelul faianței	317
Clapete de acționare senzitive, cu funcția Viega Hygiene+	319
Acționarea electronică a spălării vaselor WC	323
Accesorii pentru clapetele de acționare senzitive și stațiile de spălare pentru vase WC	328
Accesorii pentru clapetele pentru elementele/modulele pentru vase WC	330
Set de echipare pentru pisoar	
Visign for Public	332
Visign for Style	333
Visign for More	335
Rame de montaj ale clapetelor de acționare pentru pisoar pentru montaj la nivel faianței	337
Accesorii pentru clapetele de acționare pentru pisoar	337


Codul-EAN

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

COMBINAȚIE: ELEMENTE/MODULE PENTRU VASE WC

		Viega Steptec	Viega Eco Plus	Viega Mono	Viega Eco
		 8461.3 8437.3	 8161.2 8137.2	 8310.2 8337.2	 8180.25/8180.26
	Plăcuță de acționare Model	 8438.3	 8138.2 8141.2	 8338.2	
Standard	 8180.1	■	■	■	■
Visign for Life	 8310.1	■	■	■	■
	 8311.1	■	■	■	■
	 8312.1	■	■	■	■
	 8313.1	■	■	■	■
	 8324.1	■	■	■	■
Visign for Public	 8326.1	■	■	■	■
	 8327.1	■	■	■	
	 8326.16	doar în combinație cu cisterna 2H			
	 8326.15	■	■	■	
	 8326.21	■	■	■	
	 8326.9	■	■	■	■
Visign for Style	 8315.1	■	■	■	■ doar în combinație cu modelul nr. 8180.26
	 8331.1	■	■	■	
	 8332.1	■	■	■	

CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTE/MODULE PENTRU VASE WC STANDARD

Clapetă de acționare Standard 1



- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna Standard 2S, cisterna 1F (8 cm)
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități și start/stop (doar atunci când se utilizează modelul 8180.25)

componente

Ramă de fixare, materiale de fixare

model 8180.1

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	449 001
plastic cromat	plastic cromat	1	449 018
plastic pergamon	plastic pergamon	1	449 025
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	449 032
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	449 049

CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTE/MODULE PENTRU VASE WC VISIGN FOR PUBLIC

Clapetă de acționare
Visign for Public 1


- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna Standard 2S, cisterna 1F (8 cm)
- metal
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 1 cantitate, poate fi prinsă în șuruburi pe ambele părți, siguranță împotriva vandalismlui

componente

Ramă de fixare, materiale de fixare

model 8326.1

placă de acoperire	acționare	AS	articol
inox periat	inox polișat	1	671 839
inox alb-alpin	inox alb-alpin	1	671 846


Clapetă de acționare
Visign for Public 2


- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- metal
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități, siguranță împotriva vandalismlui, poate fi prinsă în șuruburi pe ambele părți

componente

Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare

model 8327.1

placă de acoperire	acționare	AS	articol
inox periat	inox polișat	1	672 058
inox alb-alpin	inox alb-alpin	1	672 065



Clapetă de acționare

Visign for Public 5

- pentru cisterna 2H, cisterna 1F (8 cm)
- opționale adiționale disponibile: adaptor cablu prelungitor model 8355.91, adaptor cablu prelungitor model 8350.36, compartiment pentru baterie model 8350.13, set de programare model 8350.26
- metal
- cu funcția Viegă Hygiene+, acționare manuală din față, acționare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală, tehnică de spălare cu 1 cantitate, poate fi prinsă în șuruburi pe ambele părți, siguranță împotriva vandalismului

componente

Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la rețeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m), materiale de fixare, ramă de fixare

date tehnice

volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l


țensiune 100–240 V AC/50–60 Hz

notă

Notă referitoare la tehnologia Viegă Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h. Volume programabile pentru spălare: 6 l, 9 l. Pentru recepția unui semnal radio de declanșare a spălării în combinație cu un suport suspendat de brațe HEWI 802.50.01.. și a unui kit HEWI de upgradare pentru acționarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru mâna stângă și modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinație cu un suport suspendat de braț HEWI 801.50.. și un kit de upgradare pentru declanșarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model 8350.35!

model 8326.16

placă de acoperire	acționare	AS	articol
inox periat	inox polișat	1	699 529
inox alb-alpin	inox alb-alpin	1	699 536



Clapetă de acționare

Visign for Public 6

- nu se potrivește pentru cisterna 2L
- opționale adiționale disponibile: adaptor cablu prelungitor model 8355.91, adaptor cablu prelungitor model 8350.36, compartiment pentru baterie model 8350.13, set de programare model 8350.26
- metal
- acționare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală, tehnică de spălare cu 2 cantități, cu funcția Viegă Hygiene+, poate fi prinsă în șuruburi pe ambele părți, siguranță împotriva vandalismului

componente

Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la rețeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m), ramă de fixare, materiale de fixare

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l

volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l


țensiune 100–240 V AC/50–60 Hz

notă

Notă referitoare la tehnologia Viegă Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 6 l, 9 l. Pentru recepția unui semnal radio de declanșare a spălării în combinație cu un suport suspendat de brațe HEWI 802.50.01.. și a unui kit HEWI de upgradare pentru acționarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru mâna stângă și modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinație cu un suport suspendat de braț HEWI 801.50.. și un kit de upgradare pentru declanșarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model 8350.35!

model 8326.15

placă de acoperire	AS	articol
inox periat	1	699 505
inox alb-alpin	1	699 512


Acționare la distanță
Visign for Public 1

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- metal
- tehnică de spălare cu 1 cantitate, poate fi prinsă în șuruburi pe ambele părți

componente


Doză de perete cu montaj îngropat, unitate cablu Bowden de 2 m cu tub de protecție de 1,7 m, ramă de fixare, materiale de fixare

notă

Pentru a acoperi deschiderea accesului la modelul de cisterne 8326.9 trebuie comandate separat!

model 8326.21

placă de acoperire	acționare	AS	articol
inox periat	inox polișat	1	688 158


Placă de acoperire
Visign for Public


- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna Standard 2S, modele produse după 04/2009, cisterna 1F (8 cm)
- metal
- poate fi prinsă în șuruburi pe ambele părți, siguranță împotriva vandalismului, nefuncțional

componente

Ramă de fixare, materiale de fixare

model 8326.9

placă de acoperire	AS	articol
inox periat	1	672 072

**CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTE/MODULE PENTRU VASE WC
VISIGN FOR STYLE**

Clapetă de acționare
Visign for Style 10

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna Standard 2S (model 8180.26), cisterna 1F (8 cm)
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă de fixare, materiale de fixare


model 8315.1

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	596 316
plastic cromat	plastic cromat	1	596 323
plastic pergamon	plastic pergamon	1	596 330
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	596 347
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	597 054
plastic negru=RAL 9005	plastic negru=RAL 9005	1	686 543^{1,2}
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	597 061³
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	597 078³
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	597 085³
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	597 092³

¹) Disponibil din aprilie 2015!

²) nou

³) Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



Clapetă de acționare

Visign for Style 11

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)

- plastic

- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente


Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8331.1



DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	597 108
plastic cromat	plastic cromat	1	597 115
plastic pergamon	plastic pergamon	1	597 122
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	597 139
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	597 146
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	597 153 ¹
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	597 160 ¹
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	597 177 ¹
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	597 184 ¹

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



Clapetă de acționare

Visign for Style 12

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)

- plastic, metal, sticlă

- acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente



Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8332.1



DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	596 743
plastic cromat	plastic cromat	1	597 252
plastic pergamon	plastic pergamon	1	597 269
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	597 276
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	597 283
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	597 290 ¹
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	597 306 ¹
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	597 313 ¹
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	597 320 ¹
inox periat	inox periat	1	675 608
sticlă/gri deschis	sticlă/gri deschis	1	687 854
sticlă/gri deschis	plastic alb-alpin	1	690 595
sticlă/gri deschis	plastic cromat	1	690 601
sticlă /neagră	sticlă /neagră	1	687 861
sticlă /neagră	plastic alb-alpin	1	690 625
sticlă /neagră	plastic cromat	1	690 632
sticlă/verde mentă	sticlă/verde mentă	1	687 878
sticlă/verde mentă	plastic alb-alpin	1	690 649
sticlă/verde mentă	plastic cromat	1	690 953

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!


Clapetă de acționare
Visign for Style 12

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
- sticlă
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Unitate de cablu Bowden, ramă pentru montaj îngropat (la nivel cu faianța), ramă de fixare, materiale de fixare

notă

rama de montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței poate fi folosită doar pentru sistemele Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec și Viega Eco Plus)!

model 8332.4


 DESIGNPREIS
2008

 product
design
award
2007

 reddot design award
winner 2007

DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
sticlă/gri deschis	sticlă/gri deschis	1	645 151
sticlă /neagră	sticlă /neagră	1	645 168
sticlă/verde mentă	sticlă/verde mentă	1	645 175


Clapetă de acționare
Visign for Style 13

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna Standard 2S (model 8180.26), cisterna 1F (8 cm)
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente



Ramă de fixare, materiale de fixare

model 8333.1

 reddot design award
winner 2009

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	654 498
plastic cromat	plastic cromat	1	654 504
plastic pergamon	plastic pergamon	1	654 511
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	654 528
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	654 535
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	654 542¹⁾
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	654 658¹⁾
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	654 665¹⁾
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	654 672¹⁾

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!


Clapetă de acționare
Visign for Style 14

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna Standard 2S (model 8180.26), cisterna 1F (8 cm)
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă de fixare, materiale de fixare


model 8334.1

 reddot design award
winner 2009

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	654 689
plastic cromat	plastic cromat	1	654 696
plastic pergamon	plastic pergamon	1	654 702
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	654 719
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	654 726
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	654 733¹⁾
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	654 740¹⁾
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	654 757¹⁾
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	654 764¹⁾

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

**CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTE/MODULE PENTRU VASE WC
VISIGN FOR MORE**



**Clapetă de acționare
Visign for More 100**

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- metal, sticlă
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente


Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8352.1



DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	597 436
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	597 443
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	597 450
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	597 467¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	597 474¹
aluminiu cromat	sticlă/gri deschis	1	597 481
aluminiu cromat	sticlă /neagră	1	597 498
aluminiu cromat	sticlă/verde mentă	1	630 836

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Clapetă de acționare
Visign for More 101**

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
- metal, sticlă
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
notă


Când este utilizată cisterna cu montaj îngropat 1F tencuiala aplicată în fața cisternei trebuie să aibă min. 50 mm!

model 8351.1



placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	597 368
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	597 375
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	597 382
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	597 399¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	597 405¹
aluminiu cromat	sticlă/gri deschis	1	597 412
aluminiu cromat	sticlă /neagră	1	597 429
aluminiu cromat	sticlă/verde mentă	1	630 843

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Clapetă de acționare
Visign for More 102**

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- metal, sticlă
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente


Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8353.1



DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	597 504
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	597 511
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	597 528
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	597 535¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	597 542¹
aluminiu cromat	sticlă/gri deschis	1	597 559
aluminiu cromat	sticlă /neagră	1	597 047
aluminiu cromat	sticlă/verde mentă	1	630 850

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!


**Clapetă de acționare
Visign for More 103**

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- metal, sticlă
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități


componente

Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare

model 8355.1

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	605 605
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	605 612
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	605 629
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	611 217¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	605 636¹
aluminiu cromat	sticlă/gri deschis	1	605 643
aluminiu cromat	sticlă /neagră	1	605 858
aluminiu cromat	sticlă/verde mentă	1	630 874

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

DESIGN PLUS

**Clapetă de acționare
Visign for More 104**

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- metal
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare

model 8354.1

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	598 457
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	598 464
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	598 471
aluminiu culoare specială	aluminiu culoare specială	1	640 040¹
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	598 488¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	598 495¹

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

 PRODUCT
design
award
2007

DESIGN PLUS
**CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTE/MODULE PENTRU VASE WC
RAME DE MONTAJ A CLAPETELOR DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTUL DE VAS WC PENTRU MONTAJ
LA NIVELUL FAIANȚEI**

**Ramă pentru montaj îngropat
Visign for Style**

- pentru montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței pentru clapete pentru vase WC
- potrivit pentru clapetă de acționare Visign for Style 10 model 8315.1, clapetă de acționare Visign for Style 11 model 8331.1, clapetă de acționare Visign for Style 12 model 8332.1, clapetă de acționare Visign for Style 14 model 8334.1, clapetă de acționare senzitivă Visign for Care model 8352.21, clapetă de acționare senzitivă Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- plastic

notă

rama de montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței poate fi folosită doar pentru sistemele Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec și Viega Eco Plus)!

model 8330.21

versiune	AS	articol
cromat	1	643 072



Ramă pentru montaj îngropat

Visign for More

- pentru montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței pentru clapete pentru vase WC
- potrivit pentru clapetă de acționare Visign for More 100 model 8352.1, clapetă de acționare Visign for More 101 model 8351.1, clapetă de acționare Visign for More 102 model 8353.1, clapetă de acționare Visign for More 104 model 8354.1
- plastic

notă

rama de montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței poate fi folosită doar pentru sistemele Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec și Viega Eco Plus)!

model 8350.23

versiune	AS	articol		
cromat	1	643 096		



Unitate funcțională

- pentru montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței pentru clapete pentru vase WC, piatră naturală
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Unitate de cablu Bowden, ramă pentru montaj îngropat (la nivel cu faianța), ramă de fixare, materiale de fixare

notă

rama de montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței poate fi folosită doar pentru sistemele Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec și Viega Eco Plus)! Grosimea plăcii de piatră naturală poate fi de 4–4,5 mm!



model 8332.3

	AS	articol		
	1	645 182		


**CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTE/MODULE PENTRU VASE WC
CLAPETE DE ACȚIONARE SENZITIVE, CU FUNCȚIA VIEGA HYGIENE+**

Senzitiv cu accesorii
(exemplu de montaj)


- 1) buton
- 2) set montaj, art.nr. 655 426
- 3) racord electric 230 V/50 Hz
- 4) conexiune cablu senzitiv, art.nr. 631 840




Visign for More 100 sensitive



Visign for More 103 sensitive



Visign for Care sensitive



**Clapetă de acționare sensibilă
Visign for Care**

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- opționale adiționale disponibile: adaptor model 8355.91
- plastic
- acționare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități, cu funcția Viega Hygiene+

componente

Unitate de cablu Bowden, racord la rețeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m), ramă de fixare, materiale de fixare

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz


notă

Notă referitoare la tehnologia Viega Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pentru recepția unui semnal radio de declanșare a spălării în combinație cu un suport suspendat de brațe HEWI 802.50.01.. și a unui kit HEWI de upgradare pentru acționarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru mâna stângă și modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinație cu un suport suspendat de braț HEWI 801.50.. și un kit de upgradare pentru declanșarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model 8350.35!

model 8352.21

placă de acoperire	AS	articol		
plastic alb-alpin	1	653 828		
plastic culoare specială	1	653 842¹		

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Clapetă de acționare sensibilă
Visign for More 100**

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- opționale adiționale disponibile: adaptor model 8355.91
- sticlă
- acționare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități, cu funcția Viega Hygiene+

componente

Unitate de cablu Bowden, racord la rețeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m), ramă de fixare, materiale de fixare

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz


notă

Notă referitoare la tehnologia Viega Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pentru recepția unui semnal radio de declanșare a spălării în combinație cu un suport suspendat de brațe HEWI 802.50.01.. și a unui kit HEWI de upgradare pentru acționarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru mâna stângă și modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinație cu un suport suspendat de braț HEWI 801.50.. și un kit de upgradare pentru declanșarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model 8350.35!

model 8352.11

placă de acoperire	AS	articol		
sticlă/gri deschis	1	622 671		
sticlă /neagră	1	615 895		
sticlă/verde mentă	1	630 775		




Clapetă de acționare sensibilă
Visign for More 100

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
- sticlă
- acționare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități, cu funcția Viega Hygiene+

componente

Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare, compartiment pentru baterie, 4 baterii AA

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l


volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l

notă

Notă referitoare la tehnologia Viega Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

model 8352.12


placă de acoperire	AS	articol		
sticlă/gri deschis	1	630 584		
sticlă /neagră	1	630 577		
sticlă/verde mentă	1	630 782		


Clapetă de acționare sensibilă
Visign for More 103

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
- opționale adiționale disponibile: adaptor model 8355.91
- sticlă

- acționare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități, cu funcția Viega Hygiene+

componente

Unitate de cablu Bowden, racord la rețeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m), ramă de fixare, materiale de fixare

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l

volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l

tensiune 100-240 V AC/50-60 Hz


notă

Notă referitoare la tehnologia Viega Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pentru recepția unui semnal radio de declanșare a spălării în combinație cu un suport suspendat de brațe HEWI 802.50.01.. și a unui kit HEWI de upgradare pentru acționarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru mâna stângă și modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinație cu un suport suspendat de braț HEWI 801.50.. și un kit de upgradare pentru declanșarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model 8350.35!

model 8355.11

placă de acoperire	AS	articol		
sticlă/gri deschis	1	630 621		
sticlă /neagră	1	630 614		
sticlă/verde mentă	1	630 805		





Clapetă de acționare sensibilă

Visign for More 103

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
- sticlă
- acționare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități, cu funcția Viega Hygiene+



componente

Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare, compartiment pentru baterie, 4 baterii AA

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
 volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l

notă

Notă referitoare la tehnologia Viega Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Volumele programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.



model 8355.12

placă de acoperire	AS	articol		
sticlă/gri deschis	1	630 645		
sticlă /neagră	1	630 638		
sticlă/verde mentă	1	630 812		


ACȚIONAREA ELECTRONICĂ A SPĂLĂRII VASELOR WC

Schema de conexiune electrică pentru acționarea spălării vasului WC, art.nr. 696 139 pentru cisterne 2H, în combinație cu clapete de acționare cu mecanism

- 1) buton
- 2) set de montaj montare, art.nr. 655 426
- 3) conexiune electrică 230 V / 50 Hz




Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10





Visign for Style 13



Visign for Style 14

Schema electrică pentru acționarea spălării vasului WC, art.nr. 696 139 pentru cisterne 2H în combinație cu clapete de acționare cu mecanism

- 1) buton
- 2) set montaj, art.nr. 655 426
- 3) conexiune electrică 230 V / 50 Hz




Visign for Public 2



Visign for Style 11



Visign for Style 12




Visign for More 100



Visign for More 102



Visign for More 103





Visign for More 104


Schema electrică pentru acționarea spălării vasului WC, art.nr. 696 146 pentru cisterne 2L în combinație cu clapete de acționare cu mecanism

- 1) buton
- 2) set montaj, art.nr. 655 426
- 3) conexiune electrică 230 V / 50 Hz

T5




Visign for Public 2



Visign for Style 11



Visign for Style 12




Visign for More 100



Visign for More 102



Visign for More 103





Visign for More 104

Schema electrică pentru acționarea spălării vasului WC, art.nr. 696 153 pentru cisterne 1F în combinație cu clapete de acționare cu mecanism


1) buton

2) set montaj, art.nr. 655 426

3) conexiune electrică 230 V / 50 Hz




Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14


Acționarea spălării vaselor WC

- pentru cisterna 2H, combinație cu clapetele Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 și Standard, spălare prin contact fără potențial
- potrivit pentru receptor radio model 8350.35
- opționale adiționale disponibile: adaptor model 8355.91, adaptor cablu prelungitor model 8350.36, compartiment pentru baterie model 8350.13, set de programare model 8350.26
- electronic, tehnică de spălare cu 1 cantitate, cu funcția Viega Hygiene+

componente

Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la rețeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m), cablu de conectare, materiale de fixare

date tehnice


volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz

notă

Notă referitoare la tehnologia Viega Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h. Volume programabile pentru spălare: 6 l, 9 l. Pentru recepția unui semnal radio de declanșare a spălării în combinație cu un suport suspendat de brațe HEWI 802.50.01.. și a unui kit HEWI de upgradare pentru acționarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru mâna stângă și modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinație cu un suport suspendat de braț HEWI 801.50.. și un kit de upgradare pentru declanșarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model 8350.35!

model 8350.31

	AS	articol	
	1	696 139	


Acționarea spălării vaselor WC

- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, combinație cu clapetele Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 și Visign for More 100, 102, 103 și 104, spălare prin contact fără potențial
- potrivit pentru receptor radio model 8350.35
- opționale adiționale disponibile: adaptor model 8355.91, adaptor cablu prelungitor model 8350.36, compartiment pentru baterie model 8350.13, set de programare model 8350.26
- electronic, tehnică de spălare cu 2 cantități, cu funcția Viega Hygiene+

componente

Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la rețeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m), cablu de conectare, materiale de fixare

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz

notă


Notă referitoare la tehnologia Viega Hygiene+: pentru asigurarea funcționării prevăzute prin controlul electronic al volumului și timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h, 72 h, 168 h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 6 l, 9 l. Pentru recepția unui semnal radio de declanșare a spălării în combinație cu un suport suspendat de brațe HEWI 802.50.01.. și a unui kit HEWI de upgradare pentru acționarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru mâna stângă și modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinație cu un suport suspendat de braț HEWI 801.50.. și un kit de upgradare pentru declanșarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model 8350.35!

model 8350.32

	AS	articol	
	1	696 146	

ACCESORII PENTRU CLAPETELE DE ACȚIONARE SENZITIVE ȘI STAȚIILE DE SPĂLARE PENTRU VASE WC

8352.21	■	■	■	■		■	■	■
8352.11	■	■	■	■			■	■
8352.12	■	■				■	■	■
8355.11	■	■	■	■			■	■
8355.12	■	■				■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■




Set de conectare

- pentru legătură între cavitatea priză de perete și cisterna cu montaj îngropat
componente

Doză de perete cu montaj îngropat, tub de protecție, clips pentru cisterna 2H, 1F și Standard 2S
model 8350.14

L	AS	articol
2500	1	655 426



Cablu de conectare sensibil

- pentru acționare din exterior a funcției de spălare cu un întrerupător normal cu funcția de blocare sau contact uscat (timp de închidere minim 350 ms)

- potrivit pentru acționarea spălării vaselor WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de acționare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acționare Visign for Public 6 model 8326.15, clapetă de acționare sensibilă Visign for Care model 8352.21, clapetă de acționare sensibilă Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, clapetă de acționare sensibilă Visign for More 103 model 8355.11, 8355.12


model 8355.90

L	AS	articol
3000	1	631 840


Cablu prelungitor

- pentru sursă de alimentare și control sau de contact Reed și control, scurgere cu preaplin cu acționare electrică
- piesă de schimb pentru kit de conversie pentru pisoare model 8121.020
- potrivit pentru racord la rețeaua de alimentare model 8350.11, set de programare model 8350.26, unitate de control pentru pisoar model 8121.21, Multiplex Trio-scurgere/prea-plin model 6148.5, Multiplex Trio F-scurgere/prea-plin model 6148.1, Rotaplex Trio-scurgere/prea-plin model 6148.6

L	AS	articol		
2000	1	628 505		


Adaptor

- pentru sursa de alimentare redundantă pentru funcționarea pe rețea
- potrivit pentru acționarea spălării vaselor WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de acționare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acționare Visign for Public 6 model 8326.15, clapetă de acționare senzitivă Visign for Care model 8352.21, clapetă de acționare senzitivă Visign for More 100 model 8352.11, clapetă de acționare senzitivă Visign for More 103 model 8355.11


componente

Adaptor, compartiment pentru baterie, 4 baterii AA

model 8355.91

V [V]	AS	articol		
6	1	655 433		

V = tensiune (V)


Set de programare


- pentru !
- piesă de schimb pentru kit de conversie pentru pisoare model 8121.020
- potrivit pentru acționarea spălării vaselor WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- echipat cu pin magnetic model 8350.25

componente

Suport

model 8350.26

L	AS	articol		
500	1	664 053		


Compartiment pentru baterie

- piesă de schimb pentru clapetă de acționare senzitivă Visign for More 100 model 8352.12, clapetă de acționare senzitivă Visign for More 103 model 8355.12
- potrivit pentru acționarea spălării vaselor WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de acționare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acționare Visign for Public 6 model 8326.15
- plastic

componente

4 baterii AA

model 8350.13

V [V]	AS	articol		
6	1	633 318		

V = tensiune (V)



Receptor radio

- pentru declanșarea spălării prin recepția unui semnal radio în combinație cu un suport de sprijin pentru brațe HEWI 802.50.01... și un kit HEWI pentru declanșarea spălării cu emisie radio 802.50.060 L pentru brațul stâng, 802.50.060 R pentru brațul drept sau în combinație cu suportul de sprijin pentru brațe HEWI 801.50... și cu kit-ul de modernizare pentru declanșarea spălării 801.50.060(radio)
- potrivit pentru acționarea spălării vaselor WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de acționare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acționare Visign for Public 6 model 8326.15, clapetă de acționare senzitivă Visign for Care model 8352.21, clapetă de acționare senzitivă Visign for More 100 model 8352.11, clapetă de acționare senzitivă Visign for More 103 model 8355.11
- opționale adiționale disponibile: adaptor cablu prelungitor model 8350.36

model 8350.35

frecvențe recepționate [MHz]	AS	articol		
868,4	1	696 177		



Adaptor cablu prelungitor

- pentru conectarea unui alt semnal electric de intrare
- potrivit pentru acționarea spălării vaselor WC model 8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de acționare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acționare Visign for Public 6 model 8326.15

model 8350.36

	AS	articol		
	1	696 184		

ACCESORII PENTRU CLAPETELE PENTRU ELEMENTELE/MODULELE PENTRU VASE WC



Set antifurt

- pentru antifurt
- potrivit pentru clapetă de acționare Visign for Style 10 model 8315.1, clapetă de acționare Visign for Style 11 model 8331.1, clapetă de acționare Visign for Style 12 model 8332.1, clapetă de acționare Visign for Style 13 model 8333.1, clapetă de acționare Visign for Style 14 model 8334.1
- plastic

componente

Șuruburi de fixare

model 8330.15

	AS	articol		
	1	605 582		



Set prelungitor

- pentru tehnică de spălare cu 2 cantități sau start/stop, acționare din față și de sus, cisternă cu montaj îngropat 1 sau Standard 1S (pentru acoperirea mare sau pereți verticali, acoperirea maximă sau peretele vertical pentru Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus sau Viega Eco 220 mm față de faianța de margine, maxim pentru Viega Mono 250 mm fata marginii faianței)
- plastic

componente

Set de acționare cu tije, set bolțuri cu filet

model 8310.16

L	AS	articol		
300	1	426 125		


Set prelungitor


- pentru tehnică de spălare cu 2 cantități sau start/stop, acționare din față și de sus, cisternă cu montaj îngropat 2 sau Standard 2S (pentru acoperirea mare sau pereți verticali, acoperirea maximă sau perețele vertical pentru Viegaswift, Stepotec, Viega Eco Plus sau Viega Eco 220 mm față de faianța de margine, maxim pentru Viega Mono 250 mm fata marginea faianței)
- potrivit pentru clapetă de acționare Standard 1 model 8180.1, clapetă de acționare Visign for Public 1 model 8326.1, clapetă de acționare Visign for Style 10 model 8315.1, clapetă de acționare Visign for Style 13 model 8333.1, clapetă de acționare Visign for Style 14 model 8334.1
- plastic

componente

Set de acționare cu tije, set bolțuri cu filet

model 8310.12

L	AS	articol		
300	1	610 791		


Set prelungitor

- pentru zidărie mare, acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități
- potrivit pentru clapetă de acționare Visign for More 100 model 8352.1, clapetă de acționare Visign for More 101 model 8351.1, clapetă de acționare Visign for More 102 model 8353.1, clapetă de acționare Visign for More 103 model 8355.1, clapetă de acționare Visign for More 104 model 8354.1, clapetă de acționare Visign for Public 2 model 8327.1, clapetă de acționare Visign for Style 11 model 8331.1, clapetă de acționare Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, unitate funcțională model 8332.3


componente

Unitate de cablu Bowden, set bolțuri cu filet

model 8310.83

L	AS	articol		
1000	1	663 650		

SET DE ECHIPARE PENTRU PISOAR VISIGN FOR PUBLIC



Set de echipare sifon cu tehnologie cu senzor

- pentru pisoar cu sistem de spălare cu montaj îngropat
- potrivit pentru modul pentru pisoar model 8121.4, Viega Eco Plus-element pentru pisoar model 8152.4
- opțiunile adiționale disponibile: compartiment pentru baterie model 8351.11

componente


Ventil magnetic, mecanism de comandă, racord la rețeaua de alimentare, piesă de sifonare cu ieșire orizontală și senzor, contact Reed

date tehnice

tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz

model **8352.2**

	AS	articol		
	1	727 925		



Set de echipare Visign for Public


- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal
- acționare manuală din față sau de sus

componente

Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare

model **8326.2**

placă de acoperire	acționare	AS	articol		
inox periat	inox periat	1	721 930		
inox alb-alpin	inox alb-alpin	1	721 947		



Set de echipare Visign for Public

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal
- acționare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală (baterie), siguranță împotriva vandalismului

componente


Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuș ventil electronic, baterie, ramă de fixare, materiale de fixare

notă

cu funcția Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare

model **8326.55**

placă de acoperire	AS	articol		
inox periat	1	735 494		
inox alb-alpin	1	735 500		



Set de echipare Visign for Public

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal
- acționare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală (230V)

componente

Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuș ventil electronic, racord la rețeaua de alimentare, ramă de fixare, materiale de fixare

date tehnice


tensiune 230 V/50 Hz

notă

cu funcția Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare

model **8326.65**

placă de acoperire	AS	articol		
inox periat	1	735 517		
inox alb-alpin	1	735 524		


Placă de acoperire
Visign for Public


- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal
- poate fi prinsă în șuruburi pe ambele părți, siguranță împotriva vandalismului, nefuncțional

componente

Ramă de fixare, materiale de fixare

model 8326.7

placă de acoperire	AS	articol		
inox periat	1	722 050		

**SET DE ECHIPARE PENTRU PISOAR
VISIGN FOR STYLE**

Set de echipare
Visign for Style 10

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus

componente

Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare


notă

Disponibil din mai 2015!

model 8315.2

placă de acoperire	acționare	AS	articol		
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	721 756		
plastic cromat	plastic cromat	1	721 763		
plastic negru=RAL 9005	plastic negru=RAL 9005	1	721 794 ¹		
plastic pergamon	plastic pergamon	1	721 800		
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	721 770		
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	721 787		
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	721 817 ²		
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	721 824 ²		
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	721 831 ²		
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	721 848 ²		

¹ Disponibil din aprilie 2015!

² Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Set de echipare
Visign for Style 11

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus

componente


Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare

model 8331.2

DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol		
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	598 501		
plastic cromat	plastic cromat	1	598 518		
plastic pergamon	plastic pergamon	1	598 525		
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	598 532		
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	598 549		
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	598 655 ¹		
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	598 662 ¹		
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	598 679 ¹		
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	598 686 ¹		

¹ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Set de echipare
Visign for Style 12**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus

componente

Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare


model 8332.2



DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	598 747
plastic cromat	plastic cromat	1	599 256
plastic pergamon	plastic pergamon	1	599 263
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	599 270
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	599 287
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	599 294 ¹
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	599 300 ¹
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	599 317 ¹
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	599 324 ¹

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Set de echipare
Visign for Style 13**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus

componente

Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare


model 8333.2



reddot design award
winner 2009

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	654 771
plastic cromat	plastic cromat	1	654 788
plastic pergamon	plastic pergamon	1	654 795
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	654 801
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	654 818
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	654 825 ¹
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	654 832 ¹
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	654 849 ¹
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	654 856 ¹

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Set de echipare
Visign for Style 14**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- plastic
- acționare manuală din față sau de sus

componente

Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare


model 8334.2



reddot design award
winner 2009

placă de acoperire	acționare	AS	articol
plastic alb-alpin	plastic alb-alpin	1	654 566
plastic cromat	plastic cromat	1	654 573
plastic pergamon	plastic pergamon	1	654 580
plastic cromat mat	plastic cromat mat	1	654 597
plastic culoarea inoxului	plastic culoarea inoxului	1	654 603
plastic culoare specială	plastic culoare specială	1	654 610 ¹
plastic culoare efect	plastic culoare efect	1	654 627 ¹
plastic culoare metalică	plastic culoare metalică	1	654 634 ¹
plastic placat cu aur	plastic placat cu aur	1	654 641 ¹

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

**SET DE ECHIPARE PENTRU PISOAR
VISIGN FOR MORE**

**Set de echipare
Visign for More 100**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal, sticlă
- acționare manuală din față sau de sus


componente

Clapetă de acționare, ramă de fixare, materiale de fixare, cartuș ventil
model 8351.2


DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	599 331
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	599 348
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	599 355
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	599 362¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	599 379¹
aluminiu cromat	sticlă/gri deschis	1	599 386
aluminiu cromat	sticlă /neagră	1	599 393
aluminiu cromat	sticlă/verde mentă	1	630 928

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!


**Set de echipare
Visign for More 100**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- opționale adiționale disponibile: compartiment pentru baterie model 8351.11
- metal, sticlă
- acționare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală (230V)

componente

Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuș ventil electronic, record la rețeaua de alimentare, ramă de fixare, materiale de fixare

date tehnice


tensiune 230 V/50 Hz

notă

cu funcția Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare

model 8351.65

g	placă de acoperire	AS	articol
4,5	aluminiu alb-alpin	1	735 531
4,5	aluminiu cromat	1	735 548
4,5	aluminiu cromat mat	1	735 555
4,5	aluminiu culoarea inoxului	1	735 562
4,5	aluminiu culoare specială	1	735 579
4,5	aluminiu culoare efect	1	735 586
4,5	aluminiu culoare metalică	1	735 593
4,5	aluminiu placat cu aur	1	735 609
7	sticlă/gri deschis	1	735 616
7	sticlă /neagră	1	735 623
7	sticlă/verde mentă	1	735 630


**Set de echipare
Visign for More 100**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal, sticlă
- acționare manuală din față sau de sus


componente

Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8353.2


DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	599 409
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	599 416
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	599 423
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	599 430¹
aluminiu cromat	aluminiu placat cu aur	1	598 976¹
aluminiu cromat	sticlă/gri deschis	1	598 983
aluminiu cromat	sticlă /neagră	1	598 990
aluminiu cromat	sticlă/verde mentă	1	630 935

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Set de echipare
Visign for More 103**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal, sticlă
- acționare manuală din față sau de sus

componente


Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8355.2



DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	605 865
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	605 872
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	605 889
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	605 896¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	605 902¹
aluminiu cromat	sticlă/gri deschis	1	605 919
aluminiu cromat	sticlă /neagră	1	605 926
aluminiu cromat	sticlă/verde mentă	1	630 942

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!



**Set de echipare
Visign for More 103**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- opționale adiționale disponibile: compartiment pentru baterie model 8351.11
- metal, sticlă
- acționare non-contact cu senzor infra-roșu din partea frontală (230V)

componente

Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuș ventil electronic, racord la rețeaua de alimentare, ramă de fixare, materiale de fixare

date tehnice


tensiune 230 V/50 Hz

notă

cu funcția Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare

model 8355.65

g	placă de acoperire	AS	articol
4,5	aluminiu cromat	1	735 647
4,5	aluminiu cromat mat	1	735 654
4,5	aluminiu culoarea inoxului	1	735 661
4,5	aluminiu culoare metalică	1	735 678
4,5	aluminiu placat cu aur	1	735 685
7	sticlă/gri deschis	1	735 692
7	sticlă /neagră	1	735 708
7	sticlă/verde mentă	1	735 715



**Set de echipare
Visign for More 104**

- pentru sistem de spălare pentru pisoar
- metal
- acționare manuală din față sau de sus

componente


Clapetă de acționare, cartuș ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8354.2



DESIGN PLUS

placă de acoperire	acționare	AS	articol
aluminiu cromat	aluminiu cromat	1	599 003
aluminiu cromat mat	aluminiu cromat mat	1	599 010
aluminiu culoarea inoxului	aluminiu culoarea inoxului	1	599 027
aluminiu culoare metalică	aluminiu culoare metalică	1	599 034¹
aluminiu placat cu aur	aluminiu placat cu aur	1	599 041¹

¹⁾ Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

RAME DE MONTAJ ALE CLAPETELOR DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR PENTRU MONTAJ LA NIVEL FAIANȚEI

Ramă pentru montaj îngropat
Visign for Style

- pentru montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței pentru clapete de pisoar
- potrivit pentru set de echipare Visign for Style 11 model 8331.2, set de echipare Visign for Style 12 model 8332.2, set de echipare Visign for Style 14 model 8334.2
- plastic

notă

rama de montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței poate fi folosită doar pentru sistemele Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec și Viega Eco Plus)!

model 8330.22

versiune	AS	articol		
cromat	1	643 089		


Ramă pentru montaj îngropat
Visign for More

- pentru montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței pentru clapete de pisoar
- potrivit pentru set de echipare Visign for More 100 model 8351.2, set de echipare Visign for More 102 model 8353.2, set de echipare Visign for More 104 model 8354.2
- plastic

notă

rama de montaj al clapetei de acționare la nivelul faianței poate fi folosită doar pentru sistemele Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec și Viega Eco Plus)!

model 8350.24

versiune	AS	articol		
cromat	1	643 102		

ACCESORII PENTRU CLAPETELE DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR

Set antifurt

- pentru antifurt
- potrivit pentru set de echipare Visign for Style 11 model 8331.2, set de echipare Visign for Style 12 model 8332.2, set de echipare Visign for Style 13 model 8333.2, set de echipare Visign for Style 14 model 8334.2
- plastic

componente

Șuruburi de fixare

model 8330.16

	AS	articol		
	1	605 599		

