



Viega Mono

Montaj îngropat / tehnica în
spatele peretelui



Blocuri în fața peretelui pentru soluții în fața peretelui pentru înzidire și zidire împrejur în montaj individual sau în serie.

Bloc Mono Viega WC/Bideu

- Înălțime standard a blocului: 1130 mm – se poate scurta la 980 mm
- gata asamblat
- Carcasa robustă din EPS ca bază pentru tencuială – umplerea cu zidărie a zonei interioare dispare
- buzunare de zidire integrate – pentru îmbinare sigură cu peretele
- reglabil pe adâncime
- Este posibilă montarea în serie prin folosirea unei șine de montaj
- Elemente de prindere izolante fonic pentru geamuri de perete

Cerințe de protecție fonică

Testat pentru izolarea fonică la Institutul Fraunhofer pentru Fizica Construcțiilor din Stuttgart conform DIN 4109.

CUPRINS

Viega Mono Slim	300
Viega Mono Tec	301
Blocuri cu montaj îngropat pentru vasul WC	303
Blocuri cu montaj îngropat pentru bideu	304
Accesorii pentru blocuri pentru vase WC și bideu	304
Seturi montaj pisoar	306
Blocuri pentru lavoar cu montaj îngropat	306
Armături cu montaj aparent pentru blocuri cu montaj pe zid	306




4 015211 305611

Codul-EAN

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

VEIGA MONO SLIM



Viega Mono Slim-Cisternă cu montaj îngropat

1F

- pentru vas WC stativ, clapete de acționare Visign, montaj în și pe pereți
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere, cisternă cu montaj îngropat (8 cm), țeavă de spălare izolată, protecție împotriva condensului, ranforsat, materiale de fixare


date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 9 l
volum mare de spălare aprox. 6–9 l


notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8308.1



	AS	articol		
	1/25	648 787		



Viega Mono Slim-Cisternă cu montaj îngropat

1F

cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l

- pentru vas WC stativ, clapete de acționare Visign, montaj în și pe pereți
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere, cisternă cu montaj îngropat (8 cm), țeavă de spălare izolată, protecție împotriva condensului, ranforsat, materiale de fixare


date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l


notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8309.45



	AS	articol		
	1/25	686 192		




Set țeavă de spălare

- pentru racordarea cotului de evacuare a apei de spălare din cisterna cu montaj îngropat și vasul WC stativ
- plastic

model 8310.79

L	Ø	AS	articol		
300	45	1	495 169		

VEIGA MONO TEC



Viega Mono Tec-Bloc pentru vas WC

- pentru clapete de acționare Visign, montaj în și pe pereți
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel zincat, cisterna 1F (8 cm), cot pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul WC, protecție împotriva condensului, ranforsat, materiale de fixare pentru rame

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi $\frac{1}{2}$, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice



- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 9 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l

notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8308

AS	articol		
1/12	648 794		



Viega Mono Tec-Bloc pentru vas WC

cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l

- pentru clapete de acționare Visign, montaj în și pe pereți
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel zincat, cisterna 1F (8 cm), cot pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul WC, protecție împotriva condensului, ranforsat, materiale de fixare pentru rame

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi $\frac{1}{2}$, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice


- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
- volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l


notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8309.145

AS	articol		
1/12	686 208		





**Viega Mono Tec-Bloc pentru vas WC
cu record pentru ventilație pe țeava de spălare**

- pentru clapete de acționare Visign, montaj în și pe pereți
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel zincat, cisterna 1F (8 cm), țeavă de spălare cu racord pentru ventilație DN50, cot pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul WC, protecție împotriva condensului, ranforsat, materiale de fixare pentru rame

componentele cisternei

Robinet coțar cu racord pre-montat cu fi $\frac{1}{2}$, set ventil de umplere, set ventil de scurgere


date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 9 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l


notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8308.8



AS	articol		
1/12	662 752		




Viega Mono Tec-Bloc pentru bideu

- pentru bideu cu montaj suspendat, montaj în și pe pereți

componente


Ramă din oțel zincat, plăci de montaj pe perete ajustabile continuu pe înălțime și pe lățime, din bronz, cu filet Rp $\frac{1}{2}$, cot de scurgere DN40 ajustabil pe înălțime, materiale de fixare pentru rame

model 8367



AS	articol		
1/36	648 800		

BLOCURI CU MONTAJ ÎNGROPAT PENTRU VASUL WC



Viega Mono-Bloc pentru vas WC

- pentru montaj în și pe pereți, montaj individual, montaj în linie, clapete de acționare Visign
- opționale adiționale disponibile: cot pentru țevă de spălare model 8310.78
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități, poate fi scurtat între 1130–980 mm

componente

Cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, carcasă fono-izolantă din EPS, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l

notă



Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8310.2

H	AS	articol
980–1130	1/15	606 732 ¹

H = înălțime gamă

¹⁾ În funcție de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parțial plăcuța de acționare, iar în cazul utilizării plăcuțelor de acționare Visign for More sensitive să apară declanșări accidentale!



Viega Mono-Bloc pentru vas WC

- pentru clapete de acționare Visign, montaj în și pe pereți, montaj individual, montaj în linie
- acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, carcasă fono-izolantă din EPS, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l


notă


Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! În funcție de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parțial plăcuța de acționare! În cazul montării unor vase WC cu lungime mai mare de 500 mm, ca V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, din cauza capacului nu se va mai putea acționa clapeta de acționare, și atunci se recomandă utilizarea elementului cu clapeta de acționare montată sus! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8330.2

H	AS	articol
835	1/12	719 012

H = înălțime





**Viega Mono-Bloc pentru vas WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l**

- pentru clapete de acționare Visign, montaj în și pe pereți, montaj individual, montaj în linie
- acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, carcasă fono-izolantă din EPS, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic

componentele cisternei

Robinet coțar cu racord pre-montat cu fi1/2, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l

gamă volum mic de spălare aprox. 2,5-3 l


volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l

volum mare de spălare aprox. 4,5-6 l

notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! În funcție de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parțial plăcuța de acționare! În cazul montării unor vase WC cu lungime mai mare de 500 mm, ca V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, din cauza capacului nu se va mai putea acționa clapeta de acționare, și atunci se recomandă utilizarea elementului cu clapeta de acționare montată sus! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!


model 8330.45



H	AS	articol		
835	1	730 932		

H = înălțime

BLOCURI CU MONTAJ ÎNGROPAT PENTRU BIDEU




Viega Mono-Bloc pentru bideu

- pentru bideu cu montaj suspendat, montaj în și pe pereți, montaj individual, montaj în linie

componente


Carcasă fono-izolantă din EPS, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, suport reglabil pe înălțime pentru racordarea apei calde și apei reci, cot de scurgere DN40/50 ajustabil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic

model 8317



AS	articol		
1/30	421 168		

ACCESORII PENTRU BLOCURI PENTRU VASE WC ȘI BIDEU



Viega Mono-Set de montaj

- pentru blocuri pentru vase WC / bideuri Viega Mono

- oțel zincat


- ajutor de montaj

componente

Materiale de fixare



model 8310.5

L	AS	articol		
515	1/15	400 767		



Viega Mono-Consolă de suport
 - pentru montaj autoportant, blocuri
 pentru vase WC / bideuri
 Viega Mono
 - oțel zincat
model 8310.45

	AS	articol		
	1	460 433		



Șină de montaj

- pentru fixarea elementelor
 Viegaswift, montaj în linie a
 elementelor Viega Eco Plus,
 Viega Eco și a blocurilor
 Viega Mono pentru vase WC și
 bideu

- oțel zincat

componente

Materiale de fixare, material
 suplimentar pentru pereți denvelați
model 8001

L	B	H	AS	articol		
3000	40	22	4	283 872		

B = lățime



Viega Mono-Set de montaj


- potrivit pentru Viega Mono-bloc
 pentru bideu model 8317,
 Viega Mono-bloc pentru vas WC
 model 8310.2

- oțel zincat

model 8310.54

	AS	articol		
	1	638 825		

SETURI MONTAJ PISOAR



Viega Mono-Set montaj pisoar

- pentru pisoar cu sistem de spălare cu montaj îngropat, conectare la setul de achipare Visign (cu acționare manuală sau senzitivă)


componente

Set universal pentru montaj îngropat în casetă compactă, carcasă din plastic, traseu de apă pre-montat, piesă de spălare, închidere, racorduri de armături cu filet interior 1/2, capac de curățare

notă


Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8328



	AS	articol		
	1	442 439		

BLOCURI PENTRU LAVOAR CU MONTAJ ÎNGROPAT




Viega Mono-Bloc pentru lavoar

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie, montaj în și pe pereți

componente


Carcasă fono-izolantă din EPS, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic

model 8313



ecartament	AS	articol		
80-200	1/5	400 781		

ARMĂTURI CU MONTAJ APARENT PENTRU BLOCURI CU MONTAJ PE ZID




Viega Mono-Bloc pentru armături

- pentru montaj aparent, montaj în și pe pereți

componente

Carcasă fono-izolantă din EPS, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic

model 8313.5



ecartament	AS	articol		
80-200	1/78	403 218		